COLÔNIA DO GURGUEIA - PI
PREFEITURA

Ofício n° 40/2022

Colônia do Gurguéia - PI, 11 de abril de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor,
Francisco Wagner Pires Coelho
Prefeito Municipal de Uruçuí - PI

Senhor Prefeito,

O Município de Colônia do Gurguéia - PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Juscelino Kubitschek, 2650, Bairro Centro, Colônia do Gurguéia, inscrito no CNPJ n. 41.522.350/0001-03, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Silzo Bezerra da Silva, vem perante a V. Exa. Requerer, na forma da lei, adesão da Ata de Registro de Preços 104/2021, referente ao Pregão Presencial SRP Nº 008/2021 e Processo Administrativo nº 1923/2021 da Prefeitura Municipal de Uruçuí - PI.

Solicitamos que Vossa Excelência verifique a possibilidade de adesão por parte do Município de Colônia do Gurguéia - PI, à referida Ata de Registro de Preços, a fim de atender a demanda em relação à contratação dos itens por parte deste município.

Em caso de deferimento, favor nos disponibilizar os seguintes documentos: edital, publicações do aviso de licitação, ata de registro de preços, homologação, adjudicação e termo de finalização no site do TCE.

Sem mais para o momento, solicitamos o deferimento do presente pleito de adesão e colocamo-nos à inteira disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Assinado de forma digital por SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Dados: 2022.04.11 12:46:23 -03'00'

Silzo Bezerra da Silva
Prefeito Municipal

COLÔNIA DO GURGUEIA - PI
PREFEITURA

ANEXO – QUATIDADE DE ITENS A SER SOLICITADOS

ITEM	DESCRIÇAO	UND	QNT
01	LUMINÁRIA LED – 120W. LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W; COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 20.000 LM, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATTS, COM BASE 3 PINOS; NÃO SERÃO ACEITOS LED COB E/OU LOW POWER; PROTETOR DE SURTO (DPS) COM PROTEÇÃO DE 10KA/10KV; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR IGUAL A 0.95; CORRENTE MÁXIMA THD 10%; TENSÃO NOMINAL DE 220 VAC; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60 HZ; CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66 PARA BLOCO OPTICO E COMPARTIMENTO DO DRIVER; PINTURA E LENTES COM TRATAMENTO UV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE –25° A 45°C AMBIENTE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ALETAS DE DISSIPAÇÃO, SEM VENTILAÇÃO FORÇADA; CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO MECÂNICO IK08; MANUTENÇÃO DE FLUXO LUMINOSO LM80 COM RELATÓRIO DE TM21 EM L70 DE NO MÍNIMO 80.000 HORAS; TEMPERATURA CORRELATA DE COR (TCC) 5.000K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MAIOR/IGUAL A 70; MATERIAL DO CORPO DA LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA PRESSÃO, COM PARAFUSOS EM INOX, PREPARADA PARA MONTAGEM EM BRAÇO COM TUBO DE AÇO ENTRE 48MM A 60,3MM.	UND	250
02	LUMINÁRIA LED 150W COM TECNOLOGIA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W; COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 21.000 LM, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATTS, COM BASE 3 PINOS; NÃO SERÃO ACEITOS LED COB E/OU LOW POWER; PROTETOR DE SURTO (DPS) COM PROTEÇÃO DE 10KA/10KV; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR IGUAL A 0.95; CORRENTE MÁXIMA THD 10%; TENSÃO NOMINAL DE 220 VAC; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60 HZ; CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66 PARA BLOCO OPTICO E COMPARTIMENTO DO DRIVER; PINTURA E LENTES COM TRATAMENTO UV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE –25° A 45°C AMBIENTE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ALETAS DE DISSIPAÇÃO, SEM VENTILAÇÃO FORÇADA; CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO MECÂNICO IK08; MANUTENÇÃO DE FLUXO LUMINOSO LM80 COM RELATÓRIO DE TM21 EM L70 DE NO MÍNIMO 80.000 HORAS; TEMPERATURA CORRELATA DE COR (TCC) 5.000K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MAIOR/IGUAL A 70; MATERIAL DO CORPO DA LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA PRESSÃO, COM PARAFUSOS EM INOX, PREPARADA PARA MONTAGEM EM BRAÇO COM TUBO DE AÇO ENTRE 48MM A 60,3MM.	UND	250
03	BRAÇO PARA LUMINÁRIA 3.00MT GALVANIZADO À FOGO, 48MM, CURVO COM SAPATA DE 2 FUROS	UND	500
04	PARAFUSO COM PORCAS 16X250. GALVANIZADO	UND	1000
05	RELÉ FOTOELÉTRICO	UND	500
06	CABO FLEXÍVEL 1,5MM. UNIPOLAR DE COBRE ISOLADO ANTICHAMA	MT	4000

COLÔNIA DO GURGUEIA - PI
PREFEITURA

07	CONECTOR PERFURANTE 70MM	UND	1000
08	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS MODULARES EM LED, E SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINÁRIAS EXISTENTES DE VAPOR DE SÓDIO.	SERVIÇO	500