Id:0471B0C3ADD39847

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1003/2023

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA (PI), E A EMPRESA ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI

A Prefeitura Municipal de ÁGUA BRANCA (PI), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida João Ferreira, 555, Centro, Água Branca - Piauí, representada pelo(a) Exmo(ª) Sr.(ª) Prefeito Municipal José Ribeiro da Cruz Junior RG nº1565253 SSP PI, CPF nº 980.264.883-34, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.684.030/0001-41 sediada na AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES, 397, Saci, Teresina-PI doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2452120 SSP-PI e CPF nº 641.447.803-25, tendo em vista o que consta no Processo nº 001.0000396/2023e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº *7.892, de 23 de janeiro de 2013*, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 015/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – PI** conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	EMP.1	V. MÉDIO	V.TOTAL
1	Adaptador Wireless USB 300Mbps com Antena Externa; antena removível de alto ganho de 35dBi; USB2.0; Botão Wi-Fi Protected Setup (WPS) Button; antena 1x 3.5dBi externa destacável; Padrão e Protocolo IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n; Frequência 2.400~2.4835GHz; Potência de transmissão < 20dBm (EIRP); Segurança 64 /128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2; Taxa de Sinal - 11b: até 11 Mbps (dinâmico) - 11g: até 54Mbps (dinâmico) - 11n: até 300Mbps (dinâmico); 55g total com embalagem	UND	80	INTELBRAS	R$ 305,72	R$ 24.457,60
2	Bateria selada 12V 7Ah para aplicações em nobreak de potencias diversas.	UND	50	ELGIN	R$ 225,64	R$ 11.282,00
3	Kit Iluminação Estúdio Profissional; Newborn; youtubers; ideal para fotografia com melhor condições de iluminação difusa; Softbox 500x700mm (haze) com 04 varetas, 01 difusor, 01 bolsa; Soquete tipo E27 para 04 lâmpadas; SoftStarLight 400x400mm, chave liga/desliga, regulagem de ângulo, montagem em tripe; Tripe 3 seções de alumino pt, com rosca ¼", suporte até 2500g; Haste Girafa, cabeça giratória, inclinação 180º, bolsa com contrapeso, encaixe pino 5/8" na haste, altura máxima 2.1m (com tripe), Suporte 0,8kg; Bolsa de Nylon 720x220x270mm; 09 lâmpadas fria ~ 90w 220v. Garantia de acordo fabricante e importador.	UND	20	GRIKA	R$ 2.089,50	R$ 41.790,00
4	Fragmentadora de papel com capacidade de corte a partir de 10 folhas, capacidade de 21 litros.	UND	10	CCY	R$ 1.472,48	R$ 14.724,80
5	Microfone direcional leve; Vídeo Mic para gravações HDSLR; corpo ABS reforçada; kit vento DeadCat; Antichoque integrado Rycote Lyre; 2,6 onças; cabo espiral mono 3,5mm e 7,9"; saída de áudio 3,5mm TRS mini jack; Diafragma 0.50"/12.70mm; padrão polar Supercardiose; alcance frequência 100HZ~16kHz; ruido 34dB ponderada A; SPL máximo 120 dB; Comprimento 167mm e diâmetro 73mm; Peso 73g. Garantia de acordo fabricante e importador	UND	20	RODE	R$ 1.108,01	R$ 22.160,20
6	Kit microfone Profissional sem fio; condensador omnidirecional; Formato do microfone: Lapela Tipo de oscilador: Oscilador de controle sintetizado PLL Faixa de operação 100m Canais: 48 canais UHF selecionáveis Potência de saída RF: 10mW Resposta de frequência: 40Hz a 18KHz (+/- 3dB) Distorção: 0,5% ou menos Nível de entrada de áudio de referência: - 60dBV Itens inclusos: 02 Transmissores body-pack (TX8 Pro) com clipe de cinto 01 portátil (RX8 Pro) com clipe de cinto 02 Microfones de lapela omnidirecional (cabo com cerca de 1,25m de comprimento) 01 Cabo de mini plugue estéreo de 3,5 mm 01 Cabo de saída 1/8 XLR 02 Clipes de lapela 04 Abafadores antiruído 01 Sapata adaptadora de montagem Maleta para armazenamento e transporte Manual do usuário em inglês Dimensões do produto: 100x60x20mm (cada transmissor e) Peso do produto: 100g (cada transmissor e) Tamanho da embalagem: 285x235x55mm Peso da embalagem: 0,935kg Garantia de acordo fabricante e importador	UND	12	BOYA	R$ 2.868,39	R$ 34.420,68
7	Kit Microfone sem fio 2.4Ghz com Lapela, portátil; Frequência de resposta (Microfone): 50~18,000 Hz; Princípio transdutor (microfone): Condensador pré- polarizado; Nível máximo de pressão sonora: 130 dB SPL; THD, distorção harmônica total de < 0.1%; Saída de áudio: Max. 12dBu; Padrão de captação: Super cardioide; Sensibilidade (1kHz): 20 mV/Pa; Modulação: GFSK with TDMA; Codec: aptX Live; Faixa de frequência: 2.400~2.435MHz; Força de transmissão: max.10mW; Latência: < 4ms; Conectividade: Conexão: 3.5mm; Cabo: Extensão de cabo: aproximadamente 1.60m; Operacional: Temperatura de operação: -10°C~+55°C (14°F ~131°F); Relação sinal-ruído: ≥ 106dB; Nível de ruído equivalente: 36dB; Bateria tempo de carga: aproximadamente 180 minutos; Tensão de carregamento: 5.0V; Tempo de Operação: up to 5h; Frequência de resposta de áudio: 3.5 mm Jack/XLR: 80~18,000 Hz; 6.3 mm Jack: 10~18,000 Hz; Conteúdo da Embalagem: Transmissor XSW-D 3.5mm (1/8"); Receptor XSW-D 3.5mm (1/8"); ME 2-II microfone lapela; Suporte de sapata fria; Fivela do cinto; Cabo de carregamento USB-A para USB-C; Manfrotto PIXI Mini Tripé; Pinça para smartphone; Travando TRS de 3.5mm para cabo em espiral TRS; Travando TRS de 3.5mm para cabo em espiral TRRS Garantia de acordo fabricante e importador.	UND	12	SENNHEISER	R$ 4.501,43	R$ 54.017,16
8	Tripé Profissional; 3 seções de alumínio 190X; conector Easy Link que pode suportar uma luz LED, flash ou outro acessório, ou suporte de extensão; cabeça de bola; suporta câmera de 35mm e uma câmera SLR com uma lente de tamanho médio; carga impressionante de até 6kg, e o tripé inclui a placa da câmera de liberação rápida; Peso: 2400g; Anexo Superior: Parafuso de ¼; Seções de pernas: 3; Tipo de base: 35mm; Bloqueio de bola: sim; Altura Min: 190mm; Altura Max: 1700mm; Altura Max: 1450mm (com coluna central para baixo); Comprimento Fechado 690mm; Diâmetro da base: 60mm; Diâmetro do disco superior: 60mm; Peso da carga de segurança: 6000g; Cor: Preto; Coluna central: rápida; Easy Link: sim; Controle de atrito: sim; Tipo de cabeça: ball head; Inclinação frontal: - 90°/+90°; Bloqueio Pan independente: não; Bloqueio inclinação independente: não; Inclinação lateral: - 90°/+90°; Ângulos da perna: 25°, 46°, 66°, 88°; Bloqueio de perna: Flip Lock; Diâmetro tubo da perna: 26, 22.5, 19 mm; Material: Alumínio; Tipo de perna: Única; Temperatura Max de trabalho: 60 °C; Temperatura Min de trabalho: -30 °C; Pan Drag: Nenhum; Rotação panorâmica: 360°; Tipo de placa: 200PL-14; Liberação rápida: sim; Tilt Drag: Nenhum. Garantia de acordo fabricante e importador.	UND	6	MANFROTO	R$ 2.744,56	R$ 16.467,36
9	Tripe profissional c/ cabeça hidráulica; comprimento 790mm, altura mínima 750mm, altura máxima 1565mm, peso suportado 5000g; material alumínio; compatível com câmeras, filmadora rosca padrão ¼"; placa câmera deslizante movimentos pan e tilt hidráulicos suaves e macio; base bola 60mm; ajuste de tensão do movimento panorâmico. Garantia de acordo fabricante e importador.	UND	12	BENRO	R$ 4.834,90	R$ 58.018,80
10	Bateria selada 12V 9Ah para aplicações em nobreak de potencias diversas.	UND	50	ELGIN	R$ 242,26	R$ 12.113,00
11	Notebook 14" LED Antirreflexo 1920x1080; Quad Core com Turbo ~ 3.9GHz 10nm; 8 threads e 4 núcleos 15W; 4GB+4GB Modulo – 8GB DDR4 2400MHz, expansível 32GB (1x slot DDR4); Disco Rígido 1024GB 2,5"; Placa de vídeo integrada Intel UHD Graphics G7; Audio integrado HD; Teclado ABNT2 BR; Touchpad controle preciso do cursor; conexões USB 1(2.0), 2(3.0), 1(T-C); Wi Fi integrado 802.11ac; Bluetooth; 1 HDMI; Giga lan 10/100/1000 RJ45; Bivolt; 1980x3240x2210mm; Peso 1550g. Garantia conforme manual do fabricante	UND	6	SAMSUNG	R$ 7.201,89	R$ 43.211,34
12	Notebook 15.6" Full HD LED Full HD 1920 x 1080 antirreflexiva; Processor ~ 4.70 GHz 12 MB Quad Core 10nm; 8 t hreads e 4 núcleos 12W; S.O Windows 10 Home; Memória 8 GB DDR4 (8 GB x1) 2666MH sendo a Máx. Suportada 32 GB; Slots 2 slots (1 livre); HDD ou SSD 256 GB SSD; Slots / Baias 1slot m.2 (livre) / 1baia 2.5"; Processador Gráfico NVIDIA GeForce MX450 Graphics Memória Gráfica 2048MB de memória dedicada; Áudio HD; Áudio Efeitos de Áudio SoundAlive; Alto-Falantes 3W Estéreo (1.5W x 2); Microfone Integrado; Webcam Integrada; Rede	UND	15	SAMSUNG	R$ 7.860,83	R$ 117.912,45

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

	Gigabit Ethernet 10/100/1000; Rede Wireless 802.11 ac 1x1; Bluetooth v5.1; USBs 1x USB-C; 1x USB3.0; 1x USB2.0; HDMI; Saída Fone-de-Ouvido; Entrada p/ Microfone; Leitor de Cartões Multimídia MicroSD Card Reader; thernet RJ45 (LAN); Teclado Português-BR; Teclado Numérico Integrado; Touchpad, com suporte à função multi-toques; TPM; Slot Trava de Segurança; Slot padrão Kensington; Fonte Adaptadora 60 Watts Bivolt (100-240V) Bateria 43 Wh; Tamanho (L x Px A mm) 359 x 241 x 18.8 mm; Peso Notebook + Bateria (g) ;Certificado de garantia. Garantia conforme manual do fabricante					
13	Drone Profissional 4k Aeronave com dimensões: Dobrado (A x L x P): 58mm x 81mm x 138mm | Desdobrado: 56mm x 203mm x 159mm; Distância Diagonal: 213mm; Velocidade Máxima de Subida: 5m/s no modo S, 3m/s no modo P e 2m/s no modo C; Velocidade Máxima de Descida: 3,5m/s no modo S, 3m/s no modo P e 1,5m/s no modo C Velocidade Máxima (a nível do mar e sem vento): 16m/s no modo S, 10m/s no modo P e 6m/s no modo C; Teto Máximo de Serviço Acima do Nível do Mar: 4.000m; Duração Máximo de Voo: até 31 minutos (voando a 16 km/h, sem vento); Resistência máxima ao vento: 8,5 a 10,5 m/s (Escala 5); Ângulo de inclinação máximo: 40° (modo S), 25° (modo P), 25° (modo C); Velocidade Angular Máxima: 130°/s (modo S), 60°/s (modo P), 30°/s (modo C); Faixa de temperatura operacional: 0 a 40°C;Frequência de operação: 2,400 - 2,483 GHz e 5,725 - 5,850 GHz; Potência de Transmissão (EIRP): 2.4GHz: < 19 dBm (MIC/CE) | 5.8GHz: < 14 dBm (CE); GNSS: GPS + GLONASS + GALILEO Alcance de precisão em voo estacionário: Vertical: ± 0,1 m (com posicionamento visual) ± 0.5 m (com posicionamento GPS); Horizontal: ± 0.3 m (com posicionamento visual) ± 1.5 m (com posicionamento GPS); Câmera com sensor: CMOS com 1/2.3"de 12MP; Lente: Campo de visão (FOV): 83° | Formato equivalente a 35 mm: 24 mm | Abertura: f/2.8 |Alcance de disparo: 1m a 8; Faixa ISO: Vídeo: 100- 3200 (auto ou manual) | Foto: 100-3200 (automático ou manual); Velocidade do Obturador Eletrônico: 4- 1 / 8000s; Tamanho da imagem: 4:3 (4000×3000) | 16:9 (4000 × 2250); Resolução de vídeo: 4K (3840×2160 a 24/25/30 fps) | 2.7K (2720 × 1530 a 24/25/30 fps) | FHD (1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 fps); Taxa máxima de bits de vídeo: 100 Mbps; Faixa de zoom: 4K: 2x | 2,7K: 3x | FHD: 4x QuickShot Modo: Dronie, Helix, Rocket, Circle e Boomeran; Sistema de Arquivos Suportados: FAT32 (até 32 GB) e exFAT (> 32 GB); Formato de foto: JPEG/DNG (RAW); Formato de vídeo: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC); Rádio Controle com frequência de operação: 2,400 - 2,483 GHz e 5,725 - 5,850 GHz; Distância Máxima de Transmissão (desobstruída, livre de interferências): 10 km (FCC) | 6 km (CE, SRRC e MIC); Faixas de transmissão de sinal (FCC):- Interferência forte (paisagem urbana, linha de visão limitada, muitos sinais concorrentes): aprox. 3 km; - Interferência média (paisagem suburbana, linha de visão aberta, alguns sinais concorrentes): aprox. 6 km; - Interferência média (paisagem suburbana, linha de visão aberta, alguns poucos sinais concorrentes): aprox. 10 km; Faixa de temperatura operacional: -10°C a 40°C; Potência de Transmissão (EIRP): - 2,400 - 2,483 GHz: FCC =26 dBm | CE =20 dBm | SRRC =20 dBm | MIC =20 dBm; - 5,725 - 5,850 GHz; FCC =26 dBm | CE =14 dBm |SRRC =26 dBm; Capacidade da Bateria: 5200 mAh; Voltagem de funcionamento: 1200mA 3,7V (Android) | 700 mA 3,7V (iOS); Dimensões dos dispositivos móveis suportados: 180 × 86 ×10mm (A×L×P); Entradas USB suportadas: Lightning | Micro USB (Tipo B) e USB Type-C; Sistema de transmissão de vídeo: OcuSync 2.0; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30fps; Taxa de bites máx.: 8Mbps; Estabilizador (Gimbal): Alcance Mecânico: Inclinação -110° a 35° | Rotação -35° a 35° | Giro -20° a 20°; Alcance controlável de Inclinação: -90° a 0° (configuração padrão) e -90° a +20° (estendido); Estabilização: 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Velocidade máxima de controle (inclinação): 100°/s; Faixa de vibração angular: ± 0,01°; Sistema de Detecção Sensorial Inferior: alcance de funcionamento de 0,5 - 10m; Ambiente de operação: Superfícies não reflexivas e identificáveis | Refletividade difusa (>20%) | Iluminação adequada (lux>15); Carregador entrada: 100 - 240V | 50/60 Hz | 0,5 A; Saída: 12V 1,5A | 9V 2A | 5V 3A; Potência: 18W; Bateria Inteligente de Voo: 2250mAh;Tensão: 7,7V; Voltagem máx. de carregamento: 8,8V; Tipo de bateria: Li-ion 2S; Energia: 17,32 Wh; Peso: 86.2g; temperatura de carregamento: 5° a 40°C; Potência máx. de carregamento: 29W; Micro SD até 256GB; Conteúdo da Embalagem:01x Drone; 01 x Rádio Controle; 03x Baterias de voo; 01x Hub carregador para 3 baterias;06 x Hélices; 01x Protetor de Gimbal; 02x Pinos para o rádio controle; 01x Bolsa com alça; 01x Carregador USB; Cabos para o Radio Controlo: 1x Lightning | 1x Micro USB | 1x USB tipo C; Cabos de Dados: 1xUSB tipo C; Peso bruto: 1520g; Dimensão: 252x132x189mm (AlbxLargxComp). Garantia de acordo fabricante e importador.	UND	4	DJI	R$ 8.271,90	R$ 33.087,60

14	Drone Profissional 4k Aeronave com dimensões: Dobrado (A x L x P): 58mm x 81mm x 138mm | Desdobrado: 56mm x 203mm x 159mm; Distância Diagonal: 213mm; Velocidade Máxima de Subida: 5m/s no modo S, 3m/s no modo P e 2m/s no modo C; Velocidade Máxima de Descida: 3,5m/s no modo S, 3m/s no modo P e 1,5m/s no modo C Velocidade Máxima (a nível do mar e sem vento): 16m/s no modo S, 10m/s no modo P e 6m/s no modo C; Teto Máximo de Serviço Acima do Nível do Mar: 4.000m; Duração Máximo de Voo: até 31 minutos (voando a 16 km/h, sem vento); Resistência máxima ao vento: 8,5 a 10,5 m/s (Escala 5); Ângulo de inclinação máximo: 40° (modo S), 25° (modo P), 25° (modo C); Velocidade Angular Máxima: 130°/s (modo S), 60°/s (modo P), 30°/s (modo C); Faixa de temperatura operacional: 0 a 40°C;Frequência de operação: 2,400 - 2,483 GHz e 5,725 - 5,850 GHz; Potência de Transmissão (EIRP): 2.4GHz: < 19 dBm (MIC/CE) | 5.8GHz: < 14 dBm (CE); GNSS: GPS + GLONASS + GALILEO Alcance de precisão em voo estacionário: Vertical: ± 0,1 m (com posicionamento visual) ± 0.5 m (com posicionamento GPS); Horizontal: ± 0.3 m (com posicionamento visual) ± 1.5 m (com posicionamento GPS); Câmera com sensor: CMOS com 1/2.3"de 12MP; Lente: Campo de visão (FOV): 83° | Formato equivalente a 35 mm: 24 mm | Abertura: f/2.8 |Alcance de disparo: 1m a 8; Faixa ISO: Vídeo: 100- 3200 (auto ou manual) | Foto: 100-3200 (automático ou manual); Velocidade do Obturador Eletrônico: 4- 1 / 8000s; Tamanho da imagem: 4:3 (4000×3000) | 16:9 (4000 × 2250); Resolução de vídeo: 4K (3840×2160 a 24/25/30 fps) | 2.7K (2720 × 1530 a 24/25/30 fps) | FHD (1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 fps); Taxa máxima de bits de vídeo: 100 Mbps; Faixa de zoom: 4K: 2x | 2,7K: 3x | FHD: 4x QuickShot Modo: Dronie, Helix, Rocket, Circle e Boomeran; Sistema de Arquivos Suportados: FAT32 (até 32 GB) e exFAT (> 32 GB); Formato de foto: JPEG/DNG (RAW); Formato de vídeo: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC); Rádio Controle com frequência de operação: 2,400 - 2,483 GHz e 5,725 - 5,850 GHz; Distância Máxima de Transmissão (desobstruída, livre de interferências): 10 km (FCC) | 6 km (CE, SRRC e MIC); Faixas de transmissão de sinal (FCC):- Interferência forte (paisagem urbana, linha de visão limitada, muitos sinais concorrentes): aprox. 3 km; - Interferência média (paisagem suburbana, linha de visão aberta, alguns sinais concorrentes): aprox. 6 km; - Interferência média (paisagem suburbana, linha de visão aberta, alguns poucos sinais concorrentes): aprox. 10 km; Faixa de temperatura operacional: -10°C a 40°C; Potência de Transmissão (EIRP): - 2,400 - 2,483 GHz: FCC =26 dBm | CE =20 dBm | SRRC =20 dBm | MIC =20 dBm; - 5,725 - 5,850 GHz; FCC =26 dBm | CE =14 dBm |SRRC =26 dBm; Capacidade da Bateria: 5200 mAh; Voltagem de funcionamento: 1200mA 3,7V (Android) | 700 mA 3,7V (iOS); Dimensões dos dispositivos móveis suportados: 180 × 86 ×10mm (A×L×P); Entradas USB suportadas: Lightning | Micro USB (Tipo B) e USB Type-C; Sistema de transmissão de vídeo: OcuSync 2.0; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30fps; Taxa de bites máx.: 8Mbps; Estabilizador (Gimbal): Alcance Mecânico: Inclinação -110° a 35° | Rotação -35° a 35° | Giro -20° a 20°; Alcance controlável de Inclinação: -90° a 0° (configuração padrão) e -90° a +20° (estendido); Estabilização: 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Velocidade máxima de controle (inclinação): 100°/s;	UND	4	DJI	R$ 12.948,38	R$ 51.793,52

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

	Faixa de vibração angular: ± 0,01°; Sistema de Detecção Sensorial Inferior: alcance de funcionamento de 0,5 - 10m; Ambiente de operação: Superfícies não reflexivas e identificáveis	Refletividade difusa (>20%)	Iluminação adequada (lux>15); Carregador entrada: 100 - 240V	50/60 Hz	0,5 A; Saída: 12V 1,5A	9V 2A	5V 3A; Potência: 18W; Bateria Inteligente de Voo: 2250mAh;Tensão: 7,7V; Voltagem máx. de carregamento: 8,8V; Tipo de bateria: Li-ion 2S; Energia: 17,32 Wh; Peso: 86.2g; temperatura de carregamento: 5° a 40°C; Potência máx. de carregamento: 29W; Micro SD até 256GB; Conteúdo da Embalagem:01x Drone; 01 x Rádio Controle; 03x Baterias de voo; 01x Hub carregador para 3 baterias;06 x Hélices; 01x Protetor de Gimbal; 02x Pinos para o rádio controle; 01x Bolsa com alça; 01x Carregador USB; Cabos para o Radio Controlo: 1x Lightning | 1x Micro USB | 1x USB tipo C; Cabos de Dados: 1xUSB tipo C; Peso bruto: 1520g; Dimensão: 252x132x189mm (AltxLargxComp). Garantia de acordo fabricante e importador.										
	Drone Profissional 4k Aeronave; Tamanho: Dobrado - 180×97×74mm (Comprimento × Largura × Altura); Desdobrado - 183×253×77mm; Distância diagonal: 302mm; Velocidade máxima de subida: 4m/s (modo S) | 4m/s (modo N); Velocidade máxima de descida: 3m/s (modo S) | 3m/s (modo N) | 5m/s (modo S durante uma descida acentuada) | 3m/s (todos os modos em elevações acima de 4500m);- Teto de serviço máximo acima do nível do mar: 5000m; Tempo máximo de voo (sem vento): 34 minutos; Tempo Máximo de Pairar (sem vento): 33 minutos; Distância máxima de voo: 18.5km; Velocidade de vôo horizontal máxima: 19m/s (modo S) | 12m/s (modo N) | 5m/s (modo T); Resistência máxima ao vento: 8,5-10,5m/s (nível 5); Ângulo máximo de inclinação: 35 ° (modo S) | 20 ° (modo N) | 35 ° (modo N sob vento forte);Velocidade angular máxima: 250 °/s (modo S) | 250 °/s (modo N); Faixa de temperatura operacional: -10 ° a 40 ° C (14 ° a 104 ° F); Frequência de operação: 2.400-2.4835 GHz | 5.725-5.850 GHz; Potência do transmissor (EIRP): 2.400-2.4835 GHz: - FCC: ≤26 dBm - CE: ≤20 dBm - SRRC: ≤20 dBm - MIC: ≤20 dBm; 5.725-5.850 GHz: -FCC: ≤26 dBm - CE: ≤14 dBm - SRRC: ≤26 dBm; Gama de precisão pairando: Vertical: - ± 0.1m (com posicionamento da visão) - ± 0,5 m (com posicionamento de GPS); Horizontal: - ± 0.1m (com posicionamento de visão); - ± 1.5m (com posicionamento de GPS) - Hélices: Liberação rápida, baixo ruído, dobrável - Sistemas de Satélite: GPS + GLONASS - Bússola: Compasso Único - IMU: IMU único-Armazenamento interno: 8 GB; Bateria: - Capacidade: 3500 mAh -Voltagem: 11.55V - Limite de tensão de carregamento: 13.2V - Tipo de Bateria: LiPo 3S -Energia: 40.42Wh - Temperatura de carregamento: 5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F) - Potência de carregamento máxima: 38W; Câmera: - Sensor: Pixels efetivos CMOS de 1/2 ° : 12MP e 48MP - Lente: FOV: 84 ° | Distância focal equivalente: 2mm | Abertura: f / 2.8 | Alcance do foco: 1 ma ∞; ISO: - Vídeo: 100- 6400 - Foto (12 MP): 100-3200 (Automático) | 100-6400 (Manual) - Foto (48MP): 100-1600 (Automático) | 100-3200 (Manual) - Resolução máxima da foto: 48MP 8000×6000 pixels; Modos de foto: - Única: 12MP e 48MP - Burst: 12MP, 3/5/7 de quadros - Bracketing de Exposição Automático (AEB): 12MP, 3/5 quadros em 0.7EV Viés - Temporizado: 12MP 2/3/5/7/10/15 / - 20/30/60 segundos SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Panorama HDR: - Vertical (3×1): 3328×8000pixels (Largura × Altura) - Wide (3×3): 8000×6144pixels (Largura × Altura) - Panorama de 180 ° (3×7): 8192×3500 pixels (Largura × Altura)- Esfera (3×8+1): 8192×4096 pixels (Largura × Altura); Formatos de foto: - JPEG / DNG (RAW);Resolução de vídeo e taxas de quadros: - 4K Ultra HD: 3840×2160 - 24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60fps - FHD: 1920×1080 24/25/30/48 / 50/60/120/240fps - 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 - 24/25/30fps 2,7K HDR: 2688×1512 24/25/30fps HDD - FHD: 1920×1080 24/25/30fps - Perfis de cores: D-Cinelike, Normal - Formatos de vídeo: MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC) - Taxa de bits máxima: 120Mbps - Cartões SD suportados: Suporta um microSD com capacidade de até 256GB - Sistemas de arquivos suportados: FAT32 e exFAT - Ampliação: Não disponível; Gimbal: - Estabilização: 3eixos (inclinação, rolo, panorâmica) - Faixa Mecânica: Inclinação: - 135 ° a 45 ° | Rolo: -45 ° a 45 ° | Pan: -100 ° a 100 ° - Faixa Controlável: Inclinação: -90 ° a 0 ° (padrão) | -90 ° a 24 ° (estendido) - Velocidade máxima controlável (inclinação): 100 ° / s - Faixa de vibração angular: ± 0,01 °; Sistema de visão: Frente: - Faixa de medição de precisão: 0,35-22,0m - Faixa de detecção: 0,35 a 44m - Velocidade efetiva de detecção: 12m/s - Campo de visão (FOV): 71 ° (horizontal), 56 ° (vertical); Trás: - Faixa de medição de precisão: 0,37-23,6m - Faixa de detecção: 0,37-47,2m - Velocidade efetiva de detecção: 12m/s - Campo de visão (FOV): 44 ° (horizontal), 57 ° (vertical) - Sensores descendentes disponíveis: Sensores de visão dupla + Sensores de tempo de voo (ToF) - Para baixo: ToF Faixa de medição: 0,1-8m Faixa de flutuação: 0,5-30m | Faixa de flutuação do sensor de visão: 0,5- 60m - Esquerda direita: Nenhum - Luz auxiliar descendente: Single LED; Segurança: - Sistema de Prevenção de Obstáculos: Sistemas avançados de assistência ao piloto (APAS) 3.0; Transmissão de Vídeo: - Sistema de transmissão: OcuSync 2.0 | Comutação automática de 2.4GHz / 5.8GHz - Distância máxima de transmissão: 10km (FCC), 6km (CE), 6km (SRRC), 6km (MIC) - Qualidade de visualização ao vivo: 720p a 30fps / 1080 a p30fps - Latência (dependendo das condições ambientais e do dispositivo móvel): 120-130ms - Formato de codificação de transmissão de vídeo: H.265 / H.264 (comutadores automáticos, dependendo dos recursos de codificação do dispositivo) - Taxa de bits máxima de transmissão: 40Mbps - Frequência de operação: 2.400- 2.4835GHz | 5.725-5.850GHz; Controle remoto: - Sistema de transmissão de controle remoto: OcuSync 2.0 - Conectores de dispositivos móveis suportados: Relâmpago, Micro USB, USB Tipo C - Máx. Tamanho de dispositivo móvel suportado: 180×86×10mm (Altura × Largura × Espessura) - Temperatura de operação: -10 ° a 40 ° C (14 ° a 104 ° F); Potência do transmissor (EIRP): 2.400- 2.4835GHz: - FCC: ≤26dBm - CE: ≤20dBm - SRRC: ≤20dBm - MIC: ≤20dBm; 5.725-5.850GHz: - FCC: ≤26dBm - CE: ≤14dBm - SRRC: ≤26dBm - Corrente / tensão de operação: 1200 | mA@ 3,7V (Android) 700 mA a 3,7 V (iOS); Carregador: - Entrada de carregamento: 100- 240V, 50/60Hz, 1.3ª - Saída de carregamento: Porta de carregamento: 13.2V⎓2.82A | Porta USB: 5V⎓2A - Voltagem: 13.2V - Poder avaliado: 38W; Conteúdo embalagem: - 1x Drone; Peso: 1990g bruto com embalagem										
16	Cabo de Rede CAT.5e Homologado Anatel (00272-17-10307); Taxa de Frequência: 100MHz; Taxa de Transmissão: 250Mbps Por Par; Marcação Decrescente no Cabo; Bitola: 24 AWG; Revestimento: PVC Isolado em Termoplástico Retardante a Chamas; Metragem: 300m; Condutor: 100% Cobre; Diâmetro: 4 Pares Trançados 0,50mm.	UND	20	FURAKAWA	R$ 683,53	R$ 13.670,60
17	Cabo de Rede CFTV Cat 5	UND	20	FURAKAWA	R$ 713,50	R$ 14.270,00
18	Cabo de Rede CAT.6e CMX CX 300m; Cor: Azul; Impedância: 100±15% Ohms; Revestimento: PVC Retardante a Chama; Condutor: Cobre; Cabo de Rede CAT.6 CMX CX 300m Azul; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332; Peso do Cabo: 42kg/km; Não Blindado (U/UTP); Diâmetro: 6mm.	UND	20	FURAKAWA	R$ 1.215,43	R$ 24.308,60
19	Cabo extensor USB 2.0 A macho + A Femea 1.8mt preto; cobre e revestimento em PVC.	UND	60	GOLDENTEC	R$ 33,03	R$ 1.981,80
20	Cabo HDMI 1.4 com 1.8 Metros Ultra HD 4K e 3D de alta qualidade; Compatível com todos os formatos 3D; HDMI de alta velocidade com Ethernet; Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K; Taxa de transferência de até 10.2Gbps	UND	60	GOLDENTEC	R$ 60,75	R$ 3.645,00
21	Cabo p/ impressora USB AXB 2.0	UND	60	MULTILASER	R$ 45,95	R$ 2.757,00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AVANÇANDO COM A NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

22	Cabo USB 2.0 macho + B Macho 1.8mt preto. Para impressora Deskjet e Laserjet; cobre e revestimento em PVC. Deskjet e Laserjet; cobre e revestimento em PVC.	UND	60	FORTREK	R$ 39,45	R$ 2.367,00
23	Caixa Multimídia 2.0 2W RMS; Conector: P2 Estéreo (3,5mm); Alimentação: USB; Controles: Volume e Power; Dimensões: 80x152x183mm (LxAxP); Garantia: 06 meses.	UND	30	FORTREK	R$ 88,25	R$ 2.647,50
24	Alicate Grimpagem	UND	10	HOOPSON	R$ 155,22	R$ 1.552,20
25	Cartucho de Toner Kyocera DESCRIÇÃOO Toner Kyocera 2040 Original cartucho de alto rendimento e rende em média 12.000 impressões baseadas em impressões em papel A4 com 5% de cobertura.	UND	250	KYOCERA	R$ 432,69	R$ 108.172,50
26	Conector RJ45 Macho Cat5A (8P8C); Conector: ermoplástico, UL94V- 2; Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel; Regime de Tensão: 250VAC no 2A; Resistênciadesolamento: 500M Ohms	UND	3.000	FURAKAWA	R$ 10,99	R$ 32.970,00
27	Conector RJ45 Macho; modelo: CAT6; Tipo: RJ45 para Cat6; Material: Termoplástico UL94V-2; Condutor: Contatos de bronze fosforoso banhado a ouro e níquel (1u); Resistência isolamento: 500mohm.	UND	3.000	FURAKAWA	R$ 10,00	R$ 30.000,00
28	Drive HD Externo 1000Gb Interface USB 3.0 (compatível USB 2.0); Preto; Compatibilidade - formatado NTFS para Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7; requer reformatação para Mac OS v10.12 / OS x v10.11 / v10.10; Taxa Transferência Máx. até 4.8GB/s (interface USB 3.0); Alimentação USB; Plug & Play, não precisa instalar nenhum software para utilizar; garantia conforme manual do fabricante	UND	20	SEAGATE	R$ 642,37	R$ 12.847,40
29	Drive HD Externo 500Gb Interface USB 3.0 (compatível USB 2.0); Preto; Compatibilidade - formatado NTFS para Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7; requer reformatação para Mac OS v10.12 / OS x v10.11 / v10.10; Taxa Transferência Máx. até 4.8GB/s (interface USB 3.0); Alimentação USB; Plug & Play, não precisa instalar nenhum software para utilizar; garantia conforme manual do fabricante	UND	20	SEAGATE	R$ 569,47	R$ 11.389,40
30	Drive HD Interface SATA 6.0Gb/s; Capacidade 1000GB; cachê 32MB; Latência 4.16ms; Formato 3,5"; Rpm	UND	20	TOSHIBA	R$ 577,88	R$ 11.557,60
	7.200; Alimentação 5 V DC ±5 % e 12 V DC ±10 %; Consumo 6.4 W					
31	Drive HD Interface SATA 6.0Gb/s; Capacidade 1000GB; Corrente de inicialização (+5 V, A)1,0; Potência de leitura/gravação, média (W): 1,6/1,7; Potência, ocioso, média (W): 0,45; Formato 2.5"; Rpm 5400.	UND	20	TOSHIBA	R$ 456,80	R$ 9.136,00
32	Drive HD Interface SATA 6.0Gb/s; Capacidade 500GB; cachê 32MB; Latência 4.16ms; Formato 3,5"; Rpm 7.200; Alimentação 5 V DC ±5 % e 12 V DC ±10 %; Consumo 6.4 W	UND	20	TOSHIBA	R$ 413,78	R$ 8.275,60
33	All-in-one; Processador Core i3 2.0Ghz 3mb com 2 núcleos, sendo 4 treads; Intel graphics 5500; Tela IpS 23.8.. 16:9 com resolução 1920*1080; memória 4096Mb DDR3; Solid State Drive 240GB; auto falantes estéreo 2w; 02 portas USB 3.0 e 03 portas USB 2.0; Integrado HDMI; Integrado: 802.11 b/g/n; RJ45 100/1000Mbps; Bluetooth 4.0; In P2 3.5mm; Windows 10; DC-IN: 19V/3A; Embalagem 2.9kg; garantia 12 meses de acordo com as condições expressas pelo fabricante	UND	10	GOLDENTEC	R$ 3.167,10	R$ 31.671,00
34	Estabilizador de 1.000 VA Microprocessado (tecnologia Flash) Proteção contra surtos de tensão Proteção eletrônica contra sobrecarga Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída) Fusível externo de proteção (com unidade reserva) Saída 115V Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI Medição e análise em TRUE RMS Chave liga-desliga temporizada Sinalização visual de tensão em 5 níveis:= Rede normal (led aceso);= Sobretensão	UND	40	TS SHARA	R$ 475,74	R$ 19.029,60
35	Estabilizador de tensão Potência de 1500VA microprocessado; Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI; 6 tomadas de saída; Tensão de entrada: 115/220V; Tensão de saída: 115V; Alarme sonoro de indicação; Chave liga- desliga embutida e temporizada; Medição e análise em TRUE RMS; visual de tensão em 5 níveis; Análise de rede (piscagem crescente por dois segundos	UND	40	TS SHARA	R$ 885,10	R$ 35.404,00
36	Estabilizador de tensão Potência de 500VA microprocessado; Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI; 4 tomadas de saída; Tensão de entrada: 115/220V; Tensão de saída: 115V; Alarme sonoro de indicação; Chave liga- desliga embutida e temporizada; Medição e análise em	UND	40	TS SHARA	R$ 626,91	R$ 25.076,40
	TRUE RMS; visual de tensão em 5 níveis;					
37	Estabilizador de tensão Potência: 300VA; Tensão de entrada: 115V / 220V (automático); Tensão de saída: 115V; Filtro de linha integrado; Proteção contra Subtensão 115V: 91V; Proteção contra Subtensão em 220V: 174V; Proteção contra Sobretensão 115V: 143V; Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V; Rendimento: >92%; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/- 5%) com detecção automática; Grau de proteção: IP 20; Quant. de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136; Peso: 1550g. Garantia conforme condições fornecidas pelo fabricante.	UND	40	TS SHARA	R$ 477,31	R$ 19.092,40
38	Filtro de Linha 6T com fusível de proteção Bivolt; corrente 10A; comprimento cabo 1.0m; 6 tomadas 2P+T, padrão (NBR14136); procedimentos de garantia conforme manual do fabricante	UND	40	MULTILASER	R$ 51,65	R$ 2.066,00
39	Fonte ATX 80 Plus Bronze PFC Ativo Potência: 500W; Pinos: PLACA MÃE 20+4 PINOS (700MM); Pinos P8(4+4)-(750MM); Pinos (6+2) (700MM); Pinos PATA+SATA+SATA+S ATA (700M+150+150+150); Pinos PATA+SATA+ SATA+SATA (700M+150+150+150); Tensão Entrada: 115/230V; Frequência: 50Hz-60Hz; Ventiladores: Cooler de 12cm; Dimensões: 140x150x86mm.	UND	50	FORTREK	R$ 758,68	R$ 37.934,00
40	Fonte ATX Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo); Pinos: 1x 20/24 Pinos; 1x Auxiliar ATX; 4x Alimentação Periféricos; 1x Alimentação Drive; 2x Serial ATA e 2x IDE; Tensão Entrada: 115V/230V; Tensão Saída: Saída +12V: 10A; Saída -12V: 0,3A	UND	50	FORTREK	R$ 266,18	R$ 13.309,00
41	Impressora jato de tinta Velocidade de impressão (preto e branco): ISSO.Até 7, 5 ppm Rascunho.Até 20 ppm Velocidade de impressão (cor): ISO.Até 5, 5 ppm	UND	20	HP	R$ 575,60	R$ 11.512,00
42	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. Especificações básicas- Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - pressão/Cópia/Digitaliza ção em cores- Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm- Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico- Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by)- Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos - Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi- Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GBDuplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2- Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg - Ciclo de funcionamento mensal : 80.000 páginas por mês Especificações de impressãoProcessadorp adrão: Cortex-A9 800MHz - PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCLXL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEGFontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap - Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; LinuxCompatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior- Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi- Speed USB 2.0, 1 USB Host- Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mobile Print, Mopria®- Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print) - impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida1 e armazenamento de trabalhos1 Alimentação de papel - Fontes de papel padrão: Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhasPadrão/Máximo de fontes de papel: 2/4 incluindo bandeja	UND	40	KYOCERA	R$ 5.530,19	R$ 221.207,60

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

	multiuso- Padrão/Capacidade máxima de papel: 350 folhas/850 folhas- Tamanho do papel: Bandejas padrão/Opcional/Multius o (MPT): A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm)- Gramatura: Bandejas padrão/Opcional: de 60 - 163 g/m2 ; MTP: de60 - 220 g/m2- Capacidade da bandeja de saída de impressão padrão: 150 fls - Materiais de entrada: Bandejas padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, reciclado, velino, vergê, timbrado; MPT: Papel comum, etiquetas, papel Bond, reciclado, velino, timbrado, transparências					
43	Antivírus para o Windows 01pc protege contra ameaças como ransomware, cryptolockers e hackers; Bloqueia vírus e malwares em tempo real; AntiphishingAntivírus em tempo real; Otimização de desempenho; Proteção de pagamentos; VPN inteligente e rápida; Bloqueador de anúncios; Navegação privada; Bloqueador de conteúdo para adultos; Gerenciamento do tempo de tela; Proteção de arquivos; Gerenciador de senhas; Licença de 12 meses.	UND	20	KASPERSKY	R$ 203,27	R$ 4.065,40
44	Impressora multifuncional jato de tinta Especificações: - Funções: Imprimir, copiar, digitalizar - Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico HP- Painel de controle: LED de botão- Número dos cartuchos de impressão: 2 (1 preto, 1 tricolor) - Idiomas padrão de impressora: PCL 3 GUI- Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Frente e verso manual Conectividade padrão: 1 Hi- Speed USB 2.0 - Capacidades de rede: Não - Pronto para trabalhar em rede: Não - Capacidade de impressão móvel: Não- Volume mensal de páginas recomendado: 50 a 200	UND	10	HP	R$ 684,17	R$ 6.841,70
45	Impressora Multifuncional laser Mono P&B, Impressão, cópia e digitalização; processador 800MHz; memória de 512MB (expans. máxima 1,5GB); impressão de 40ppm A4; visor LCD de 5 linhas com teclas; impressão e digitalização via USB; (ADF) para 50 folhas; digitalização em passagem única; impressão em rede; ciclo mensal de 50 mil ppm; tempo de aquecimento: 20seg +/- em funcionamento e 10seg. ou menos modo de espera; 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0 e 1 USB Host; PDLs / Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing,XPS, OpenXPS, TIFF e JPEG; fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8fontes Windows/Vista e 1 Bitmap; drivers: PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver e Linux Driver; segurança padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL e FTPoverSSL; ciclo mensal: Até 50 mil páginas; voltagem: 120V (60Hz); consumo de energia: 1743 Wh/semana, Impressão/Cópia 681w, Modo de espera 21w, Modo de suspensão 1w e Desligada 0,01w; veloc. impressão A4: 40ppm; veloc. impressão carta: 42ppm; veloc. Impressão Ofício: 34ppm; tempo de saída da 1ª impressão: Até 6,4seg.; resolução da Impressão: 1.200x1.200dpi, 600x600dpi e 300x300dpi; impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP e PDF Direct Print.; impressão Móvel: Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mobile Print e Mopria; bandeja padrão: Capacidade para até 250folhas; bandeja multiuso: Capacidade para até 100folhas; bandeja saída do papel: Capacidade para até 150folhas; tamanhos: A5, Meio carta, A4 até ofício (14cm x 22cm – 22cm x 36cm); gramatura: Bandeja padrão e Opcional 60 - 163 g/m2 e MTP 60 - 220 g/m2;; dimensões e Peso: 41cm (L) x 41cm (P) x 33cm (A), 2100g;	UND	5	KYOCERA	R$ 4.334,36	R$ 21.671,80
46	Impressora Multifuncional Taque tinta; Resolução máxima de impressão Até 5760 x 1440dp; velocidade de impressão máxima em preto 33ppm e color 15ppm, preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm; 1 a 20 cópias (sem PC) A4, carta; digitalização tipo de scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido e área de digitalização máxima 21,6x29,7cm; resolução ótica 1200dpi, hardware 1200x 2400dpi e interp. 9600x9600dpi; profundidade das cores 48bits IN, 24bits OUT; funções de digitalização Digitalização para PC (PDF e WSD); impressão wireless ConnectTM 5, iPrintTM App (IOS, AndroidTM), outros Google Cloud PrintTM; USB de alta velocidade (compatível com a especicação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct®6; ompatibilidade Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows, Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8; dimensões e peso (LxPxA) Aberto: 37.5x57.8x25.3cm; Fechado: 37.5x34.7x17.9cm; Peso: 3.900g; Garantia original Limitada de 12 meses	UND	20	EPSON	R$ 2.276,88	R$ 45.537,60
47	Microcomputador Desktop Ubuntu Linux sem monitor, Processador Intel Pentium Gold G6400T, Memória de 4GB DDR4, SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Wireless Qualcomm QCA61x4a 802.11ac (2x2) + Bluetooth 4.2 com antena interna, Rede 10/100/100, Auto falante interno, teclado BR, Mouse com fio MS116, Ubuntu Linux 18.04. Garantia de 1 ANO On-site com retenção de disco	UND	30	GOLDENTEC	R$ 2.539,64	R$ 76.189,20
48	Microcomputador Processador Intel® Core™ i5 - Memória 8GB (1x 8GB); Disco Rígido SSD 256GB SATA III 550MB/s; Drives Não Possui; Placa Mãe H510G DDR4 (S,V,R); USB's Frontais: 2x USB 2.0 + 1 USB 3.0; Traseiras: 2x USB 3.2 + 4x USB 2.0; Vídeo Integrado; Conectores de Vídeo1x HDMI + 1x VGA; Som Integrado Realtek ALC887 HD Audio 5.1 Canais; Rede10/100Mbps Realtek® 8105E (Fast Ethernet); Sistema Operacional Windows 11 Home SL; Portas Serial e Paralela Não possui; Fonte 350W FG ATX350; Cor do Gabinete Preto; Dimensões 380 x 200 x 480mm. Garantia: conforme manual fabricante	UND	20	GOLDENTEC	R$ 5.482,55	R$ 109.651,00
49	Microcomputador Desktop torre - Processador Clock Máx. 4.3 GHz Cache 6 MB; Chipset Intel B460; Memória 4GB (1x4GB) Tipo DDR4 - 2666MHz; Disco Rígido 1024GB HD 7200RPM 3.5; Drive ótico No Optical Drive Media; Card Reader Não; Video Intel® HD Graphics (1xVGA + 1xHDMI); Audio HD Audio, Realtek ALC623; Alto-falante Interno Sim, 1.5W; Rede Gigabit Ethernet; Porta(s) USB 4x USB 3.2 Gen1/2x USB 3.2 Gen1/2x USB 2.0; Porta Serial Sim – 1; Portas Paralelas Não; Wireless Card; No Wireless Card; Interfaces SATA 2x SATA 6.0Gb/s + 1x M.2 Pcie; Slot de Vídeo (1) PCI; Express x16; Slots PCI Express 2.0 x 1 (1) PCI Express x1; Slots PCI 2.3 Não; Chip de Segurança Firmware TPM (fTPM); Sistema Operacional Windows 10 Pro 64-bits; Garantia 12 meses de acordo manual do fabricante; Peso Bruto 4200g; Dimensões (L x P x A) 270mm x 304mm x 100mm; Fonte 80PLUS 180W 85% ES 8.0, Mouse USB e Teclado USB 2.0 ABNT2 BR.	UND	30	GOLDENTEC	R$ 2.780,18	R$ 83.405,40
50	Modem roteador ADSL2+ Interface 4 portas RJ45 10/100Mbps 1 Porta RJ11 Botões 1 Botão de Liga/ Desliga 1 botão WPS 1 Botão Wi-Fi de Liga / Desliga Fonte de Alimentação Externa 9VDC/0.85ª Padrões IEEE IEEE 802.3, 802.3u Padrões ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T	UND	30	TP LINK	R$ 287,91	R$ 8.637,30
51	Monitor LED 15.6"; resolução 1366x768 60Hz; 500:1; 200cd/m²; H: 30~80Hz V: 60Hz; entradas 1 VGA; 1 HDMI; < 20W; AC 110~220V 50/60Hz; CE, RoHS.	UND	40	GOLDENTEC	R$ 1.141,01	R$ 45.640,40
52	Monitor LED 19.5", resolução 1600x900 60Hz 850:1; 200cd/m² 435.3 x 243mm; H:30~80Hz V: 60~75Hz; 1 VGA 1 HDMI < 25W; AC 110~220V 50/60Hz CE, RoHS; 2900g.	UND	40	GOLDENTEC	R$ 1.378,91	R$ 55.156,40
53	Mouse pad basic com base em EVA; superfície em tecido microfibra; 180x220x3mm.	UND	60	MULTILASER	R$ 165,52	R$ 9.931,20
54	Antivírus para o Windows 03pcs protege contra ameaças como ransomware, cryptolockers e hackers; Bloqueia vírus e malwares em tempo real; AntiphishingAntivírus em tempo real; Otimização de desempenho; Proteção de pagamentos; VPN inteligente e rápida; Bloqueador de anúncios; Navegação privada; Bloqueador de conteúdo para adultos; Gerenciamento do tempo de tela;	UND	10	KASPERSKY	R$ 237,42	R$ 2.374,20

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AVANÇANDO COM A NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

	Proteção de arquivos; Gerenciador de senhas; Licença de 12 meses					
55	Mouse USB 1000Dpi 2 Botões + Scroll, sensor óptico; cabo USB 1.1 metro; Dimensões 5.5x9.5x3.3cm; Compatibilidade Windows 98, 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10 e Mac OS	UND	20	MULTILASER	R$ 161,32	R$ 3.226,40
56	Mouse USB 1600Ddpi Preto; Resolução máxima: 1600 DPI; Conector: USB 2.0; Sensor Óptico; Número de botões: 4 Botões + Scroll; Comprimento: 1,5; Garantia: 06 meses	UND	60		R$ 177,45	R$ 10.647,00
57	No Break Potência: 1400VA	UND	40	MULTILASER	R$ 2.043,36	R$ 81.734,40
58	No Break Potência: 700VA	UND	10	TS SHARA	R$ 1.115,01	R$ 11.150,10
59	Nobreak de 1.200 VA• Interativo com regulação online • Entrada Bivolt	UND	10	TS SHARA	R$ 1.632,22	R$ 16.322,20
60	Nobreak Senoidal de 1400 VA• Autoteste na inicialização• Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line)• Microprocessado• Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V• Saída Bivolt 115V/220V selecionável• Forma de onda senoidal pura• 2 baterias seladas internas de 12V 7Ah• Conector para 2 baterias automotivas• Painel com leds indicativos: rede e inversor• Inversor sincronizado com a rede• Bypass automático• 8 tomadas tripolares de saída (10A NBR14136)• Proteção contra sobre-carga na saída com sinalização• Proteção contra sub e sobretensão (com retorno automático)• Proteção contra curto- circuito na saída• By- Pass automático• Porta fusível externo com unidade reserva ou rearmável sob consulta• Desligamento automático ao final do tempo de autonomia (com retorno automático)• Aviso para substituição das baterias quando necessário•	UND	20	TS SHARA	R$ 1.791,08	R$ 35.821,60
61	Notebook Ultrafino 15.6" intel máxima de 2.8Ghz, 14nm, 2 threads, 4mb cache; 4GB DDR4 2400MHz - Expansível até 8GB; disco rígido 500GB 5400rpm; Placa de vídeo Integrada Intel UHD Graphics 600; Windows 10; tela HD 1366x768 antirreflexo 16:9 widescreen; WiFi 1x1 AC; cam 0.3mp (VGA); P2 3.5mm; Bluetooth 4.2; Alto falantes com certificação Dolby Audio 2x1.5W; 2x USB 3.1; 1x USB 2.0; Leitor de Cartões 4 em 1(SD, SDHC, SDXC, MMC); HDMI, Touchad, teclado numérico; Bateria 2 células 30Wh; Peso embalagem aprox. 2500g; garantia conforme manual do fabricante.	UND	20	TS SHARA	R$ 6.149,11	R$ 122.982,20
62	Pen drive 16GB com Compatibilidade: Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superiores; Taxa de Transmissão de dados:3MB/s (gravação) e 10MB/s (leitura); Conexão USB 2.0 DC 5V; 9x14.5x1cm.	UND	60	LENOVO	R$ 71,71	R$ 4.302,60
63	Antivírus para o Windows 05pcs protege contra ameaças como ransomware, cryptolockers e hackers; Bloqueia vírus e malwares em tempo real; AntiphishingAntivírus em tempo real; Otimização de desempenho; Proteção de pagamentos; VPN inteligente e rápida; bloqueador de anúncios; Navegação privada; bloqueador de conteúdo para adultos; Gerenciamento do tempo de tela; Proteção de arquivos; Gerenciador de senhas; Licença de 12 meses	UND	10	MULTILASER	R$ 288,32	R$ 2.883,20
64	Pen drive 32GB com Compatibilidade: Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superiores; Taxa de Transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10MB/s (leitura); Conexão USB 2.0 DC 5V; 9x14.5x1cm.	UND	60	KASPERSKY	R$ 91,31	R$ 5.478,60
65	Pen drive 8GB com Compatibilidade: Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superiores; Taxa de Transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10MB/s (leitura); Conexão USB 2.0 DC 5V; 9x14.5x1cm.	UND	60	MULTILASER	R$ 59,70	R$ 3.582,00
66	Placa de rede wireless com antena Especificações: - Interface: 32-bit PCI - Tipo de Antena: Omni direcional, desmontável (RP-SMA) - Ganho da antena: 2x2dBiRecursos sem fio - Freqüência: 2.4 ~ 2.485GHz - EIRP: <20dBm - Modos sem fio: Ad-Hoc Infra- estrutura / mode - Segurança sem fio: Suporte 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-SK/WPA2-	UND	50	MULTILASER	R$ 271,36	R$ 13.568,00
67	Placa de vídeo Processador Gráfico: - NVIDIA CUDA Cores: 1280 - Velocidade Core: 1582 MHz - Velocidade Boost: 1797 MHz Memória: Clock: 8 Gbps	UND	20	TP LINK	R$ 1.780,02	R$ 35.600,40
68	Projetor 3000 lumens SVGA matriz Ativa TFT de Polissilício; Dimensões: 302 x 82 x 237 mm; Número de pixel: 480mil pixels (800x600) x 3; LCD Screen: 0,55 polegadas (D7); Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto; Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; Temperatura de uso: 5°C a 35°C; Tipo de lâmpada: 210 W UHE; Duração da lâmpada: 10mil horas (ECO) / 6mil horas (Normal); Razão de contraste até 15,000:1; Reprodução de cor até 1 bilhão de cores; Alto- falante: 2 W Mono; Trava Kensington, Trava de segurança; IN 1 D-sub15, 1 HDMI, 1 Vídeo RCA, USB tipi A - x 1 (Memória USB imagens / módulo wireless, atualização de Firmware), 1 USB tipo B - x 1 (USB display, mouse, atualização de Firmware); áudio 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1); Voltagem do suprimento de energia: 100 240 V AC +/10%; frequência nominal 50/60 Hz; 3.65 kg (bruto c/ embalagem); garantia conforme manual do fabricante.	UND	10	G FORCE	R$ 4.457,18	R$ 44.571,80
69	Projetor: Branco e preto Distância para cesso remoto 16 m Ajuste trapézio vertical:Ângulo remoto ± 15	UND	10	EPSON	R$ 3.799,13	R$ 37.991,30
70	Refil de Toner Universal 1kg; Este é um produto UNIVERSAL o mesmo pó utilizavel em diversos tipos de cartucho.Kyocera Mita ECOSYS M 2035 DN	UND	350	GOLDENTEC	R$ 449,76	R$ 157.416,00
71	Roteador 4 entradas e 4 Antenas Interfaces do Dispositivo:- 4x LAN 10/100/1000Mbps1x WAN 10/100/1000Mbps 1x Porta USB 2.0Wireless ACPadrões Wi-Fi: 802.11ac 802.11n 802.11g	UND	50	ZEUS	R$ 436,78	R$ 21.839,00
72	Roteador wireless 300mbps Especificações: Hardware: - Antena: 2 Antenas fixas de 5 dBi (RP-SMA) - Fonte de Alimentação Externa: 9VDC / 0.6* - Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE	UND	50	MULTILIASER	R$ 342,23	R$ 17.111,50
73	Switch 16 Portas de 10/100MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Consumo de Energia 3.1W (220V/50Hz); Fonte de Alimentação Externa 100~240VAC, 50/60Hz; Dimensões (LxCxA) 20.0x14.2x4.0cm; Armazena e Encaminha; Tecnologia Verde de economia de energia de até 70%, Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure Auto Uplink em cada porta; Certificação FCC, CE, RoHs.	UND	15	TP LINK	R$ 478,80	R$ 7.182,00
74	Apresentador de slides Tecnologia sem fio 2.4GHz; Tecnologia Plug & Play; Receptor USB armazenável; Apontador Laser; design leve e ergonômico; USB 2.0; até 10 metros. Garantia conforme manual do fabricante	UND	10	TP LINK	R$ 249,12	R$ 2.491,20
75	Switch 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz; Consumo de Energia Máximo: 3.53W (220V/50Hz); Dimensões (LxCxA) 29.4x18.0x4.4 cm; Capacidade de Comutação 4.8GBps; Taxa de	UND	10	GOLDENTEC	R$ 727,47	R$ 7.274,70
	Encaminhamento de Pacotes 3.57MPps; Tabela de Endereços MAC 8K; Buffer de Memória 2MB; Certificação FCC, CE, RoHS.					
76	Tablet 7" resolução 1024*600, capacitivo 5p, proc Quad Core; 1024mb memória ram; 16gb armazenamento; Sistema Android 8.1; wi- fi; Bluetooth 2.0; conexão USB 2.0; Bateria 2000mAh; 1.3mp câmera frontal; 12 meses garantia (fabricante).	UND	50	TP LINK	R$ 960,19	R$ 48.009,50
77	Teclado e Mouse sem fio Wireless, preto USB 2.0; Moderno. Confortável. Acessível e com a tecnologia AES (Advanced Encryption Standard), ação adicional; Criptografia AES (Advanced Encryption Standard) de 128 bits; Teclas silenciosas: As teclas silenciosas proporcionam conforto e digitação rápida; Transceptor plug-and- play simples e confiável; Teclas de Acesso Fácil; Mouse em tamanho natural; Garantia: 12 meses fabricante.	UND	80	MULTILASER	R$ 266,78	R$ 21.342,40
78	Teclado Multimidia USB com funções do teclado Plug & Play; material ABS-Mais resistência e durabilidade; 20 funções multimídia (hibernar, email, meu computador, controle de áudio, busca, etc.); Ergonômico e confortável; Cabo de 1,50m; Conexão USB2.0 Padrão ABNT2.	UND	120	MULTILASER	R$ 51,34	R$ 6.160,80
79	Teclado Slim USB compacto que possui teclas macias de suave acionamento; Cor: Black piano; 107 teclas; Teclado padrão ABNT2; Interface: USB.	UND	120	MULTILASER	R$ 58,79	R$ 7.054,80
80	Tela de Projeção; Formato Square (1:1); Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem. Tela com Sistema Multiponto de parada. Enrolamento automático por mola e case em aço carbono; tamanho do produto (área visual) 180×180 cm; tamanho da tela 196×196cm; tamanho da embalagem 20x13x288cm; Peso bruto 9200g; garantia 12 meses conforme fabricante.	UND	10	MULTILASER	R$ 1.020,06	R$ 10.200,60
81	Tomada RJ45 femea Cat5A; Resistencia de isolamento: 500mO; Resistência do contato: 30mO; Tensão de funcionamento: 125VAC; Corrente de funcionamento: 1.5ª; Condutor: Banhado a níquel e Bronze fosforoso; Conector: TermoplásticoUL94V-0;Dimensões:31.5x22x2 0mm	UND	50	GOLDENTEC	R$ 53,22	R$ 2.661,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AVANÇANDO COM A NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

82	Tomada RJ45 Fêmea CAT6; Resistencia de isolamento: 500mO; Resistência do contato: 30mO; Tensão de funcionamento: 125VAC; Corrente de funcionamento: 1.5A; Condutor: Banhado a níquel e Bronze fosforoso; Conector: Termoplástico UL94V-0; Dimensões: 30x20x18mm.	UND	50	FURAKAWA	R$ 52,76	R$ 2.638,00
83	Testador de Cabos RJ11/RJ45 - O Testador verifica a continuidade do cabeamento telefônico ou de rede. Para cabos com conectores RJ-11 e RJ- 45, testa entrelaçamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G (terra), verifica conexão trocada, curto circuito e circuito aberto	UND	50	FURAKAWA	R$ 81,28	R$ 4.064,00
84	Bateria CR2032 3V de Lítio para calculadoras, agenda eletrônica, placa-mãe e controles, também conhecida como pilha botão ou moeda.	UND	50	GOLDENTEC	R$ 6,55	R$ 327,50
85	Ultra book, Processador : Intel i7-8550U de 4 núcleos e 4GHz (modo turbo) » 8ª geração • cachê de 8Mb • chipset Intel HM370 D I S P L A Y : » Tela de 14 polegadas Fhd (1920 x 1080p) anti-glare de 60Mhz » Touchscreen: Não V Í D E O : » Placa gráfica Nvidia MX150 • 2Gb dedicada » Vr Ready: Não A R M A Z E N A G E M : » Ssd	UND	6	ELGIN	R$ 7.717,48	R$ 46.304,88
86	Ultrabook I5 Polegadas da Tela 14" Sistema Operacional Windows 10 Processador Intel Core i5 Modelo Processador 4200U 1.6- 2.6GHz Cache 4MB Chipset Haswell ULT Memória RAM 8GB SSD 128GB HD 750GB	UND	6	DELL	R$ 6.881,03	R$ 41.286,18
87	Switch KVM USB 4 portas HDMI e/ou DisplayPort -Suporte para qualidade vídeo elevada – até 3840 x 2160 a 30 Hz Seleção de computador através de botões do painel frontal, teclas de atalho e rato e hub USB 3.1 Gen 1 de 2-portas com velocidades de transferência de SuperSpeed 5 Gbps Tecnologia Dual-Mode DisplayPort (DP++) compatível com sinais HDMI e DVI através de um adaptador DisplayPort-to- HDMI/DVI DP++	UND	10	DELL	R$ 1.454,73	R$ 14.547,30
88	Microcomputador Desktop Ubuntu Linux sem monitor Microcomputador Desktop Ubuntu Linux sem monitor, Processador Intel Pentium Gold G6400T, Memória de 4GB DDR4, SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Wireless Qualcomm QCA61x4a 802.11ac (2x2) + Bluetooth 4.2 com antena interna, Rede 10/100/100, Auto falante interno, teclado BR, Mouse com fio MS116, Ubuntu Linux 18.04. Garantia de 1 ANO On-site com retenção de disco.	UND	15	GOLDENTEC	R$ 3.347,26	R$ 50.208,90
89	Workstation Torre HP Z2 G5 TWR, Processador Intel Xeon W-1290, 64GB DDR4 3200Mhz ECC, Placa de vídeo NVIDIA AMD Radeon Pro W5500 8GB FH 4DP GFX,Disco SSD Turbo Drive 2TB M.2 2280 PCIe NVMe + HD 2TB 7200RPM, DVD-RW,Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 MU-MIMO +Bluetooth 5 WW with 2 Antenas, Placa de rede 10/100/1000, Teclado ABNT-2 USB, Mouse USB 1000 DPI, Fonte 500W 80 plus, Windows 10 Pro 64 Workstations Plus BRZL. Garantia: 48 meses on-site.	UND	3	DELL	R$ 10.275,08	R$ 30.825,24
90	Servidor E2224; Núcleo do processador disponível: 4 núcleos; Cache do processador: 8 MB L3; processador: 4 núcleos, ~4,5 GHz, 8 MB, 71 W;Slots de processador: 1; Número processadores: 1; Velocidade do processador: ~ 4,5 GHz com frequência turbo max; Tipo de memória: Memória DDR4 padrão; slots de memória: 4 slots; Memória, padrão: 16 GB (1x 16 GB) UDIMM Maxima de 64GB; Discos rígidos incluídos: 1x HDD de 1024 GB SATA 7,2K LFF RW, suporte para 4 unidades 3,5" Não hot- Plug SATA; Tipo de unidade ótica: Nenhum padrão de envio; Chipset: Chipset Intel® C246; Tipo de fonte de alimentação: 1 fonte de alimentação ATX de 350W; Controlador de rede: Adaptador Ethernet 361i de 1Gb com 2 portas; Controlador de Vídeo: Modos de vídeo até 1920 x 1200 a 60 Hz (32 bpp) com 16MB de memória dedicada; Controlador de armazenamento:1 array inteligente S100i RAID 0, 1, 5 e 10 Smart Array Software (SW); Características do sistema de ventilação: 1 sistema de ventilação não redundante; Form factor: Torre 4U; Tensão: 110 ou 220v (Bivolt); Garantia: garantia do servidor inclui um ano e demais suportes conforme fabricante. Peso: Mínimo de 10.100g, máximo de 17.600g; Dimensões do produto (milimétrico) (H x B x T): 368 x 175 x 475 mm	UND	3	HP	R$ 6.972,82	R$ 20.918,46
91	Memória 4GB, 2133MHz, DDR4, memória: Dual Channel; Tipo de memória: DDR4; Formato da embalagem da memória: DIMM;Pino da embalagem da memória: 288; Tamanho da memória: 4GB Kit (1 x 4GB);Latência SPD: 15-15-15-36; Velocidade SPD: 2133MHz; Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz); Velocidade testada: 2133MHz; Voltagem testada: 1.2V; Conteúdo da embalagem: - 01	UND	3	HP	R$ 272,64	R$ 817,92
	Memória 4GB; Garantia: 6 meses; Peso: 36 gramas (bruto com embalagem).					
92	Memória para Notebook, 8GB, 2133MHZ; Capacidade: 8 GB ; Tipo de Uso: Notebook; Frequência: DDR4 2400 MHz; Compatível com MAC: Não; Tipo: DDR4; Velocidade SPD 2133MHz; Voltagem SPD: 1.2V; Requisitos de Sistema: Notebook com suporte a DDR4 2133MHz; Conteúdo da embalagem: Memória Para Notebook 8GB 2133MHZ; Garantia do Fornecedor; 6 Meses; Peso: 0,150kg (bruto embalagem	UND	20	CORSAIR	R$ 458,79	R$ 9.175,80
93	Webcam HD 720p 30fps com Microfone Integrado -Tamanho da Lente: 1/4"; Características Principais: Compatível com monitores; notebooks; Conexão USB; Microfone Embutido; Resolução HD - 720p; Widescreen - 1280x720; Interface: USB; Compatibilidade: Win 7, Win 8 ou Win 10; Mac OS x 10.9 ou Superior; Chrome Os; Android V5.0 ou Acima Via Porta USB; Taxa de quadros por segundo: 30fps; Material: Abs e Metal; Dimensões e peso: 80X85X30mm – 0,073kg	UND	10	CORSAIR	R$ 605,36	R$ 6.053,60
94	SSD 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 480GB; NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7–800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 –2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB.	UND	25	GOLDENTEC	R$ 660,70	R$ 16.517,50
95	Bateria selada 12V 4,5Ah para aplicações em nobreak de potencias diversas	UND	50	KINGSTON	R$ 180,01	R$ 9.000,50
96	SSD 2,5" 240GB SATA III Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6GB/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3GB/s); Capacidades: 240GB; NAND: TLC; Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: 0,17G pico (7 – 800 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB	UND	30	ELGIN	R$ 453,88	R$ 13.616,40
97	Adaptador HDD/SSD 9.5mm para Notebook; Tamanho do adaptador: 9,5mm (altura); Interface: SATA (Compatível com SATA I, SATA II e SATA III); Conteúdo da embalagem: Adaptador 9,5mm; Acompanha Chave Philips; Acompanha Parafusos para Fixação; Adicione mais espaço de armazenamento no seu notebook usando um drive secundário, e proteja-o com a Case	UND	20	KINGSTON	R$ 82,98	R$ 1.659,60
98	Patch Panel CAT.6 24P - Características do Produto; Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6; Identificação do número das portas (1 até 24); Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, vídeo, sistemas de automação predial e todos protocolos LAN anteriores;Painel frontal em material plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas para identificação; Pintura especial anticorrosão; Folheto de montagem em português impresso na embalagem; Fornecido com etiquetas para identificação dos pontos e abraçadeiras para organização dos cabos; Conectores RJ45 montados sobre circuitos impressos totalmente protegidos; Compatibilidade com conector RJ11; Certificado UL Listed; Especificações Técnicas: Rastreamento: Indicação de Semana e Ano no Corpo do Produto (Parte Traseira); Altura: 24 Portas: 43,7mm (1U de Rack); Largura: 482,6mm (19"); Espessura da Chapa: 1,5mm; Cor: Preto; Peso: 0,6kg; Tipo de Conector: RJ45 Fêmea Fixado em Circuito Impresso; Tipo de Cabo: U/UTP CAT6; Diâmetro do Condutor: 22 a 26 AWG; Quantidade de Posições: 24 (Módulos de 6 Portas); Estrutura: Aço; Painel Termoplástico de Alto Impacto não Propagante a Chama UL 94V-0; Padrão de Montagem T568A e T568B; Acessórios Inclusos: Abraçadeiras Plásticas; Temperatura de Armazenamento: -40°C a 70°C; Temperatura de Operação: -10°C a 60°C; Força de Retenção: 30 lbs (Máximo); Quantidade de Ciclos: 750 RJ45 e 200 RH11 e 20 no Bloco IDC; Resistência de Isolamento: 500mOhms Min. a 100VDC; Resistência de Contato: 20mOhms Max.; Resistência DC: 0,1 Ohm; Prova de Tensão Dielétrica: 1000VDC (RMS, 60Hz, 1min);	UND	20	GOLDENTEC	R$ 986,76	R$ 19.735,20

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AVANÇANDO COM A NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

	Características: Tipo de conexões: RJ45 e RJ11; Número de tomadas: 24 Posições.					
99	Patch Panel CAT.5e - Categoria 5e U/UTP; 24 posições; Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; Largura de 19# e altura de 1U ou 44,45 mm, que permite montagem em racks; Fornecido com parafusos e arruelas para fixação; Possui local para identificação das portas; Fornecido na cor preta; Pintura especial anticorrosão; Compatível com ferramentas Punch Down 110IDC; Compatível com plugs RJ45 e RJ11; Produto que atende políticas de respeito ao meio ambiente.	UND	20	FURAKAWA	R$ 427,89	R$ 8.557,80
100	Notebook 15.6¨ HD Processador Intel i5 (4C / 8T, 2,4 / 4,2 GHz, 8 MB); Gráficos integrados Intel Iris Xe funcionam como gráficos UHD Chipset; Plataforma SoC Intel; Memória 8GB Soldado DDR4-3200; Slots de memória, uma memória soldada ao sistema, um slot DDR4 SO-DIMM, com capacidade para dois canais; Memória Máxima DDR4-3200 de até 16 GB (8 GB soldados + 8 GB SO- DIMM); Armazenamento 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe; Suporte de armazenamento, até duas unidades, 1 x 2,5 "HDD + 1x M.2 SSD • 2,5" HDD de até 1 TB • M.2 2242 SSD de até 512 GB Leitor de cartão, não tem; drive otico não tem; Áudio de alta definição (HD), codec Realtek ALC3287; Alto-falantes estéreo, 1,5 W x 2, Dolby Audio; web 720p com obturador de privacidade; Microfone 2x, Array; Bateria 38Wh integrado; tela 15,6 "FHD (1920x1080) TN 250nits antirreflexo, 45% NTSC Tela sensível ao toque, não tem; Teclado sem retroiluminação, português (Brasil); Preto com Tratamento da superfície, Textura; Material da Caixa PC + ABS (superior), PC + ABS (inferior); Dimensões (LxPxA); 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 polegadas); Peso 1,7 kg (3,75 lbs); Sistema operacional Windows 10 Pro 64, português (Brasil) Software empacotado; Ethernet 100 / 1000M; WLAN + Bluetooth; 11ac, 2x2 + BT5.0; Portas padrão 1x USB 2.0; 1x USB 3.2 Gen 1; 1x USB-C 3.2 Gen 1 (suporta apenas transferência de dados); 1x HDMI 1.4b; 1x Ethernet (RJ-45); 1x conector combinado de fone de ouvido / microfone (3,5 mm); 1x	UND	20	FURAKAWA	R$ 6.052,64	R$ 121.052,80
	conector de alimentação; Chip de segurança Firmware TPM 2.0.					
101	Microcomputador Processador Intel® Core™ i5 - Memória 8GB (1x 8GB); Disco Rígido SSD 256GB SATA III 550MB/s; Drives Não Possui; Placa Mãe H510G DDR4 (S,V,R); USB's Frontais: 2x USB 2.0 + 1 USB 3.0; Traseiras: 2x USB 3.2 + 4x USB 2.0; Vídeo Integrado; Conectores de Vídeo1x HDMI + 1x VGA; Som Integrado Realtek ALC887 HD Audio 5.1 Canais; Rede10/100Mbps Realtek® 8105E (Fast Ethernet); Sistema Operacional Windows 11 Home SL; Portas Serial e Paralela Não possui; Fonte 350W FG ATX350; Cor do Gabinete Preto; Dimensões 380 x 200 x 480mm. Garantia: conforme manual fabricante	UND	20	LENOVO	R$ 5.220,12	R$ 104.402,40
102	Impressora multifuncional laser colorida - Impressão/Cópia/Digitalização (PPM): Preto e branco/Color - Carta: 37 ppm; Ofício: 30 ppm; A4: 35 ppm; Veloc. da impressão duplex: Carta 18 ppm; Ofício 15 ppm; A4 17 ppm; Visor: tela de toque color (TSI) de 7"; Tempo de aquecimento: Até 25 seg. (ligada); Primeira impressão: Cópia: Até 7,5 seg. em preto e branco; até 8,5 seg. color; Impressão: Até 6 seg. em preto e branco; até 7,5 seg. color; Resolução: 1200 x 1200 dpi, 600x600 dpi; Memória: Padrão: 1024MB - Máxima: 3072 MB; Duplex: Empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5/A4/Carta até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2; Dimensões/Peso: 480 mm (L) x 580 mm (P) x 620 mm (A)/49.000g; Ciclo de funcionamento mensal máximo: 100000 p/m; Requisitos elétricos: 120V, 60Hz, 10.3ª; Consumo elétrico típico (TEC): 120 V: 1.790 Wh/semana; Desligada: 120 V: 0,1 W; Processador: ARM Cortex-A9 (Dual Core) 1.2GHz; PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (compatível com AES, PDF Impressão Direta), XPS, OpenXPS (compatível com TIFF/JPEG Impressão Direta); Fontes: Contorno: 93 fontes (PCL 6/KPDL3), 8 fontes (Windows/Vista); Bitmap: 1 fonte, 79 fontes de contorno; Códigos de barra: Unidimensional: Tipo 45; Bidimensional: PDF417 1 Tipo; SO Windows: Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016; SO Mac: Mac OS X	UND	20	LENOVO	R$ 5.741,58	R$ 114.831,60
	v10.5 ou posterior; Interfaces: 10/100/1000 BaseTX, 2 p USB 2.0 de alta velocidade, 1 slot de expansão; Opcional: IB-36 LAN sem fio (alcance de aprox. 30m e Wi-Fi Direct), IB-50 Dual LAN NIC; Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, Apple Bonjour, IPP, impressão/digitalização WSD, DHCP, DNS, PNP-X USB, LDAP, SNMP, SMTP, PDF Impressão Direta, PnP- X (WS-Discovery para WSD Print Service); Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network FAX Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver; Padrão: Autenticação local e em rede, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, FTP sobre SSL, SMTP sobre SSL, LDAP sobre SSL; Opcional: Modo de sobrescrita de disco rígido e criptografi a de dados e kit de segurança de dados (E);Tipo de digitalização: Digitalização colorida e em preto e branco; Resolução de digitalização (vidro e no alimentador): 600x600dpi, 400x400dpi, 300x300dpi, 200x400dpi, 200x200dpi, 200x100dpi; Funções de digitalização: PC (SMB), E-mail (SMTP), USB, FTP, WSD, TWAIN/WIA; Digitalização contínua, originais diversos, pular página em branco; Formato dos arquivos: TIFF (MMR/JPEG comprimido), PDF (MMR/JPEG comprimido), XPS, JPEG, PDF/A-1, PDF/A- 2, PDF (alta compressão), PDF criptografado, Open XPS; Opcional: OOXML e PDF pesquisável/OOXML (OCR) com kit de extensão de digitalização (A); Velocidades de digitalização: Simplex PB/Cores: a 300 dpi - 60ipm/40ipm; a 600 dpi - 40ipm/20ipm Duplex (DSDP) PB/Cores a 300 dpi: 62ipm/46ipm: a 600 dpi 46ipm/32ipm; Tamanho original: Min./Máx.: Vidro/DP: A5/Meio carta/A4/ Carta até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm); Banner: DP até 91 cm; Tipo/capacidade: Processador de documentos de digitalização dupla (DSDP)/100 folhas; Originais suportados: A5/Meio carta/A4/Carta até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm); Gramaturas suportadas: Simplex/Duplex: Papel de impressão 13 – 32 (50 - 120 g/m2); Fontes de papel padrão: Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para					
	100 folhas; Fontes de papel padrão/máximas: 2/5 incluindo bandeja multiuso; Capacidade de papel padrão/máxima: 350 folhas/1.850 folhas; Tamanho do papel: Padrão e bandeja multiuso (MPT): A5/Meio carta/A4/Carta até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm), personalizado; Gramatura: Bandejas padrão/opcional: Papel de impressão 16 – 90 (60 - 163 g/m2); MTP: Papel de impressão 16 - 120 (60 – 220 g/m2); Garantia conforme manual do Fabricante					
103	Impressora Laser Color - Velocidade de impressão colorida de até 32ppm; Impressões com uma resolução real de 1.200 x 1.200dpi*; Visor LCD de 2l com painel de controle e teclas; processador de 1200Hz e memória padrão de 1024MB; Capacidade padrão para 600 folhas; expansível para até 2.100 folhas; Apple AirPrint® **, Google Cloud Print™ e Mopria® Print Services; comporta papéis com dimensões de até 22 cm x 36 cm; Garantia conforme manual do fabricante.	und	6	KYOCERA	R$ 8.553,29	R$ 51.319,74
104	Tinta Original na cor preta - Epson L3250	UND	10	KYOCERA	R$ 108,48	R$ 1.084,80
105	Tinta Original na cor vermeha - Epson L3250	UND	10	EPSON	R$ 108,48	R$ 1.084,80
106	Tinta Original na cor amarela - Epson L3250	UND	10	EPSON	R$ 108,48	R$ 1.084,80
107	Tinta Original na cor azul - Epson L3250	UND	10	EPSON	R$ 108,48	R$ 1.084,80
108	Tinta Similar na cor preta - Epson L3250	UND	60	EPSON	R$ 73,23	R$ 4.393,80
109	Tinta Similar na cor vermelha - Epson L3250	UND	60	EPSON	R$ 73,23	R$ 4.393,80
110	Tinta Similar na cor Amarela - Epson L3250	UND	60	EPSON	R$ 73,23	R$ 4.393,80
111	Tinta Similar na cor azul - Epson L3250	UND	60	EPSON	R$ 73,23	R$ 4.393,80
						R$ 3.173.412,41

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura e encerramento em 31/12/2023 prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.173.412,41 (três milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e doze reais, quarenta e um centavos).

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de ÁGUA BRANCA (PI), para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0004.2009.0000
FONTE DE RECURSOS: 500
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0013.2017.0000
FONTE DE RECURSOS: 500
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0005.2031.0000
FONTE DE RECURSOS: 500 / 600
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0005.2106.0000
FONTE DE RECURSOS: 500 / 621
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0007.2036.0000
FONTE DE RECURSOS: 500 / 660
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0030.2043.0000
FONTE DE RECURSOS: 500
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0018.2099.0000
FONTE DE RECURSOS: 500
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

5.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente quanto a regularidade fiscal, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I =(TX/100)/365
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do IPC-A, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

6.3. R = V (I – Iº) / Iº, onde:

6.4. R = Valor do reajuste procurado;

6.5. V = Valor contratual a ser reajustado;

6.6. Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

6.7. I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

6.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.9. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.10. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.11. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.12. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.13. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA –FISCALIZAÇÃO

8.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato serão realizados por representante da Contratante designado pela Portaria Nº 010 de 01 de fevereiro de 2023 na função de fiscal contratos.

8.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste instrumento e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**:

9.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

9.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

9.3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9.3.8. promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir.

9.3.9. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.4. **DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO**

9.4.1. Os materiais poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade demandada pela Secretaria Municipal de Saúde, ficando a CONTRATADA obrigada durante a vigência da ATA a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e preços registrados.

9.4.2. A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da Prefeitura Municipal de ÁGUA BRANCA - PI, de segunda a sexta feira, de 8h às 18h; podendo ocorrer excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados.

9.4.3. A CONTRATADA deverá comunicar ao Fiscal do Contrato/Comissão de Fiscalização a data de entrega dos produtos com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, durante o período correspondente ao prazo de entrega de até 3 (três) dias.

9.4.4. No ato de entrega dos materiais deverá ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e cópia da respectiva Ordem de Fornecimento.

9.4.5. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante.

9.4.6. É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento dos materiais no local determinado pela Administração.

9.4.7. A simples entrega do objeto, não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pela Secretaria Municipal de Saúde.

9.4.8. Os materiais reprovados serão devolvidos, devendo a CONTRATADA substituí-los no prazo de até 2 (dois) dias corridos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual, com a expressa ressalva de que a substituição dos materiais não exime a CONTRATADA da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento.

9.4.9. O material adquirido deverá ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas à sua conservação, com todos os itens necessários à sua utilização ou funcionamento e sem nenhum tipo de violação ou danificação, onde conste a identificação do conteúdo e a quantidade, sem prejuízo dos demais elementos determinados pela legislação.

9.4.10. Não serão aceitos materiais que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

9.4.11. Não serão aceitos materiais diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da CONTRATADA.

9.4.12. Por ocasião do fornecimento, os materiais deverão ser entregues de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispositivos.

10. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

10.1. bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

10.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.1.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

10.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.1.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

11.2. falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

11.3. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.4. fraudar na execução do contrato;

11.5. comportar-se de modo inidôneo; ou

11.6. cometer fraude fiscal.

11.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

11.8. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

11.9. Multa de:

11.10. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

11.11. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

11.12. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

11.13. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

11.14. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.16. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.17. As sanções previstas nos subitens "i", "iii", e "v" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.18. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

11.19. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.20. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.21. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.22. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

11.23. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

11.24. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.25. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.26. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Instrumento;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do contrato sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS**

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de ÁGUA BRANCA (PI), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca do Município de Água Branca (PI) - Justiça Estadual.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Água Branca - PI 10 de março de 2023

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

Id:0CC55195DF0F9414

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Secretaria Municipal de Gabinete

Portaria GP nº 034/2023 **Água Branca/PI, 13 de março de 2023**

Exonerar servidora do cargo de coordenadora escolar e Nomeá-la para o cargo de Coordenadora Pedagógica 40 horas e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art. 82 da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a autorização da legislação, prevista na Lei Municipal n.: 674, de 03 de março de 2023, a qual dispõe sobre a atualização salarial de cargos e funções de direção e coordenação educacional e cria cargos de direção, supervisão e coordenação educacional Município de Água Branca – PI.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Senhora, **NAGYLLA DANIELA DE JESUS COSTA,** CPF:026.589.853-63, do cargo de Coordenadora Escolar e Nomeá-la para o Cargo de Coordenadora Pedagógica 40 horas, com lotação na Escola Municipal Adelaide Rosa, da Secretaria Municipal de Educação, deste Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Dê- se ciência,
Publique- se e
Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca, Estado do Piauí, 13 de março de 2023.

José Ribeiro da Cruz Júnior
Prefeito Municipal

José Ribeiro da Cruz Júnior
Prefeito Municipal

Ricardo Macedo Moura
Secretário Municipal Chefe de Gabinete

Av. João Ferreira nº 555 Centro – CEP: 64.460-000 – Água Branca – Piauí
Contato: gabinetepmab@gamail.com

Id:01AB25D2F2BF99DE

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS
CNPJ: 35.126.499/0001-62
AV. JOSÉ AQUILES DE SOUSA, S/N - CENTRO
CEP 64.690-000 ▪ FRONTEIRAS – PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 003/2023
PROCESSO Nº: 003/2023
DISPENSA Nº: 003/2023
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI
CONTRATADO: ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES
CNPJ Nº 18.901.162/0001-66
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PRODUÇÃO DE FOTO, VÍDEO E TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI.
VALOR GLOBAL (R$): 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)
FONTE DE RECURSOS: FPM REPASSE, OUTROS RECURSOS
FUNDAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/2021
ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de março de 2023
VIGENCIA: 10(dez) meses

Samuel Agripino Ribeiro
Presidente

Samuel Agripino Ribeiro
Presidente da Câmara
CPF: 993.203.983-72
RG: 1.269.000 | SSP-PI