CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1505/2025

PREGÃO ELETTRÔNICO 006/2025

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 01.1505/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BATALHA-PI E A EMPRESA MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 30.231.212/0001-40

O **MUNICÍPIO DE BATALHA-PI**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.553.903/0001-86, com endereço na Praça da Matriz, Nº 141, Centro, Batalha-PI, por intermédio do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, neste ato representada pela Secretária Municipal, Sra. Juliana Sales Machado, CPF Nº 039.207.083-93, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.231.212/0001-40, sediada na Lot. Palmares I, S/N, Lote 06, QD 13, Bairro: Prefeito Antônio Lins Souza, Rio Lago – AL, CEP: 57.100-000, neste ato representada pelo Sr. Wevergton Phillipe Freire Pereira, Inscrito no CPF sob o Nº 081.738.654-85, doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 030/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2025 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO **DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MUNICÍPIO DE BATALHA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	ARMÁRIO FECHADO MDF 02 PORTAS, ARMÁRIO CONSTITUÍDO EM MADEIRADO 15 MM COR CINZA SÓLIDO, COM TOPOS REVESTIDOS COM FITA DE BORDA RETA. POSSUI 04 DIVISÓRIAS INTERNAS FIXAS. PORTAS DISPOSTAS COM 03 DOBRADIÇAS EM CADA PORTA, COM ABERTURA DE 90°, PUXADORES PLÁSTICOS, FECHADURA. PÉS COM ALTURA REGULÁVEL. DIMENSÕES EXTERNAS DE 165X90X45 CM. CAPACIDADE DE CARGA DE 15KG/PRATELEIRA	UND	10	MARCA PROPRIA	830	R$ 8.300,00
6	ARQUIVO 04 GAVETAS MDF P/ PASTA SUSPENSA, ARQUIVO CONSTITUÍDO EM MADEIRADO 15 MM COR CINZA SÓLIDO, COM TOPOS REVESTIDOS COM FITA DE BORDA RETA. POSSUI 04 GAVETAS COM 01 PAR DE CORREDIÇA TELESCÓPICA. POSSUI FECHADURA E PÉS COM ALTURA REGULÁVEL. DIMENSÕES EXTERNAS DE 132X48X45 CM. CAPACIDADE DE CARGA DE 15KG/GAVETA	UND	5	MARCA PROPRIA	880	R$ 4.400,00
13	CADEIRA ESTOFADA DIRETOR GIRATÓRIA C/ BRAÇO, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA COM 05 (CINCO) RODÍZIOS, PROTEGIDOS COM CAPA PLÁSTICA. POSSUI PISTÃO PARA SUSTENTAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA, PROTEGIDO POR CAPA PLÁSTICA. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO E PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DOS ASSENTOS E ENCOSTOS MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO NA COR VERDE OU AZUL. POSSUI BRAÇOS EM POLIPROPILENO FIXO. REGULAGEM DE ALTURA COM ACIONAMENTO MANUAL E GIRO EM 360° DA CADEIRA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG	UND	5	MARCA PROPRIA	815	R$ 4.075,00

14	CADEIRA ESTOFADA EM COURANO TIPO DIRETOR FIXA COM BRAÇO PÉ SKI CROMADA, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA CROMADA. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO E PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTOS E ENCOSTOS MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM COURVIN COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO NA COR VERDE OU AZUL. POSSUI BRAÇOS EM TUBO CROMADO FIXO E PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG	UND	3	MARCA PROPRIA	675	R$ 2.025,00
16	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA FIXA PÉ SKI C/ BRAÇO, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA EM TUBO DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTOS E ENCOSTOS MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO NA COR VERDE OU AZUL. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI BRAÇOS EM POLIPROPILENO RETO FIXO E PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG	UND	5	MARCA PROPRIA	545	R$ 2.725,00
17	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA COM 05 (CINCO) RODÍZIOS, PROTEGIDOS COM CAPA PLÁSTICA. POSSUI PISTÃO PARA SUSTENTAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA, PROTEGIDO POR CAPA PLÁSTICA. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM E PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DOS ASSENTOS E ENCOSTOS MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO NA COR VERDE OU AZUL. POSSUI BRAÇOS EM POLIPROPILENO FIXO. REGULAGEM DE ALTURA COM ACIONAMENTO MANUAL E GIRO EM 360° DA CADEIRA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG	UND	5	MARCA PROPRIA	680	R$ 3.400,00
18	CADEIRA NEW ISSO FIXA EM PVC, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA EM TUBO DE AÇO REDONDO 7/8'' COM ESPESSURA 1,20MM. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM POLIPROPILENO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E FIXADOS À ESTRUTURA METÁLICA COM PAFARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	50	MARCA PROPRIA	179	R$ 8.950,00
19	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA INJETADA 04 PÉS S/BRAÇO, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA EM TUBO DE AÇO REDONDO 7/8'' COM ESPESSURA 1,20MM. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRADO FIXOS À ESTRUTURA METÁLICA COM PARAFUSOS E PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE, REVESTIDOS COM TECIDO, FIXADOS À ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO POR GRAMPEAMENTO NA COR VERDE OU AZUL. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	50	MARCA PROPRIA	210	R$ 10.500,00
20	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇOS, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA COM 05 (CINCO) RODÍZIOS, PROTEGIDOS COM CAPA PLÁSTICA. POSSUI PISTÃO PARA SUSTENTAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA, PROTEGIDO POR CAPA PLÁSTICA. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM E PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DOS ASSENTOS E ENCOSTOS MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO NA COR VERDE OU AZUL. POSSUI BRAÇOS EM POLIPROPILENO FIXO. REGULAGEM DE ALTURA COM ACIONAMENTO MANUAL E GIRO EM 360° DA CADEIRA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG.	UND	15	MARCA PROPRIA	420	R$ 6.300,00
21	CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA, TAMANHO INFANTIL COM APOIO PARA BRAÇO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO; PORTA OBJETOS, APOIO DE PÉ, TIPO BANDEJA, REMOVÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO DE CABEÇA REMOVÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE. CINTO PEITORAL TIPO CAMISETA (MASCULINO) E BORBOLETA (FEMININO). ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO FEITO SOB PADRÃO. APOIO DE TRONCO PLANO INDEPENDENTES COM REGULAGEM DESLIZANTE NA ALTURA E LARGURA. ENCOSTO PLANO, ASSENTO ANATÔMICO, APOIO DE CABEÇA, ESPUMA DE BOA QUALIDADE D26 COBERTA DE COURVIN LAVÁVEL, CAPACIDADE DE PESO ATÉ 70KG, TAMANHO VARIADO.	UND	5	MARCA PROPRIA	462	R$ 2.310,00

22	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA FABRICADA EM ESTUTRURA TUBULAR METÁLICA COM TUBO DE AÇO CARBONO SEÇÃO 7/8'', COM 0,90MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA METÁLICA DE PÉS E ENCOSTO FABRICADAS COM TUBO AÇO DE 7/8'', COM 0,90 MM DE ESPESSURA, UNIDAS POR SOLDAGEM MIG. ESTRUTURA DE PRANCHETA FIXA À ESTRUTURA METÁLICA DA CARTEIRA, COM OPÇÕES DE ESQUEDA/DIREITA. PORTA-LIVRO FABRICADO COM ARAMADO METÁLICO DE 4,2X30 MM, NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA, CONFERINDO MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNCIA À MESMA. ASSENTO FABRICADO COM PP ANATÔMICO, COM DIMENSÕES DE 43,5X39,5 CM. ALTURA DO ASSENTO AO PISO EM 46 CM. ENCOSTO FABRICADO COM PP MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES DE 50,5X27,5 CM. PRANCHETA FABRICADA EM PVC COM DIMENSÕES DE 50X27,5 CM, COM CANTOS ARREDONDADOS, ABALULADOS AFIM DE EVITAR FORMAÇÃO DE ARESTA CORTANTE. ESTRUTURA METÁLICA DA CARTEIRA COM TRATAMENTO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COR PRETA. PÉS DA CARTEIRA COM PONTEIRA INTERNA E ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO COM PERFIL PRETO. CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA DE 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	100	MARCA PROPRIA	245	R$ 24.500,00
23	CONJ. ALUNO ADULTO RETANGULAR, MESA PVC, CADEIRA PVC LISO NA COR (AZUL), COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA, FABRICADAS EM ESTRUTURA METÁLICA E TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DA MESA É COMPOSTA POR 01 PAR DE PÉS FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X40 COM ESPESSURA DE 0,90 MM. 01 PAR DE MONTANTES EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X40 COM ESPESSURA DE 0,90 MM, FORMANDO AS COLUNAS LATERAIS DA MESA. 01 PAR DE SUPORTE DO TAMPO EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X20 COM ESPESSURA DE 0,90 MM, PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. POSSUI AINDA UMA TRAVESSA METÁLICA ENTRE AS COLUNAS, PARA FIXAÇÃO DO PORTA-LIVRO. ESSA ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM METALON DE AÇO CARBONO SEÇÃO 30X30 COM ESPESSURA DE 0,90 MM. TODAS ESSAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS UNIDAS POR MEIO DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG COM CORDÕES EXTERNOS EM SUAS FACES ANTERIOR E POSTERIOR DE CADA JUNÇÃO, AFIM DE PROPORCIONAR UMA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA À MESA. ALTURA DO TAMPO DA MESA EM RELAÇÃO AO PISO DE 75 CM. MESA DO ALUNO PROVIDA DE TAMPO EM PVC, COR AZUL, COM DIMENSÕES 60X40 CM, COM ACABAMENTO ARREDONDADOS NOS SEUS TOPOS, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS, COM ACABAMENTO ZINCADO, EM SUPORTE PARA PARAFUSO DO TAMPO. PORTA LIVRO EM PVC, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA POR PARAFUSAMENTO COM PARAFUSO BROCANTE 4,2X30 MM, COM ACABAMENTO ZINCADO. PÉS EM PP COR AZUL, FIXADOS À ESTRUTURA POR ENCAIXE INTERNO E PARAFUSAMENTO COM PARAFUSO BROCANTE 4,2X30 MM, COM ACABAMENTO ZINCADO. CADEIRA DO ALUNO FABRICADA EM ESTUTRURA METÁLICA DE TUBO AÇO CARBONO SEÇÃO 7/8'' COM 0,90 MM DE ESPESSURA. POSSUI 01 PAR MONTANTES CURVADOS QUE COMPÕE OS PÉS DA ESTRUTURA, 01 PAR DE TUBOS PARA O ENCOSTO, SOLDADOS SOB 01 PAR DE TRAVESSAS ANTERIOR E POSTERIOR DA CADEIRA. TODAS ESSAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS UNIDAS POR MEIO DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG COM CORDÕES EXTERNOS EM SUAS FACES ANTERIOR E POSTERIOR DE CADA JUNÇÃO, AFIM DE PROPORCIONAR UMA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA À CADEIRA. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO PISO DE 46 CM. ASSENTO EM PP MOLDADO ANATOMICAMENTE NA COR AZUL E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 42X40 CM (COMP X PROF) E ENCOSTO EM PP, COM DIMENSÕES DE 38,5 X 20,5 (COMP X ALT). FIXAÇÃO DO ASSENTO DA CADEIRA COM 04 (QUATRO) PARAFUSOS BROCANTE DE 4,2X30 MM DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO ZINCADO. ENCOSTO DA CADEIRA NA COR AZUL E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR ENCAIXE E PRENDIMENTO COM FIXADOR EM PP. PÉS DA CADEIRA COM PONTEIRAS 7/8'' INTERNAS, DE COR IGUAL À DO ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA. ESTRUTURA METÁLICA DA CARTEIRA COM TRATAMENTO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. CAPACIDADE DE CARGA DA CADEIRA DE 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS. - CERTIFICADO DO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES	UND	100	MARCA PROPRIA	310	R$ 31.000,00
24	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	UND	100	MARCA PROPRIA	280	R$ 28.000,00

	INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.					
25	CONJ. ALUNO JUVENIL RETANGULAR, MESA PVC, CADEIRA PVC LISO NA COR (VERMELHO) COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA, FABRICADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON DE AÇO CARBONO 0,90 MM. A ESTRUTURA DA MESA É COMPOSTA POR 01 PAR DE PÉS FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X40 COM ESPESSURA DE 0,90 MM. 01 PAR DE MONTANTES EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X40 COM ESPESSURA DE 0,90 MM, FORMANDO AS COLUNAS LATERAIS DA MESA. 01 PAR DE SUPORTE DO TAMPO EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X20 COM ESPESSURA DE 0,90 MM, PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. POSSUI AINDA UMA TRAVESSA METÁLICA ENTRE AS COLUNAS, FABRICADA EM METALON DE AÇO CARBONO SEÇÃO 20X40 COM ESPESSURA DE 0,90 MM. TODAS ESSAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS UNIDAS POR MEIO DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG COM CORDÕES EXTERNOS EM SUAS FACES ANTERIOR E POSTERIOR DE CADA JUNÇÃO, AFIM DE PROPORCIONAR UMA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA À MESA. ALTURA DO TAMPO DA MESA EM RELAÇÃO AO PISO DE 64 CM. MESA DO ALUNO PROVIDA DE TAMPO EM PVC, COR VERMELHA, COM DIMENSÕES 59X44,5 CM (COMP X PROF), COM ACABAMENTO ARREDONDADOS NOS SEUS CANTOS E TOPOS, COM BORDA PLÁSTICA DE 4,5 CM EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS, COM ACABAMENTO ZINCADO, EM SUPORTE PARA PARAFUSO DO TAMPO. O TAMPO POSSUI PORTA-LÁPIS, BORRACHA E PORTA-COPO MOLDADOS EM SUA SUPEFÍCIE. PORTA LIVRO EM PVC TIPO BOX, COM LATERAIS E FUNDO FECHADOS, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA POR PARAFUSAMENTO COM PARAFUSO BROCANTE 4,2X30 MM, COM ACABAMENTO ZINCADO. PÉS EM PP COR AZUL, FIXADOS À ESTRUTURA POR ENCAIXE INTERNO E PARAFUSAMENTO COM PARAFUSO BROCANTE 4,2X30 X 30 MM, COM ACABAMENTO ZINCADO. CADEIRA DO ALUNO FABRICADA EM ESTUTRURA METÁLICA DE METALON DE AÇO CARBONO, COM DOIS PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO SEÇÃO 30X50 COM 0,90 MM DE ESPESSURA. POSSUI 02 (DOIS) PARES DE MONTANTES RETOS QUE SUSTENTAM A ESTRUTURA DO ASSENTO DA CADEIRA, FABRICADOS EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO 20X40 COM 0,90 MM DE ESPESSURA. 01 PAR DE TUBOS PARA O ASSENTO E ENCOSTO DE METALON 20X20 COM ESPESSURA DE 0,90 MM. POSSUI 01 PAR DE TRAVESSAS ANTERIOR E POSTERIOR DO ASSENTO, EM METALON DE SEÇÃO 20X20 COM 0,90 MM DE ESPESSURA, FORMANDO A AMARRAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA. POSSUI AINDA UMA TRAVESSA UNINDO OS MONTANTES DE APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO, EM METALON 20X20 COM 0,90 MM DE ESPESSURA. TODAS ESSAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS UNIDAS POR MEIO DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG COM CORDÕES EXTERNOS EM SUAS FACES ANTERIOR E POSTERIOR DE CADA JUNÇÃO, AFIM DE PROPORCIONAR UMA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA À CADEIRA. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO PISO DE 38 CM. ASSENTO EM PP MOLDADO ANATOMICAMENTE NA COR VERMELHA E COM ACABAMENTO LISO, COM DIMENSÕES DE 40,5X40 CM (COMP X PROF). FIXAÇÃO DO ASSENTO DA CADEIRA COM 04 (QUATRO) PARAFUSOS BROCANTE DE 4,2X30X30 MM DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO ZINCADO. ENCOSTO DA CADEIRA EM PP MOLDADO ANATOMICAMENTE NA COR VERMELHA COM ACABAMENTO LISO COM DIMENSÕES DE 40,5 X 21,5 (COMP X ALT), E AREJADORES MOLDADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA, COM FIXAÇÃO À ESTRUTURA METÁLICA POR PRENDIMENTO COM PARAFUSO BROCANTE DE 4,2X30 MM. PÉS DA CADEIRA COM SAPATAS 20X40 MM EXTERNAS, DE COR IGUAL À DO ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA, FIXADAS À ESTRUTURA COM PARAFUSO BROCANTE DE 4,2X30 MM. ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA COM TRATAMENTO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. CAPACIDADE DE CARGA DA CADEIRA DE 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS. - CERTIFICADO DO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES	UND	100	MARCA PROPRIA	300	R$ 30.000,00
26	CONJUNTO DO ALUNO CJA-04, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. EXIGÊNCIAS: -	UND	100	MARCA PROPRIA	280	R$ 28.000,00

	APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.					
27	CONJ. ALUNO INFANTIL RETANGULAR, MESA PVC, CADEIRA PVC LISO NA COR (AMARELO), COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA, FABRICADAS EM ESTRUTURA METÁLICA E TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DA MESA É COMPOSTA POR 01 PAR DE PÉS FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X40 COM ESPESSURA DE 0,90 MM. 01 PAR DE MONTANTES EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X40 COM ESPESSURA DE 0,90 MM, FORMANDO AS COLUNAS LATERAIS DA MESA. 01 PAR DE SUPORTE DO TAMPO EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X20 COM ESPESSURA DE 0,90 MM, PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. POSSUI AINDA UMA TRAVESSA METÁLICA ENTRE AS COLUNAS, PARA FIXAÇÃO DO PORTA-LIVRO. ESSA ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM METALON DE AÇO CARBONO SEÇÃO 30X30 COM ESPESSURA DE 0,90 MM. TODAS ESSAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS UNIDAS POR MEIO DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG COM CORDÕES EXTERNOS EM SUAS FACES ANTERIOR E POSTERIOR DE CADA JUNÇÃO, AFIM DE PROPORCIONAR UMA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA À MESA. ALTURA DO TAMPO DA MESA EM RELAÇÃO AO PISO DE 75 CM. MESA DO ALUNO PROVIDA DE TAMPO EM PVC, COR AMARELA, COM DIMENSÕES 60X40 CM, COM ACABAMENTO ARREDONDADOS NOS SEUS CANTOS E TOPOS, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS, COM ACABAMENTO ZINCADO, EM SUPORTE PARA PARAFUSO DO TAMPO. PORTA LIVRO EM PVC, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA POR PARAFUSAMENTO COM PARAFUSO BROCANTE 4,2X30 MM, COM ACABAMENTO ZINCADO. PÉS EM PP COR AMARELA, FIXADOS À ESTRUTURA POR ENCAIXE INTERNO E PARAFUSAMENTO COM PARAFUSO BROCANTE 4,2X30 MM, COM ACABAMENTO ZINCADO. CADEIRA DO ALUNO FABRICADA EM ESTUTRURA METÁLICA DE TUBO AÇO CARBONO SEÇÃO 7/8'' COM 0,90 MM DE ESPESSURA. POSSUI 01 PAR MONTANTES CURVADOS QUE COMPÕE OS PÉS DA ESTRUTURA, 01 PAR DE TUBOS PARA O ENCOSTO, SOLDADOS SOB 01 PAR DE TRAVESSAS ANTERIOR E POSTERIOR DA CADEIRA. TODAS ESSAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS UNIDAS POR MEIO DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG COM CORDÕES EXTERNOS EM SUAS FACES ANTERIOR E POSTERIOR DE CADA JUNÇÃO, AFIM DE PROPORCIONAR UMA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA À CADEIRA. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO PISO DE 46 CM. ASSENTO EM PP MOLDADO ANATOMICAMENTE NA COR AZUL E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 42X40 CM (COMP X PROF) E ENCOSTO EM PP, COM DIMENSÕES DE 38,5 X 20,5 (COMP X ALT). FIXAÇÃO DO ASSENTO DA CADEIRA COM 04 (QUATRO) PARAFUSOS BROCANTE DE 4,2X30 MM DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO ZINCADO. ENCOSTO DA CADEIRA NA COR AZUL E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR ENCAIXE E PRENDIMENTO COM FIXADOR EM PP. PÉS DA CADEIRA COM PONTEIRAS 7/8'' INTERNAS, DE COR IGUAL À DO ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA. ESTRUTURA METÁLICA DA CARTEIRA COM TRATAMENTO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. CAPACIDADE DE CARGA DA CADEIRA DE 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS. - CERTIFICADO DO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES	UND	50	MARCA PROPRIA	300	R$ 15.000,00
28	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	50	MARCA PROPRIA	280	R$ 14.000,00
29	CONJ. INFANTIL COLETIVO TRAPÉZIO, MESA EM MDF COLORIDO CADEIRAS PVC COLORIDA, CONJUNTO ESCOLAR TRAPÉZIO COMPOSTO POR 06 MESAS COM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS. CADA MESA POSSUI ESTRUTURA METÁLICA COM TUBO METALON20X40 1,20MM E TUBO AÇO 20X20 1,20MM, COM FIXAÇÃO AO TAMPO POR PARAFUSO. CADA MESA É CONSTITUÍDA COM PORTA-LIVRO PLÁSTICO. O CONJUNTO POSSUI 06 CADEIRAS FABRICADAS COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 20X40 1,2MM. CADA CADEIRA POSSUI ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO EM PP, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E DISPOSTOS EM CORES DISTINTAS. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. O CONJUNTO É COMPOSTO COM	UND	15	MARCA PROPRIA	1520	R$ 22.800,00

	ESTRUTURA CENTRAL HEXAGONAL COM TAMPO EM PVC. A MESA DO CONJUNTO POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 30KG E CADA CADEIRA POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.					
30	CONJ. INFANTIL COLETIVO TRAPEZIO, MESA PVC COLORIDO, CADEIRAS PVC COLORIDO, CONJUNTO ESCOLAR TRAPÉZIO COMPOSTO POR 06 MESAS COM TAMPO PLÁSTICO (PP) COM BORDA ARREDONDADOS. CADA MESA POSSUI ESTRUTURA METÁLICA COM TUBO METALON 20X40 1,20MM E TUBO AÇO 20X20 1,20MM, COM FIXAÇÃO AO TAMPO POR PARAFUSO. CADA MESA É CONSTITUÍDA COM PORTA-LIVRO PLÁSTICO. O CONJUNTO POSSUI 06 CADEIRAS FABRICADAS COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 20X40 1,2MM. CADA CADEIRA POSSUI ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO EM PP, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E DISPOSTOS EM CORES DISTINTAS. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. O CONJUNTO É COMPOSTO COM ESTRUTURA CENTRAL HEXAGONAL COM TAMPO EM PVC. A MESA DO CONJUNTO POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 30KG E CADA CADEIRA POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	15	MARCA PROPRIA	1430	R$ 21.450,00
31	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. CONJUNTO INFANTIL PRÉ-ESCOLA PARA ALUNOS COM IDADE DE 2 A 5 ANOS / EDUC. INFANTIL, MESA TAMPO EM MDF 15MM, COM ESTRUTURA TUBULAR. CADEIRAS ASSENTO E ENCOSTO É SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO. A ESTRUTURA, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8 NA PAREDE 1,20MM, TODAS AS PARTES METÁLICAS SÃO TRATADAS PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETO. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	20	MARCA PROPRIA	620	R$ 12.400,00
32	CONJUNTO ESCOLAR QUADRADO COMPOSTO POR MESA COM TAMPO PVC. POSSUI PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA COM TUBO DE AÇO 3'' 1,2MM E TRAVESSAS EM TUBO METALON 20X30 1,20MM COM FIXAÇÃO AO TAMPO POR PARAFUSO. O CONJUNTO POSSUI 04 CADEIRAS FABRICADAS COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 7/8'' 1,2MM. CADA CADEIRA POSSUI ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO EM PP, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E DISPOSTOS EM CORES DISTINTAS. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A MESA DO CONJUNTO POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 30KG E CADA CADEIRA POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	15	MARCA PROPRIA	600	R$ 9.000,00
34	CONJUNTO REFEITÓRIO C/ 02 BANCOS, CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR MESA COM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS. POSSUI ESTRUTURA METÁLICA COM TUBO METALON DE AÇO 30X50 1,2MM, COM FIXAÇÃO AO TAMPO POR PARAFUSO. O CONJUNTO POSSUI 02 BANCOS FABRICADAS COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOMETALON DE AÇO 30X50 1,2MM. CADA BANCO POSSUI ASSENTO FABRICADO EM MADEIRADO 15 MM, COM ACABAMENTO COM PERFIL DE ENCAIXE ARREDONDADO. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A MESA DO CONJUNTO POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80KG E CADA BANCO POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 400 KG. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	40	MARCA PROPRIA	1320	R$ 52.800,00
38	ESTANTE DE AÇO ABERTA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,20 MM, 0,6 MM, 0,40 MM E TUBO DE AÇO CARBONO 1,20 MM. POSSUI 02 (DUAS) COLUNAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO PERFILADA DE 1,20 MM, PARA AUMENTO DA RESISTÊNCIA. POSSUI DUPLA PERFURAÇÃO, EM AMBAS FACES PARA AJUSTE DE ALTURA DE PRATELEIRA. POSSUI PÉS EM METALON DE AÇO CARBONO SECÇÃO 40X40 1,20 MM. É COMPOSTA POR 12 (DOZE) PRATELEIRAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM 0,60 MM DE ESPESSURA, COM DIMENSÕES DE 92 X 25 CM. POSSUI UM PAR DE ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,40 MM FIXADO NAS LATERAIS DE CADA PRATELEIRA, PARA ACOMODAÇÃO DOS LIVROS . A PRATELEIRA DA ESTANTE POSUSI AINDA 01 REFORÇO DE CHAPA DE AÇO	UND	15	MARCA PROPRIA	295	R$ 4.425,00

	CARBONO 0,40 MM COM PERFILAMENTO EM "V" PARA AUMENTO DA RESISTÊNCIA DA MESMA, FIXADO AO CENTRO DA PRATELEIRA. POSSUI AINDA EM SUA ESTRUTURA, UM PAR DE TRAVESSAS HORIZONTAIS, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DA ESTRUTURA DA ESTANTE. ESTANTE COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA FOSFATIZADO COM ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COR CINZA TEXTURIZADA, COM ALTA RESISTÊNCIA A UMIDADE E INTEMPÉRIES. POSSUI 04 (QUATRO) PÉS EM POLIPROPILENO PARA APOIO, COM REGULAGEM DE ALTURA POR ROSQUEAMENTO. DIMENSÕES DE 198X92X56 CM (ALT X COMP X PROF). GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.					
46	LONGARINA EXECUTIVA ESTOFADA COM BRAÇO ESCAMOTEAVEL 03 LUGARES, LONGARINA FABRICADA COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM METALON 20X40 COM ESPESSURA DE 1,20MM E TUBO REDONDO 7/8'' COM ESPESSURA DE 1,20MM PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO. COM OPÇÕES DE CORES AZUL OU VERDE. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PRANCHETAS COM MOVIMENTO ESCAMOTEÁVEL. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A LONGARINA POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; DIMENSÕES EXTERNAS DE 150X70X47 CM. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	15	MARCA PROPRIA	980	R$ 14.700,00
47	LONGARINA PVC 03 LUGARES, LONGARINA FABRICADA COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM METALON 20X40 COM ESPESSURA DE 1,20MM E TUBO REDONDO 7/8'' COM ESPESSURA DE 1,20MM PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO. CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM POLIPROPILENO, MOLDADO ANATOMICAMENTE E FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA DA LONGARINA POR PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A LONGARINA POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG;; DIMENSÕES EXTERNAS DE 150X70X47 CM. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	40	MARCA PROPRIA	540	R$ 21.600,00
48	LONGARINA SECRETÁRIA ESTOFADA INJETADA 03 LUGARES, LONGARINA FABRICADA COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM METALON 20X40 COM ESPESSURA DE 1,20MM E TUBO REDONDO 7/8'' COM ESPESSURA DE 1,20MM PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO. COM OPÇÕES DE CORES AZUL E VERDE. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A LONGARINA POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; DIMENSÕES EXTERNAS DE 150X70X47 CM. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	25	MARCA PROPRIA	576	R$ 14.400,00
49	MESA DE REUNIÃO REDONDA MDF, MESA DE REUNIÃO REDONDA COMPOSTAPOR UM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS, COM 120 CM DE DIÂMETRO. POSSUI PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA COM TUBO DE AÇO 30X50 1,2MM DISPOSTOS EM X, COLUNA CENTRAL EM TUBO DE AÇO CARBONO 3'' 1,20MM E SUPORTE DO TAMPO COM TUBO 20X30 1,20MM DISPOSTOS EM X, COM FIXAÇÃO AO TAMPO POR PARAFUSO. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A MESA DO CONJUNTO POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 50KG E DIMENSÕES DE 120 CM DE DIÂMETRO E 75 CM DE ALTURA. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	15	MARCA PROPRIA	575	R$ 8.625,00

53	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, MESA PARA ESCRITÓRIO COMPOSTA POR UM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS, COM 120 CM DE COMPRIMENTO E 75 CM DE PROFUNDIDADE. POSSUI PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA COM TUBO DE AÇO 20X30 1,2MM, COLUNA DUPLA EM TUBO DE AÇO CARBONO 20X20 1,20MM E SUPORTE DO TAMPO COM TUBO 20X20 1,20MM, COM FIXAÇÃO AO TAMPO POR PARAFUSO. POSSUI AINDA SAIOTE EM MADEIRADO 15 MM, DISPOSTO NA FRENTE DA MESA. A MESA É COMPOSTA TAMBÉM POR UM GAVETEIRO FABRICADO EM MADEIRADO 15 MM, COM FECHADURA, CORREDIÇAS E PUXADORES NAS GAVETAS. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A MESA DO CONJUNTO POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 50KG, MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	UND	50	MARCA PROPRIA	395	R$ 19.750,00
155	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO, CADEIRA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E PODE SER EMPILHÁVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS, LAVÁVEL, POSSUI PROTEÇÃO ANTI UV E ANTI ESTÁTICO, CONFECCIONADO EM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM. TAMANHO: 70X51X44CM. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UND	100	MARCA PROPRIA	65	R$ 6.500,00
156	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO, CADEIRA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E PODE SER EMPILHÁVEL, SEM APOIO P/ OS BRAÇOS, LAVÁVEL, POSSUI PROTEÇÃO ANTI UV E ANTI ESTÁTICO, CONFECCIONADO EM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, CAPACIDADE DE 120KG, NA COR BRANCA. TAMANHO: 87X39X40CM. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UND	100	MARCA PROPRIA	55	R$ 5.500,00
						R$ 437.435,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 437.435,00 (quatrocentos e trinta e sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

ADM	030100	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0003.2010.0000	4.4.90.52	500	Recursos Ordinários
EDUCAÇÃO	050100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.0003.2035.0000	4.4.90.52	500	Recursos Ordinários
QSE	050100	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO - QSE	12.361.0014.2044.0000	4.4.90.52	550	QSE

SAÚDE FUS	070200	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2068.0000	4.4.90.52	500	Recursos Ordinários
COFINANCI	070200	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2068.0000	4.4.90.52	621	Cofinanciamento
INVEST SUS	070200	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0010.1099.0000	4.4.90.52	601	INVESTIMENTO
CRIANÇA FELIZ	080200	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0006.2154.0000	4.4.90.52	660	FNAS
CRAS	080200	Manutenção da Proteção Social Básica - PSB (CRAS)	08.243.0006.2170.0000	4.4.90.52	660	FNAS
CREAS	080200	MANUTENÇAO DO CREAS	08.243.0008.2127.0000	4.4.90.52	660	FNAS
BOLSA FAMILIA	080200	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	08.244.0007.2126.0000	4.4.90.52	660	FNAS
SCFV	080200	SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - SCFV	08.241.0004.2079.0000	4.4.90.52	660	FNAS
FUNDEB	050200	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS - 30%	12.361.0014.2071.0000	4.4.90.52	542	FUNDEB VAAT

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, anexo ao Edital.

5.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30(trinta) dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. O prazo de entrega dos bens é de até 05 (cinco) dias, em conformidade com o este Termo de Referência e a Emissão da ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS emitida pela Secretaria demandante.

9.2. A entrega dos bens será realizada no endereço indicado pela secretária na ordem de serviços/fornecimento;

9.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

9.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 30(trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.6. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10. CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo ao Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

13.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.5. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

I. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

III. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

I. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

II. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de **Batalha-PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Batalha-PI, 15 de maio de 2025.

_____

JULIANA SALES MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATANTE

_____

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CONTRATADA