PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES - PI.
ESTADO DO PIAUÍ.

ILM° SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2025.
DATA DA REALIZAÇÃO: 15/04/2025 HORÁRIO: 09:00 HORAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, CONFORME EDITAL.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (cinco) dias, CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias, CONFORME EDITAL.
PRAZO DE GARANTIA ou VALIDADE: 5 (cinco) anos, CONFORME EDITAL.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 3219 - 0 C/C: 6921 - 3

TERESINA / PI, 10 DE JUNHO DE 2025.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R$		VALOR TOTAL R$	
1	500	Und	Conjunto escolar para aluno - CJA-01: altura do aluno compreendida entre 93 e 1,16 m; conjunto escolar tamanho 01, composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionado em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos brocante 4,2 x 19 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), e fixadas à estrutura através de encaixe. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas, pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 48cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 34cm (largura) x 18cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 27cm.Garantia de 5 anos. Cor laranja.	Modelo Móveis / Proc. Nacional / Modelo / CJA - 01 / REGISTRO ANVISA: Isento conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / INMETRO: Conformidade a Portaria n° 401, 28 de dezembro de 2020 / ABNT NBR 14006/2008	R$ 402,00	**quatrocentos e dois reais**	R$ 201.000,00	**duzentos e um mil reais**
3	500	Und	Conjunto escolar para aluno - CJA-04: altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m, composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e igmentados, padrão (granulado ou em pó). Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 30 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), fixadas à estrutura através de encaixe, com o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada m estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 63cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 41cm (largura) x 22cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 37cm. Garantia de 5 anos. Cor Vermelha.	Modelo Móveis / Proc. Nacional / Modelo / CJA - 04 / REGISTRO ANVISA: Isento conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / INMETRO: Conformidade a Portaria n° 401, 28 de dezembro de 2020 / ABNT NBR 14006/2008	R$ 462,00	**quatrocentos e sessenta e dois reais**	R$ 231.000,00	**duzentos e trinta e um mil reais**
4	1000	Und	Conjunto escolar para aluno - CJA-05: altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granuladoou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. O tampo deverá er fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com ostura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda . Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Na sapata deve ter ome do fabricante do componente injetado. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Noassento e encosto deve ser gravado em relevo o imbolo internacional de reciclagem. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através e parafusos Philips 4,5 x 30 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), e fixadas à estrutura através de encaixe. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas. pintura dos elementos metálicos em inta m pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 73cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 5cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensõesencosto: 41cm (largura) x 22cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 42cm. Garantia de 5 anos. Cor Verde	Modelo Móveis / Proc. Nacional / Modelo / CJA - 05 / REGISTRO ANVISA: Isento conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / INMETRO: Conformidade a Portaria n° 401, 28 de dezembro de 2020 / ABNT NBR 14006/2008	R$ 474,00	**quatrocentos e setenta e quatro reais**	R$ 474.000,00	**quatrocentos e setenta e quatro mil reais**
5	500	Und	Conjunto escolar para aluno - CJA-06: altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. esa com tampo emolipropileno opolímero virgeme sem cargas, injetados,moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. O tampo deverá ser fixado na strutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção etangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16(1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço arbono laminado a frio, com costura, secçãoretangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø Fixação do ampo à estrutura través de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. No porta livro deve ser gravado m relevo o símbolo internacional de reciclagem. Na sapata deve ter o nome do fabricante docomponente injetado. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). No assento e encosto deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 30 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), fixadas à estrutura através de ncaixe. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG Aplicação de tratamento ntiferruginoso nas partes metálicas. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 76cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 41cm (largura) x 22cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 45cm.Garantia de 5 anos. Cor Verde.	Modelo Móveis / Proc. Nacional / Modelo / CJA - 06 / REGISTRO ANVISA: Isento conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / INMETRO: Conformidade a Portaria n° 401, 28 de dezembro de 2020 / ABNT NBR 14006/2008	R$ 486,00	**quatrocentos e oitenta e seis reais**	R$ 243.000,00	**duzentos e quarenta e três mil reais**

7	100	Und	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8 tampo em MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,785m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática om inta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo metalon 30 x 50, com assento e encosto polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Garantia de 5 anos.	MODELO MOVEIS / PROC. NACIONAL / ESC - 60 / REGISTRO ANVISA: Isento conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / INMETRO: Conformidade a Portaria n° 401, 28 de dezembro de 2020 / ABNT NBR 14006/2008	R$ 714,00	**setecentos e quatorze reais**	R$ 71.400,00	**setenta e um mil e quatrocentos reais**
8	150	Und	Conjunto Professor: Mesa E Cadeira Dimensões: Mesa - 1200 x 650 x 760 mm Cadeira – 400 x 500 x 820 mm Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento anti- ferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza, fixado por parafusos 6x45mm. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em fita de borda PVC cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento anti- ferruginoso e pintura em epóxi pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. Deverá conter nos componentes plásticos: ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem. Garantia: 05 anos	Modelo Móveis / Proc. Nacional / Modelo / CJP - 01 / REGISTRO ANVISA: Isento conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / INMETRO: Conformidade a Portaria n° 401, 28 de dezembro de 2020 / ABNT NBR 14006/2008	R$ 474,00	**quatrocentos e setenta e quatro reais**	R$ 71.100,00	**setenta e um mil e cem reais**
9	25	Und	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: Mesa e 02 Banco c/ Encosto: Estrutura em metalon 30x50, Tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,60m, com tratamento anti-ferruginoso (Fosfatização), Pintura eletrostática com tinta Epóxi-Pó, ponteira em pvc. Bancos estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento anti- ferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta Epóxi pó ponteira em pvc.	Modelo Móveis / Proc. Nacional / Modelo / CJT-REFINF/ REGISTRO ANVISA: Isento conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / INMETRO: Conformidade a ABNT NBR 13961/2010	R$ 1.108,00	**mil cento e oito reais**	R$ 27.700,00	**vinte e sete mil e setecentos reais**
12	50	Und	Armário de aço organizador com fechadura e 04 prateleiras reforçadas (cor a definir na contratação) armário alto em aço chapa de estrutura 26 (0,45mm) com reforço interno, composto por 04 prateleiras, sendo 03 reguláveis e 01 fixa. Possuir fechadura com 02 chaves e pintura eletrostática a pó. Dimensões (alp/cm): 198 x 90 x 40. Peso suportado: 30kg por prateleira. Montagem de responsabidade da empresa fornecedora.	Modelo Móveis / Proc. Nacional / Modelo / AR - 02 / REGISTRO ANVISA: Isento conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / INMETRO: Conformidade a ABNT NBR 13961/2010	R$ 714,00	**setecentos e quatorze reais**	R$ 35.700,00	**trinta e cinco mil e setecentos reais**
14	100	Und	Estante de aço estante em chapa de aço com 6 bandejas reguláveis. Corpo fabricado em chapa de aço 20 e bandejas em chapa de aço 26 com reforço. Capacidade de carga: 20 kg por bandeja (bem distribuídos).	Modelo Móveis / Proc. Nacional / Modelo / EA - 06 / 30CR / REGISTRO ANVISA: Isento conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / INMETRO: Conformidade a ABNT NBR 13961/2010	R$ 244,80	**duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos**	R$ 24.480,00	**vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais**
15	100	Und	MESA EM MDF DE 25MM DUPLA FACE, COM PÉ FERRO DUPLO SIMPLES COM TRATAMENTO ANTE FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, COM 02 GAVETAS E CHAVES, MEDIDAS APROXIMADAS 1200 X600 X740 MM.	Modelo Móveis / Proc. Nacional / Modelo / BIRO2GV / REGISTRO ANVISA: Isento conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / INMETRO: Conformidade a ABNT NBR 13961/2010	R$ 326,00	**trezentos e vinte e seis reais**	R$ 32.600,00	**trinta e dois mil e seiscentos reais**
17	100	Und	Quadro branco com porta pincel, confeccionado em mdf e revestido de formica ultra, moldura em aluminio, medindo 3000 x 1200mm com estrutura de borda e parafusos para fixar.	Modelo Móveis / Proc. Nacional / Modelo / QB - DV / REGISTRO ANVISA: Isento conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 260, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002 / INMETRO: Conformidade Portaria nº 423/2021	R$ 676,00	**seiscentos e setenta e seis reais**	R$ 67.600,00	**sessenta e sete mil e seiscentos reais**

VALOR TOTAL	R$ 1.479.580,00
um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R$ 1.479.580,00
um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais	

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara (amos), sob as pena da lei, que esta ciente e de acordo com todos os termos e regras exigidas pela Administração Pública referidas neste Edital e seus respectivos Anexos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara (amos), sob as pena da lei, que fará a entrega no Município de Cocal dos Alves / PI, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do envio pela Contratante à Contratada da Nota de Empenho sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara (amos), sob as pena da lei, que os preços contidos na proposta já estão incluídos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, transporte (fretes), impostos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara (amos), sob as pena da lei, que os bens estão adequados e atendem às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei nº 4.150 de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara (amos), sob as pena da lei, que cumpriremos fielmente e integralmente todas as disposições contidas na Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, sob pena de não aceitação da proposta.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara cumprir fielmente e integralmente todas as disposições contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sob pena de não aceitação da proposta.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara (amos), sob as pena da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara (amos), sob as pena da lei, que todos os produtos são novos e nunca foram usados e com garantia de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fruição e fabricação ou de que possa resultar danos a terceiros, bem com a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou os serviços rejeitos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara (amos), sob as pena da lei, que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos públicos em cujo edital se aplique.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara (amos), sob as pena da lei, que o responsável pela assinatura do contrato será nosso Administrador Sr. JOSÉ RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO, RG sob nº 357.275 SSP-PI, CPF sob n° 096.286.903 - 10, Estado Civil: Casado, Brasileiro e Residente na Rua Ari Barroso, 1335, Bairro: Monte Castelo – Teresina / PI.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara (amos), sob as pena da lei, que nossa empresa esta localizada na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí, sob o CEP sob nº 64.076 - 520, Próximo ao Conjunto Residencial Tancredo Neves e que a empresa dispõe de escritório próprio, dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Telefone para contato: (86) 3235 - 7479 / 3237 - 0864. Celular (86) 9 8190 - 9267 E - mail: licitacao@modelomoveis.com

A Empresa J. R. D. BRANDÃO LTDA - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0002 - 03, Inscrição Estadual sob o nº 19.540.193 - 0, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara (amos), sob as pena da lei, que os bens objeto desta licitação estarão em pleno atendimento as Normas da ABTN e demais legislação pertinente ao objeto licitado.

Atenção: utilizar ESTE CNPJ nº 23.511.454/0002 - 03, para emissão de EMPENHOS e ORDENS DE FORNECIMENTO.

OBS.: TODOS OS PRODUTOS SÃO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTÃO INCLUSOS SOBRE OS PREÇOS PROPOSTOS OS FRETES, SEGUROS, EMBALAGENS, TAXAS E IMPOSTOS.

JOSE RAIMUNDO DANTAS BRANDAO:09628690310

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DANTAS BRANDAO:09628690310

Jose Raimundo Dantas Brandão.
RG sob n° 357.275 SSP - PI / CPF sob n° 096.286.903 - 10.
Administrador da J. R. D Brandão Ltda.