CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 51 /2025
(Referente a Adesão a Ata SRP- Pregão Eletronico Nº 012/2025- PME)

O MUNICÍPIO DE JOCA MARQUES-PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Edilberto Marques, nº 620 na cidade de Joca Marques-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.677/0001-43, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Sra FABIANNA SPÍNDOLA MARQUES, inscrito no CPF sob o nº 048.012.903-70, brasileira, solteira, residente e domiciliada no Município de Joca Marques/PI, ora denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR/CONTRANTE** e a empresa J R D BRANDÃO LTDA CNPJ/MF n.º 25.511.454.0001/03 estabelecida na AV. São Francisco, Bairro: Tancredo Neves, Nº 1920 em Teresina - PI doravante denominada CONTRATADA, neste atorepresentada pelo Sr. José Raimundo Dantas Brandão**,** brasileiro, casado, CPF 096.286.903-10, residente e domiciliado na Rua Ari Barroso, nº 1335, Bairro Monte Castelo, Teresina-PI doravante denominada **DETENTORA(s) DA ATA/ CONTRATO** nostermos da Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 035/2023 e demais legislações pertinentes e, considerando o resultado do Pregão Eletronico Nº 012/2025, segundo as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente licitação tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES-PI

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS/ CONTRATADOS

1. Os valores unitários dos bens registrados nesta contrato/Ata SRP são os constantes naplanilha em abaixo:

ITEM DA ATA	Descrição	Marca	Unid.	Quant. Ata	Quant. Aderida 50%	V. Unit.	V. Total
1	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,45 MM, PROVIDO COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 03 COM ALTURA REGULÁVEL E 01 FIXA. ESTRUTURA COMPOSTA POR UM PAR DE LATERAIS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,45 MM, COM TAMPO E PONTALETE. POSSUI 02 (DOIS) PARES DE SUPORTES FIXADOS À LATERAL DO ARMÁRIO PARA COLOCAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM DIFERENTES POSIÇÕES, PODENDO TER ATÉ 06 POSIÇÕES DISTINTAS PARA ALTURA DAS PRATELEIRAS INTERNAS DO ARMÁRIO. PRATELEIRAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,45 MM COM REFORÇO EM V, FIXADO À PRATELEIRA, QUE POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 25 KG. PRATELEIRA COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE AO SUPORTE LATERAL, COM 04 PONTOS DE APOIO PARA APOIO DA PRATELEIRA. POSSUI UM PAR DE PORTAS PROVIDO DE FECHADURA E PUXADOR MOLDADO NA EXTENSÃO DO COMPRIMENTO DA ALTURA DA PORTA. FECHADURA COM ACABAMENTO CROMADO DE 01 ROTAÇÃO DE 90° E 01 PONTO DE EXTRAÇÃO DA CHAVE. PÉS EM PP FIXADOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO POR MEIO DE PARAFUSO BROCANTE 4,2 MM COM ACABAMENTO ZINCADO. ARMÁRIO COM COM TRATAMENTO FOSFATIZADO EM ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR CINZA, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI DIMENSÕES TOTAIS DE: 1,95 X 0,90 X 0,40 M (ALT X COMP X PROF). CAPACIDADE TOTAL DE CARGA DE 180 KG. GARANTIA DE 12 MESES.	Marca Propria	UND	150	75	R$ 890,00	R$ 66.750,00

2	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,45 MM, PROVIDO COM 03 (TRÊS) PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 02 COM ALTURA REGULÁVEL E 01 FIXA. ESTRUTURA COMPOSTA POR UM PAR DE LATERAIS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,45 MM, COM TAMPO E PONTALETE. POSSUI 02 (DOIS) PARES DE SUPORTES FIXADOS À LATERAL DO ARMÁRIO PARA COLOCAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM DIFERENTES POSIÇÕES, PODENDO TER ATÉ 06 POSIÇÕES DISTINTAS PARA ALTURA DAS PRATELEIRAS INTERNAS DO ARMÁRIO. PRATELEIRAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,45 MM COM REFORÇO EM V, FIXADO À PRATELEIRA, QUE POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 20 KG POR PRATELEIRA. PRATELEIRA COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE AO SUPORTE LATERAL, COM 04 PONTOS DE APOIO PARA APOIO DA PRATELEIRA. POSSUI UMA PORTA PROVIDA DE FECHADURA E PUXADOR MOLDADO NA EXTENSÃO DO COMPRIMENTO DA ALTURA DA PORTA. FECHADURA COM ACABAMENTO CROMADO DE 01 ROTAÇÃO DE 90° E 01 PONTO DE EXTRAÇÃO DA CHAVE. PÉS EM PP FIXADOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO POR MEIO DE PARAFUSO BROCANTE 4,2 MM COM ACABAMENTO ZINCADO. ARMÁRIO COM TRATAMENTO FOSFATIZADO EM ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR CINZA, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI DIMENSÕES TOTAIS DE: 1,60 X 0,75 X 0,35 M (ALT X COMP X PROF). CAPACIDADE TOTAL DE CARGA DE 80 KG. GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	100	50	R$ 700,00	R$ 35.000,00
3	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO DE 0,45 MM. COMPOSTO POR 02 LATERAIS, 01 TAMPO E 01 PONTALETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,45 MM, UNIDAS POR SOLDA MIG. POSSUI 01 PAR DE COLUNAS PARA FIXAÇÃO DOS TRILHOS DAS GAVETAS E SISTEMA DE ABERTURA E TRAVAMENTO DAS GAVETAS COM FECHADURA. OS TRILHOS DE CADA GAVETA SÃO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,40 MM, CONFORMADOS EM FORMATO DE "U", PARA ENCAIXE DOS DESLIZADORES. FECHADURA COM ACABAMENTO CROMADO DE UMA ROTAÇÃO DE 90° E 01 PONTO DE EXTRAÇÃO DA CHAVE. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS GAVETAS POR FECHO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM ABERTURA E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. GAVETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,40 MM, COM DESLIZADORES FIXADOS À EXTENSÃO DA PROFUNDIDADE DA GAVETA, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 0,75 MM AFIM DE CONFERIR MAIOR RESISTÊNCIA À GAVETA. CADA GAVETA POSSUI UM PAR DE HASTES COM VINCO EM "V" PARA PASTA SUSPENSA, FIXADAS NA FRENTE E FUNDO DA GAVETA E PUXADORES EMBUTIDOS MOLDADOS NO COMPRIMENTO DO TOPO SUPERIOR FRONTAL DA GAVETA. CADA GAVETA POSSUI DIMENSÕES INTERNAS DE 38,5X49X26,5 (COMP X PROF X ALT) E FRENTE COM 41,8 X 29,3 CM, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 18 KG. POSSUI TAMBÉM ESTAMPA SUA PARTE FRONTAL PARA FIXAÇÃO DE CARTÃO IDENTIFICADOR DA GAVETA, MARCADO NA PRÓPRIA CHAPA DE AÇO DA GAVETA. O ARQUIVO RECEBE	Marca Propria	UND	80	40	R$ 680,00	R$ 27.200,00

	FOSFATIZAÇÃO EM ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. CADA GAVETA POSSUI UM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA EXTENSÃO DOS SEUS PUXADORES. POSSUI AINDA 04 (QUATRO) PÉS EM POLIPROPILENO, EM FORMATO DE "L", FIXADOS À ESTRUTURA DO ARQUIVO COM PARAFUSO BROCANTE 4,2MM DE ACABAMENTO ZINCADO. MEDIDAS EXTERNAS DO PRODUTO 134X46,5X60 CM (ALT X COMP X PROF). NÃO REQUER MONTAGEM. O PRODUTO POSSUI GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.						
5	ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO COM 03 PORTAS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,45 MM, PROVIDO COM 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA COM ALTURA FIXA. ESTRUTURA COMPOSTA POR UM PAR DE LATERAIS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,45 MM, COM TAMPO. PRATELEIRA COM FIXAÇÃO POR MEIO DE SOLDA, COM 04 PONTOS DE APOIO PARA APOIO DA PRATELEIRA. POSSUI TRÊS PORTAS COM PUXADOR MOLDADO NA EXTENSÃO DO COMPRIMENTO DA ALTURA DA PORTA. ARMÁRIO COM TRATAMENTO FOSFATIZADO EM ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR CINZA, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI DIMENSÕES TOTAIS DE: 0,57 X 1,20 X 0,38 M (ALT X COMP X PROF). CAPACIDADE TOTAL DE CARGA DE 60 KG. GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	30	15	R$ 600,00	R$ 9.000,00
9	BEBEDOURO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 0,40 MM. ESTRUTURA TUBULAR INTERNA PARA REFORÇO FABRICADA EM METALON DE AÇO CARBONO 20X20 0,90 MM. ESTRUTURA METÁLICA EXTERNA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COR BRANCA. POSSUI RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 L DE ÁGUA, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 0,40 MM. POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, COM ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA. POSSUI SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DIRETA DA ÁGUA, POR MEIO DE SERPENTINA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOX 304. SUAS CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA SÃO PLÁSTICAS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO, TOTALMENTE ATÓXICA. POSSUI BÓIA INTERNA PARA CONTROLE DO FLUXO DE ENTRADA DE ÁGUA, COM RESISTÊNCIA DE 100 KPA. POSUSI 02 (DUAS) TORNEIRAS PARA SAÍDA DE ÁGUA FABRICADAS EM LATÃO, COM ACABAMENTO CROMADO, E SISTEMA DE ABERTURA EM MEIA VOLTA. POSSUI SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE 167 W DE POTÊNCIA, O QUE GERA UM SISTEMA DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 0,04 KWH/L E FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA (VAZÃO) DE 5,52 L/H. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM FLUIDO REFRIGERANTE R-134A ECOLÓGICO. CABO COM TOMADA COM PINO PARA ATERRAMENTO CENTRALIZADO. O BEBEDOURO POSSUI BANDEJA PARA COPO FABRICADA EM AÇO INOX 0,40 MM, COM DRENAGEM DA ÁGUA DE DESCARTE DO ABASTECIMENTO DE COPO PARA SIFÃO COM CONEXÃO ROSCADA. O BEBEDOURO POSSUI	Marca Propria	UND	40	20	R$ 2.510,00	R$ 50.200,00

	CANTONEIRAS PLÁSTICAS PARA EVITAR RISCOS DURANTE A OPERAÇÃO DO MESMO. POSSUI 04 (QUATRO) PÉS NIVELADORES EM POLIPROPILENO, COM ALTURA REGULÁVEL PARA ADEQUAÇÃO EM SUPERFÍCIES IRREGULARES DO PISO. POSSUI DIMENSÕES DE 1,31X0,55X0,58 M (ALTXCOMPXPROF), EXIGÊNCIAS: APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO N.º 344, DE 22 DE JULHO DE 2014.						
10	BEBEDOURO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 0,40 MM. ESTRUTURA TUBULAR INTERNA PARA REFORÇO FABRICADA EM METALON DE AÇO CARBONO 20X20 0,90 MM. ESTRUTURA METÁLICA EXTERNA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COR BRANCA. POSSUI RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 100 L DE ÁGUA, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 0,40 MM. POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, COM ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA. POSSUI SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DIRETA DA ÁGUA, POR MEIO DE SERPENTINA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOX 304. SUAS CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA SÃO PLÁSTICAS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO, TOTALMENTE ATÓXICA. POSSUI BÓIA INTERNA PARA CONTROLE DO FLUXO DE ENTRADA DE ÁGUA, COM RESISTÊNCIA DE 100 KPA. POSUSI 04 (QUATRO) TORNEIRAS PARA SAÍDA DE ÁGUA FABRICADAS EM LATÃO, COM ACABAMENTO CROMADO, E SISTEMA DE ABERTURA EM MEIA VOLTA. POSSUI SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE 167 W DE POTÊNCIA, O QUE GERA UM SISTEMA DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 0,034 KWH/L E FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA (VAZÃO) DE 8,00 L/H. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM FLUIDO REFRIGERANTE R-134A ECOLÓGICO. CABO COM TOMADA COM PINO PARA ATERRAMENTO CENTRALIZADO. O BEBEDOURO POSSUI BANDEJA PARA COPO FABRICADA EM AÇO INOX 0,40 MM, COM DRENAGEM DA ÁGUA DE DESCARTE DO ABASTECIMENTO DE COPO PARA SIFÃO COM CONEXÃO ROSCADA. O BEBEDOURO POSSUI CANTONEIRAS PLÁSTICAS PARA EVITAR RISCOS DURANTE A OPERAÇÃO DO MESMO. POSSUI 04 (QUATRO) PÉS NIVELADORES EM POLIPROPILENO, COM ALTURA REGULÁVEL PARA ADEQUAÇÃO EM SUPERFÍCIES IRREGULARES DO PISO. POSSUI DIMENSÕES DE 1,31X0,90X0,58 M (ALTXCOMPXPROF). EXIGÊNCIAS: APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO N.º 344, DE 22 DE JULHO DE 2014.	Marca Propria	UND	60	30	R$ 3.300,00	R$ 99.000,00
11	CADEIRA ESTOFADA DIRETOR GIRATÓRIA C/ BRAÇO, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA COM 05 (CINCO) RODÍZIOS, PROTEGIDOS COM CAPA PLÁSTICA. POSSUI PISTÃO PARA SUSTENTAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA, PROTEGIDO POR CAPA PLÁSTICA. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO E PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO. POSSUI BRAÇOS EM POLIPROPILENO FIXO. REGULAGEM DE ALTURA COM ACIONAMENTO MANUAL E GIRO EM 360° DA CADEIRA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG	Marca Propria	UND	70	35	R$ 1.462,00	R$ 51.170,00

12	CADEIRA ESTOFADA EM COURANO TIPO DIRETOR FIXA COM BRAÇO PÉ SKI CROMADA, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA CROMADA. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO E PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM COURVIN COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO. POSSUI BRAÇOS EM TUBO CROMADO FIXO E PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG	Marca Propria	UND	70	35	R$ 1.320,00	R$ 46.200,00
13	CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO DIRETOR FIXA PÉ SKI C/BRAÇO, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA EM TUBO DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI BRAÇOS EM POLIPROPILENO FIXO ARREDONDADOS E PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG	Marca Propria	UND	70	35	R$ 870,00	R$ 30.450,00
14	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA FIXA PÉ SKI C/ BRAÇO, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA EM TUBO DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI BRAÇOS EM POLIPROPILENO RETO FIXO E PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG	Marca Propria	UND	40	20	R$ 708,00	R$ 14.160,00
15	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA COM 05 (CINCO) RODÍZIOS, PROTEGIDOS COM CAPA PLÁSTICA. POSSUI PISTÃO PARA SUSTENTAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA, PROTEGIDO POR CAPA PLÁSTICA. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM E PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO. POSSUI BRAÇOS EM POLIPROPILENO FIXO. REGULAGEM DE ALTURA COM ACIONAMENTO MANUAL E GIRO EM 360° DA CADEIRA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG	Marca Propria	UND	30	15	R$ 970,00	R$ 14.550,00
18	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇOS, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA COM 05 (CINCO) RODÍZIOS, PROTEGIDOS COM CAPA PLÁSTICA. POSSUI PISTÃO PARA SUSTENTAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA, PROTEGIDO POR CAPA PLÁSTICA. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM E PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM	Marca Propria	UND	100	50	R$ 547,00	R$ 27.350,00

	TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO. POSSUI BRAÇOS EM POLIPROPILENO FIXO. REGULAGEM DE ALTURA COM ACIONAMENTO MANUAL E GIRO EM 360° DA CADEIRA. POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 80 KG.						
19	CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA, TAMANHO INFANTIL COM APOIO PARA BRAÇO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO; PORTA OBJETOS, APOIO DE PÉ, TIPO BANDEJA, REMOVÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO DE CABEÇA REMOVÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE. CINTO PEITORAL TIPO CAMISETA (MASCULINO) E BORBOLETA (FEMININO). ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO FEITO SOB PADRÃO. APOIO DE TRONCO PLANO INDEPENDENTES COM REGULAGEM DESLIZANTE NA ALTURA E LARGURA. ENCOSTO PLANO, ASSENTO ANATÔMICO, APOIO DE CABEÇA, ESPUMA DE BOA QUALIDADE D26 COBERTA DE COURVIN LAVÁVEL, CAPACIDADE DE PESO ATÉ 70KG, TAMANHO VARIADO.	Marca Propria	UND	150	75	R$ 1.575,00	R$ 118.125,00
20	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA FABRICADA EM ESTUTRURA TUBULAR METÁLICA COM TUBO DE AÇO CARBONO SEÇÃO 7/8", COM 0,90MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA METÁLICA DE PÉS E ENCOSTO FABRICADAS COM TUBO AÇO DE 7/8", COM 0,90 MM DE ESPESSURA, UNIDAS POR SOLDAGEM MIG. ESTRUTURA DE PRANCHETA FIXA À ESTRUTURA METÁLICA DA CARTEIRA, COM OPÇÕES DE ESQUEDA/DIREITA. PORTA-LIVRO FABRICADO COM ARAMADO METÁLICO DE 4,2X30 MM, NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA, CONFERINDO MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNCIA À MESMA. ASSENTO FABRICADO COM PP ANATÔMICO, COM DIMENSÕES DE 43,5X39,5 CM. ALTURA DO ASSENTO AO PISO EM 46 CM. ENCOSTO FABRICADO COM PP MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES DE 50,5X27,5 CM. PRANCHETA FABRICADA EM PVC COM DIMENSÕES DE 50X27,5 CM, COM CANTOS ARREDONDADOS, ABALULADOS AFIM DE EVITAR FORMAÇÃO DE ARESTA CORTANTE. ESTRUTURA METÁLICA DA CARTEIRA COM TRATAMENTO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COR PRETA. PÉS DA CARTEIRA COM PONTEIRA INTERNA E ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO COM PERFIL PRETO. CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA DE 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	200	100	R$ 357,00	R$ 35.700,00

22	CONJ. ALUNO ADULTO RETANGULAR, MESA PVC, CADEIRA PVC LISO NA COR (AZUL), COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA, FABRICADAS EM ESTRUTURA METÁLICA E TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DA MESA É COMPOSTA POR 01 PAR DE PÉS FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X40 COM ESPESSURA DE 0,90 MM. 01 PAR DE MONTANTES EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X40 COM ESPESSURA DE 0,90 MM, FORMANDO AS COLUNAS LATERAIS DA MESA. 01 PAR DE SUPORTE DO TAMPO EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON COM SEÇÃO DE 20X20 COM ESPESSURA DE 0,90 MM, PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. POSSUI AINDA UMA TRAVESSA METÁLICA ENTRE AS COLUNAS, PARA FIXAÇÃO DO PORTA-LIVRO. ESSA ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM METALON DE AÇO CARBONO SEÇÃO 30X30 COM ESPESSURA DE 0,90 MM. TODAS ESSAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS UNIDAS POR MEIO DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG COM CORDÕES EXTERNOS EM SUAS FACES ANTERIOR E POSTERIOR DE CADA JUNÇÃO, AFIM DE PROPORCIONAR UMA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA À MESA. ALTURA DO TAMPO DA MESA EM RELAÇÃO AO PISO DE 75 CM. MESA DO ALUNO PROVIDA DE TAMPO EM PVC, COR AZUL, COM DIMENSÕES 60X40 CM, COM ACABAMENTO ARREDONDADOS NOS SEUS TOPOS, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS, COM ACABAMENTO ZINCADO, EM SUPORTE PARA PARAFUSO DO TAMPO. PORTA LIVRO EM PVC, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA POR PARAFUSAMENTO COM PARAFUSO BROCANTE 4,2X30 MM, COM ACABAMENTO ZINCADO. PÉS EM PP COR AZUL, FIXADOS À ESTRUTURA POR ENCAIXE INTERNO E PARAFUSAMENTO COM PARAFUSO BROCANTE 4,2X30 MM, COM ACABAMENTO ZINCADO. CADEIRA DO ALUNO FABRICADA EM ESTUTRURA METÁLICA DE TUBO AÇO CARBONO SEÇÃO 7/8'' COM 0,90 MM DE ESPESSURA. POSSUI 01 PAR MONTANTES CURVADOS QUE COMPÕE OS PÉS DA ESTRUTURA, 01 PAR DE TUBOS PARA O ENCOSTO, SOLDADOS SOB 01 PAR DE TRAVESSAS ANTERIOR E POSTERIOR DA CADEIRA. TODAS ESSAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS UNIDAS POR MEIO DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG COM CORDÕES EXTERNOS EM SUAS FACES ANTERIOR E POSTERIOR DE CADA JUNÇÃO, AFIM DE PROPORCIONAR UMA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA À CADEIRA. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO PISO DE 46 CM. ASSENTO EM PP MOLDADO ANATOMICAMENTE NA COR AZUL E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 42X40 CM (COMP X PROF) E ENCOSTO EM PP, COM DIMENSÕES DE 38,5 X 20,5 (COMP X ALT). FIXAÇÃO DO ASSENTO DA CADEIRA COM 04 (QUATRO) PARAFUSOS BROCANTE DE 4,2X30 MM DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO ZINCADO. ENCOSTO DA CADEIRA NA COR AZUL E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR ENCAIXE E	Marca Propria	UND	1000	500	R$ 530,00	R$ 265.000,00

39	ESTANTE DE AÇO ABERTA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,75 MM E 0,40 MM. POSSUI 04 (QUATRO) COLUNAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO PERFILADA DE 0,75 MM, PARA AUMENTO DA RESISTÊNCIA. POSSUI DUPLA PERFURAÇÃO PARA AJUSTE DE ALTURA DE PRATELEIRA. É COMPOSTA POR 06 (SEIS) PRATELEIRAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM 0,40 MM DE ESPESSURA, COM DIMENSÕES DE 92 X 30 CM. POSSUI DUPLA PERFURAÇÃO NOS CANTOS PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS, SENDO UM CONJUNTO DE 08 (OITO) PARAFUSOS SEXTAVADOS 1/4X1/2 DE ACABAMENTO ZINCADO E PORCA SEXTAVADA 1/4 CHV 7/16 DE ACABAMENTO ZINCADO. A PRATELEIRA DA ESTANTE POSUSI AINDA 01 REFORÇO DE CHAPA DE AÇO CARBONO 0,40 MM COM PERFILAMENTO EM "V" PARA AUMENTO DA RESISTÊNCIA DA MESMA, FIXADO AO CENTRO DA PRATELEIRA. ESTANTE COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA FOSFATIZADO COM ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COR CINZA TEXTURIZADA, COM ALTA RESISTÊNCIA A UMIDADE E INTEMPÉRIES. POSSUI 04 (QUATRO) PÉS EM POLIPROPILENO PARA APOIO. DIMENSÕES DE 198X92X30 (ALT X COMP X PROF). GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	150	75	R$ 360,00	R$ 27.000,00
40	ESTANTE DE AÇO ABERTA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,20 MM, 0,6 MM, 0,40 MM E TUBO DE AÇO CARBONO 1,20 MM. POSSUI 02 (DUAS) COLUNAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO PERFILADA DE 1,20 MM, PARA AUMENTO DA RESISTÊNCIA. POSSUI DUPLA PERFURAÇÃO, EM AMBAS FACES PARA AJUSTE DE ALTURA DE PRATELEIRA. POSSUI PÉS EM METALON DE AÇO CARBONO SECÇÃO 40X40 1,20 MM. É COMPOSTA POR 12 (DOZE) PRATELEIRAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM 0,60 MM DE ESPESSURA, COM DIMENSÕES DE 92 X 25 CM. POSSUI UM PAR DE ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,40 MM FIXADO NAS LATERAIS DE CADA PRATELEIRA, PARA ACOMODAÇÃO DOS LIVROS . A PRATELEIRA DA ESTANTE POSUSI AINDA 01 REFORÇO DE CHAPA DE AÇO CARBONO 0,40 MM COM PERFILAMENTO EM "V" PARA AUMENTO DA RESISTÊNCIA DA MESMA, FIXADO AO CENTRO DA PRATELEIRA. POSSUI AINDA EM SUA ESTRUTURA, UM PAR DE TRAVESSAS HORIZONTAIS, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DA ESTRUTURA DA ESTANTE. ESTANTE COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA FOSFATIZADO COM ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COR CINZA TEXTURIZADA, COM ALTA RESISTÊNCIA A UMIDADE E INTEMPÉRIES. POSSUI 04 (QUATRO) PÉS EM POLIPROPILENO PARA APOIO, COM REGULAGEM DE ALTURA POR ROSQUEAMENTO. DIMENSÕES DE 198X92X56 CM (ALT X COMP X PROF). GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	30	15	R$ 1.181,00	R$ 17.715,00

41	FOGÃO INDUSTRIAL C/02 BOCAS COM FORNO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 1,50MM, COM PÉS EM CHAPA DE AÇO PERFILADAS. POSSUI ESTRUTURA PARA GUARDA DE PANELAS E ACESSÓRIOS E ESTRUTURA DE SUPORTE DOS QUEIMADORES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO. POSSUI GRELHA E QUEIMADOR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, COM ALTA RESISTÊNCIA.TUBULAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO GÁS PARA OS QUEIMADORES, SENDO CADA TUBO DOTADO DE INJETORES DE GÁS FABRICADOS EM LATÃO. POSSUI 03 TORNEIRAS CROMADAS PARA ACIONAMENTO DOS QUEIMADORES, COM ABERTURA E FECHAMENTO EM MEIA VOLTA. POSSUI AINDA FORNO PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 0,45MM E COM ISOLAÇÃO TÉRMICA COM LÃ DE VIDRO E TAMPA DE ACESSO AO FORNO EM VIDRO TEMPERADO DE 04MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. O FOGÃO POSSUI DIMENSÕES DE 0.82X 0.72X 0.58 (ALT X COMP X PROF). EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 1.305,00	R$ 13.050,00
42	FOGÃO INDUSTRIAL C/02 BOCAS SEM FORNO, FOGÃO INDUSTRIAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 1,50MM, COM PÉS EM CHAPA DE AÇO PERFILADAS. POSSUI ESTRUTURA PARA GUARDA DE PANELAS E ACESSÓRIOS E ESTRUTURA DE SUPORTE DOS QUEIMADORES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO. POSSUI GRELHA E QUEIMADOR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, COM ALTA RESISTÊNCIA. TUBULAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO GÁS PARA OS QUEIMADORES, SENDO CADA TUBO DOTADO DE INJETORES DE GÁS FABRICADOS EM LATÃO. POSSUI 02 TORNEIRAS CROMADAS PARA ACIONAMENTO DOS QUEIMADORES, COM ABERTURA E FECHAMENTO EM MEIA VOLTA. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. O FOGÃO POSSUI DIMENSÕES DE 0.82X 0.72X 0.58 (ALT X COMP X PROF). EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 800,00	R$ 8.000,00

43	FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS COM FORNO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 1,50MM, COM PÉS EM CHAPA DE AÇO PERFILADAS. POSSUI ESTRUTURA PARA GUARDA DE PANELAS E ACESSÓRIOS E ESTRUTURA DE SUPORTE DOS QUEIMADORES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO. POSSUI GRELHA E QUEIMADOR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, COM ALTA RESISTÊNCIA. TUBULAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO GÁS PARA OS QUEIMADORES, SENDO CADA TUBO DOTADO DE INJETORES DE GÁS FABRICADOS EM LATÃO. POSSUI 05 TORNEIRAS CROMADAS PARA ACIONAMENTO DOS QUEIMADORES, COM ABERTURA E FECHAMENTO EM MEIA VOLTA. POSSUI AINDA FORNO PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 0,45MM E COM ISOLAÇÃO TÉRMICA COM LÃ DE VIDRO E TAMPA DE ACESSO AO FORNO EM VIDRO TEMPERADO DE 04MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. O FOGÃO POSSUI DIMENSÕES DE 0.82X 0.72X 0.84 (ALT X COMP X PROF). EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	50	25	R$ 1.920,00	R$ 48.000,00
44	FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS SEM FORNO, FOGÃO INDUSTRIAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 1,50MM, COM PÉS EM CHAPA DE AÇO PERFILADAS. POSSUI ESTRUTURA PARA GUARDA DE PANELAS E ACESSÓRIOS E ESTRUTURA DE SUPORTE DOS QUEIMADORES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO. POSSUI GRELHA E QUEIMADOR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, COM ALTA RESISTÊNCIA. TUBULAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO GÁS PARA OS QUEIMADORES, SENDO CADA TUBO DOTADO DE INJETORES DE GÁS FABRICADOS EM LATÃO. POSSUI 04 TORNEIRAS CROMADAS PARA ACIONAMENTO DOS QUEIMADORES, COM ABERTURA E FECHAMENTO EM MEIA VOLTA. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. O FOGÃO POSSUI DIMENSÕES DE 0.82X 0.72X 0.84 (ALT X COMP X PROF). EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	30	15	R$ 1.561,00	R$ 23.415,00

45	FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS COM FORNO, FOGÃO INDUSTRIAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 1,50MM, COM PÉS EM CHAPA DE AÇO PERFILADAS. POSSUI ESTRUTURA PARA GUARDA DE PANELAS E ACESSÓRIOS E ESTRUTURA DE SUPORTE DOS QUEIMADORES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO. POSSUI GRELHA E QUEIMADOR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, COM ALTA RESISTÊNCIA. TUBULAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO GÁS PARA OS QUEIMADORES, SENDO CADA TUBO DOTADO DE INJETORES DE GÁS FABRICADOS EM LATÃO. POSSUI 07 TORNEIRAS CROMADAS PARA ACIONAMENTO DOS QUEIMADORES, COM ABERTURA E FECHAMENTO EM MEIA VOLTA. POSSUI AINDA FORNO PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 0,45MM E COM ISOLAÇÃO TÉRMICA COM LÃ DE VIDRO E TAMPA DE ACESSO AO FORNO EM VIDRO TEMPERADO DE 04MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. O FOGÃO POSSUI DIMENSÕES DE 0.82X 1.05X 0.84 (ALT X COMP X PROF). EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	10	5	R$ 2.700,00	R$ 13.500,00
46	FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS SEM FORNO, FOGÃO INDUSTRIAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 1,50MM, COM PÉS EM CHAPA DE AÇO PERFILADAS. POSSUI ESTRUTURA PARA GUARDA DE PANELAS E ACESSÓRIOS E ESTRUTURA DE SUPORTE DOS QUEIMADORES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO. POSSUI GRELHA E QUEIMADOR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, COM ALTA RESISTÊNCIA. TUBULAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO GÁS PARA OS QUEIMADORES, SENDO CADA TUBO DOTADO DE INJETORES DE GÁS FABRICADOS EM LATÃO. POSSUI 06 TORNEIRAS CROMADAS PARA ACIONAMENTO DOS QUEIMADORES, COM ABERTURA E FECHAMENTO EM MEIA VOLTA. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. O FOGÃO POSSUI DIMENSÕES 0.82X 1.05X 0.84 (ALT X COMP X PROF). EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	14	7	R$ 2.380,00	R$ 16.660,00

48	LONGARINA EXECUTIVA ESTOFADA COM BRAÇO ESCAMOTEAVEL 03 LUGARES, LONGARINA FABRICADA COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM METALON 20X40 COM ESPESSURA DE 1,20MM E TUBO REDONDO 7/8'' COM ESPESSURA DE 1,20MM PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PRANCHETAS COM MOVIMENTO ESCAMOTEÁVEL. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A LONGARINA POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; DIMENSÕES EXTERNAS DE 150X70X47 CM. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	30	15	R$ 2.570,00	R$ 38.550,00
49	LONGARINA PVC 03 LUGARES, LONGARINA FABRICADA COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM METALON 20X40 COM ESPESSURA DE 1,20MM E TUBO REDONDO 7/8'' COM ESPESSURA DE 1,20MM PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO. CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM POLIPROPILENO, MOLDADO ANATOMICAMENTE E FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA DA LONGARINA POR PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A LONGARINA POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG;; DIMENSÕES EXTERNAS DE 150X70X47 CM. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	100	50	R$ 588,00	R$ 29.400,00

50	LONGARINA SECRETÁRIA ESTOFADA INJETADA 03 LUGARES, LONGARINA FABRICADA COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM METALON 20X40 COM ESPESSURA DE 1,20MM E TUBO REDONDO 7/8'' COM ESPESSURA DE 1,20MM PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADAS ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM TECIDO COM FIXAÇÃO POR GRAMPEAMENTO. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A LONGARINA POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; DIMENSÕES EXTERNAS DE 150X70X47 CM. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	50	25	R$ 816,00	R$ 20.400,00
55	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, MESA PARA ESCRITÓRIO COMPOSTA POR UM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS, COM 120 CM DE COMPRIMENTO E 75 CM DE PROFUNDIDADE. POSSUI PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA COM TUBO DE AÇO 20X30 1,2MM, COLUNA DUPLA EM TUBO DE AÇO CARBONO 20X20 1,20MM E SUPORTE DO TAMPO COM TUBO 20X20 1,20MM, COM FIXAÇÃO AO TAMPO POR PARAFUSO. POSSUI AINDA SAIOTE EM MADEIRADO 15 MM, DISPOSTO NA FRENTE DA MESA. A MESA É COMPOSTA TAMBÉM POR UM GAVETEIRO FABRICADO EM MADEIRADO 15 MM, COM FECHADURA, CORREDIÇAS E PUXADORES NAS GAVETAS. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A MESA DO CONJUNTO POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 50KG, MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	100	50	R$ 490,00	R$ 24.500,00

57	MESA PARA COMPUTADOR COM 02 (DUAS) COMPOSTA POR UM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS, COM 90 CM DE COMPRIMENTO E 60 CM DE PROFUNDIDADE. POSSUI PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA COM TUBO DE AÇO 20X30 1,2MM, COLUNA DUPLA EM TUBO DE AÇO CARBONO 20X20 1,20MM E SUPORTE DO TAMPO COM TUBO 20X20 1,20MM, COM FIXAÇÃO AO TAMPO POR PARAFUSO. POSSUI AINDA SAIOTE EM MADEIRADO 15 MM, DISPOSTO NA FRENTE DA MESA. ESTRUTURA METÁLICA DA BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADA COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS DE ENCAIXE NO TUBO COMO PÉS DA ESTRUTURA. A MESA DO CONJUNTO POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 50KG E DIMENSÕES DE 120X60X75 (COMP X LARG X ALT). EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	50	25	R$ 728,00	R$ 18.200,00
58	QUADRO BRANCO DE ACRÍLICO, FABRICADO EM COMPENSADO 10MM , COM DIMENSÕES DE 300 X 120 CM. REVESTIMENTO EM FÓRMICA PARA QUADRO ACRÍLICO, E MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITAMENTO. POSSUI AINDA UM PAR DE SUPORTES PARA PENDURAMENTO DO QUADRO. POSSUI DIMENSÕES TOTAIS DE 300X120 (COMP X LARG.)	Marca Propria	UND	150	75	R$ 1.064,00	R$ 79.800,00
59	ROUPEIRO DE AÇO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,45 MM. SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,45 MM, 01 PAR DE DOBRADIÇAS METÁLICAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,90 MM COM VERGALHÃO 4,2 MM EMBUTIDO NA ESTRUTURA DA DOBRADIÇA E PORTA COM ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPA 0,90 PARA FECHAMENTO COM CADEADO (PITÃO). POSSUI 12 (DOZE) PORTAS DE 46 X 29,5 CM FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM PERFILAMENTO EM "U" EM SUAS EXTREMIDADES, 01 PAR DE AREJADORES ESTAMPADOS NA PORTA, NA LATERAL ESQUERDA DA PORTA, DISPOSTOS NO TOPO SUPERIOR E INFERIOR DA MESMA E 01 PORTA-CARTÃO ESTAMPADO EM SUA ESTRUTURA METÁLICA, PARA IDENTIFICAÇÃO. ROUPEIRO COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA FOSFATIZADO COM ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COR CINZA TEXTURIZADA, COM ALTA RESISTÊNCIA A UMIDADE E INTEMPÉRIES. POSSUI AINDA 04 (QUATRO) PÉS EM SAPATA NIVELADORA DE 2X1/2'', COM ALTURA REGULÁVEL, PARA ADEQUAÇÃO AO NIVELAMENTO DO PISO. CADA DIVISÃO DO ROUPEIRO POSSUI CUBAGEM DE 54.280 CM^3, COM ESPAÇO PARA CAPACETE. DIMENSÕES DE 195X99X40 CM (ALT X COMP X PROF). GARANTIA DE 12 MESES. EXIGÊNCIAS: - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	16	8	R$ 1.287,00	R$ 10.296,00

60	ARMÁRIO VITRINE C/02 PORTA,3 PRATELEIRA E CHAVE MED.160X35X70CM EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 920,00	R$ 9.200,00
61	BALDE CILÍNDRICO A PEDAL INOX 12 LITROS. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 420,00	R$ 4.200,00
62	BALDE CILÍNDRICO A PEDAL INOX 20 LITROS. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 620,00	R$ 6.200,00
63	BALDE INOX A CHUTE 10 LITROS. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 540,00	R$ 5.400,00
64	BALDE PORTA DETRITOS A PEDAL INOX C/RODAS CAP. 60L. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 1.020,00	R$ 10.200,00

65	BERÇO INFANTIL, GRADE FIXA MED. 80X52X90CM. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 1.050,00	R$ 10.500,00
66	BERÇO C/ CUNA DE ACRÍLICO, ESTRUTURA TUBULAR ESMALTADO C/ RODAS, ACOMPANHA COXIM. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	10	5	R$ 975,00	R$ 4.875,00
67	BIOMBO DUPLO C/ RODÍZIO E C/ LONA MED. 1.20X1.75 EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	30	15	R$ 380,00	R$ 5.700,00
68	BIOMBO TRIPLO C/ RODÍZIO E C/ LONA MED. 1.80X1.75 EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	30	15	R$ 540,00	R$ 8.100,00

85	DIVÃ ESTOFADO ESMALTADO CABECEIRA MÓVEL MED.1.90X60X70CM. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	60	30	R$ 810,00	R$ 24.300,00
87	FOCO CLÍNICO FLEXÍVEL ALTURA REGULÁVEL C/ RODAS. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	10	5	R$ 399,00	R$ 1.995,00
88	MESA AUXILIAR S/ GAVETA ESMALTADA MED. 40X40X80 EM ESTRUTURA METALICA. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	10	5	R$ 185,00	R$ 925,00
89	MESA AUXILIAR C/ GAVETA ESMALTADA MED. 40X40X80 EM ESTRUTURA METALICA. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 320,00	R$ 3.200,00

90	MESA AUXILIAR S/ GAVETA ESMALTADA MED. 40X60X80 EM ESTRUTURA METALICA. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 210,00	R$ 2.100,00
92	MESA DE MAYO ESMALTADA C/ RODÍZIO C/ BANDEJA INOX EM ESTRUTURA METALICA. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	10	5	R$ 300,00	R$ 1.500,00
93	MESA DE MAYO INOX C/ RODÍZIO C/ BANDEJA INOX EM ESTRUTURA METALICA. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977.	Marca Propria	UND	4	2	R$ 450,00	R$ 900,00
94	MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ RODÍZIO MED. 1.20X40X80 EM ESTRUTURA METALICA. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977.	Marca Propria	UND	4	2	R$ 1.030,00	R$ 2.060,00

97	MESA P/ REFEIÇÃO ESTRUTURA TUBULAR ESMALTADO C/RODAS, TAMPO EM MDF DECORATIVO. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 273,00	R$ 2.730,00
98	MOCHO GIRATÓRIO ESMALTADO C/ ASSENTO ESTOFADO. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	20	10	R$ 280,00	R$ 2.800,00
101	POLTRONA ARTICULÁVEL; ASSENTO/ENCOSTO BRAÇO E PERNAS ESTOFADOS (COBERTA EM NAPA) DESCANSO DOS PÉS QUE MOVIMENTAM-SE JUNTO C/ A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; ESTRUTURA TUBULAR PINTADA. EXIGÊNCIAS: - REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO. - COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, EXPEDIDA PELA AGÊNIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ANVISA, NO QUE COUBER EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 50 DA LEI N°: 6360/ 1976, E INCISOS I, III E IV, ART. 10, DA LEI N°: 6437/ 1977. - APRESENTAR CERTIFICADO DE TESTE DE CORROSÃO A NÉVOA SALINA, QUE COMPROVE A QUALIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	Marca Propria	UND	10	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00

133	SURF DUPLO CONJUGADO PARA ATIVIDADES AO AR LIVRE. CONFECCIONADO EM TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 2,00MM; 2? X 2,00MM; 1 ½" X 1,50MM E 1? X 1,50MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73,00MM X 59,98MM). BARRA MACIÇA 1 ¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,75 MM E 1,90 MM. PROCESSO DE SOLDA, TIPO MIG. ACABAMENTO EM ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½" E 2?, AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16?, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8? X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8?, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8?, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2. FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS.	JABM FITNESS	UND	20	10	R$ 2.210,00	R$ 22.100,00
134	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO. CONFECCIONADO EM TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2,00MM; 2? X 2,00MM; 1 ½" X 1,50MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73,00MM X 58,98MM). BARRA MECÂNICA MACIÇA DE NO MÍNIMO 1 ¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,00 MM E 1,90 MM. PROCESSO DE SOLDA, TIPO MIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE ROLAMENTOS BLINDADOS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2? COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FIXAÇÃO POR CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8? X 2 ½". GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2. FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS.	JABM FITNESS	UND	20	10	R$ 3.400,00	R$ 34.000,00

135	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO. CONFECÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2,00MM; 2? X 2,00MM; 1 ½" X 1,50MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73,00MM X 58,98MM). BARRA MECÂNICA MACIÇA DE NO MÍNIMO 1 ¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,00MM E 1,90MM. PROCESSO DE SOLDA, TIPO MIG. ACABAMENTOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2? COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FIXAÇÃO: CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8? X 2 ½". GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 02 PESSOAS. FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS.	JABM FITNESS	UND	20	10	R$ 3.357,00	R$ 33.570,00
136	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO. FABRICADO EM TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 1,50MM; 2? X 2,00MM; 2? X 1,50MM, 1 ½" X 3,00MM, 1 ½" X 1,50MM, 1? X 1,50MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,00 MM E 2,00 MM. BARRA CHATA 2 ½" X ¼", 1 ¼" X 3/16?. PROCESSO DE SOLDA, TIPO MIG. ACABAMENTOS EM PINOS DUPLOS INJETADOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM). TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 ½" E 2?, AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. BUCHA ACETAL. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8? X 2 ½". GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3. FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS.	JABM FITNESS	UND	20	10	R$ 4.260,00	R$ 42.600,00
140	COLCHÃO DE ESPUMA PARA SOLTEIRO, PLACA DE ESPUMA DE ALTA PERFORMANCE FEITA EM POLIOL À BASE DE SOJA; TRATAMENTO ANTIÁCARO E CONTRA BACTÉRIAS NA ESPUMA C/ 100% SELADA EM POLIURETANO, REVESTIDO EM TECIDO, DENSIDADE DA ESPUMA D26, COLCHÃO COM SELO DO INMETRO. TAMANHO: 188X88X12CM.	Ortobom	UND	50	25	R$ 610,00	R$ 15.250,00

142	CAMINHA EMPILHÁVEL, EXTREMAMENTE RESISTENTES, CONFORTÁVEIS, LEVES, SEGURAS, EMPILHÁVEIS, LAVÁVEIS, DESMONTÁVEIS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO. SUA ESTRUTURA É COMPOSTA POR DUAS CABECEIRAS INTEIRIÇAS, FORMADAS POR UMA ÚNICA PEÇA, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM ESPESSURA DE 4MM E COM REFORÇO INTERNO. POSSUI EXCELENTE ACABAMENTO SEM REBARBAS OU BORDAS CORTANTES. A ÁREA DE REPOUSO É CONFECCIONADA EM TECIDO VAZADO 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO EM PVC, COM ESPESSURA DE 0,48MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 310G/M2, ANTIFUNGOS, ANTICLORO, ANTI-UV, ANTIOXIDANTE, ANTICHAMAS E ISENTO DE FTALATOS, COM ALTA RESISTÊNCIA, ANTITRANSPIRANTE, LAVÁVEL. POSSUI UMA DISTÂNCIA ENTRE UMA TELA E OUTRA QUE PERMITE A CONSTANTE VENTILAÇÃO ENTRE OS LEITOS. TUBOS LATERAIS EM ALUMÍNIO, QUADRADO DE 25MM, ESPESSURA DE 1,8MM, ALTA QUALIDADE DE ACABAMENTO, SEM CANTOS VIVOS, ÓTIMA RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM GERAL, INCLUINDO CORROSÃO POR TENSÃO, UMIDADE E SALINIDADE, LEVE E RESISTENTE, QUE GARANTE PRECISÃO DIMENSIONAL PARA ENCAIXE EM SEU GABARITO. LATERAIS SOLDADAS DE MANEIRA UNIFORME E RESISTENTE A TRAÇÃO MANUAL. FECHAMENTO DE ENCAIXE. PÉS COM DUPLO ALOJAMENTO PARA FIXAÇÃO DO ANTIDERRAPANTE, POSSUI PORTA OBJETOS (COPOS E MAMADEIRAS) E ACESSÓRIO FACULTATIVO DE UNIÃO ENTRE AS CAMINHAS QUANDO COLOCADAS LADO A LADO, DIMENSÕES: 1,36M (COMP.) X 0,60M (LARG.) X 0,14M (ALT.), SUPORTA ATÉ 60KG, CORES DIVERSAS.	Freso	UND	200	100	R$ 538,00	R$ 53.800,00
143	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA PARA CRIANÇAS ATÉ 23KG, ESTRUTURA EM AÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO EM PLÁSTICO LAMINADO, FACILITANDO A LIMPEZA, BANDEJA E APOIO DE PÉS, BANDEJA REMOVÍVEL QUE PERMITE APROXIMAÇÃO À MESA DE REFEIÇÃO, BANDEJA COM PORTA COPOS, CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, CINTO DE SEGURANÇA COM 2 REGULAGEM DE ALTURA, FÁCIL DE DESMONTAR, TRAVA DE SEGURANÇA, CADEIRA DESMONTÁVEL, COMPOSIÇÃO TÊXTIL 100% PVC. DIMENSÕES: 97X74X63CM (ALT X LARG X COMP).	Galzerano	UND	50	25	R$ 770,00	R$ 19.250,00
144	COLCHONETE TIPO TROCADOR PARA CRECHES, FABRICADO COM ESPUMA D23, REVESTIDO EM COURVIN LAVÁVEL, (NAPA IMPERMEÁVEL), FECHAMENTO COM COSTURAS, DOBRÁVEL, CORES VARIADAS, TAMANHO: 120X60X05CM	Marca Propria	UND	100	50	R$ 277,00	R$ 13.850,00
145	COLCHONETE PARA REPOUSO, FABRICADO COM ESPUMA D23, REVESTIDO EM COURVIN LAVÁVEL, (NAPA IMPERMEÁVEL), FECHAMENTO COM COSTURAS SIMPLES, DOBRÁVEL, TAMANHO: 180X55X05CM	Marca Propria	UND	200	100	R$ 348,00	R$ 34.800,00
146	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO, CADEIRA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E PODE SER EMPILHÁVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS, LAVÁVEL, POSSUI PROTEÇÃO ANTI UV E ANTI ESTÁTICO, CONFECCIONADO EM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM. TAMANHO: 70X51X44CM. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	Topplast	UND	400	200	R$ 92,00	R$ 18.400,00

147	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO, CADEIRA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E PODE SER EMPILHÁVEL, SEM APOIO P/ OS BRAÇOS, LAVÁVEL, POSSUI PROTEÇÃO ANTI UV E ANTI ESTÁTICO, CONFECCIONADO EM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, CAPACIDADE DE 120KG, NA COR BRANCA. TAMANHO: 87X39X40CM. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	Topplast	UND	500	250	R$ 75,00	R$ 18.750,00
148	KIT PARA ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR, MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTÉM: 01 PEÇAS DE CANECA PLÁSTICA DE 300ML; 01 COLHER PEQUENA MEDIA; 01 PRATO MÉDIO FUNDO (210MM). CONFECCIONADO NA COR: AZUL. PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO GROSSO DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À TEMPERATURAS ALTAS DE ALIMENTOS.	MTMA	UND	1000	500	R$ 11,85	R$ 5.925,00
149	LIXEIRA DE PRAÇA, MEDIDAS: 139CM ALTURA X 53CM PROFUNDIDADE, MEDIDA DO CESTO: 50X36CM (A X P).	Marca Propria	UND	20	10	R$ 420,00	R$ 4.200,00
150	MESA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL, POSSUI PROTEÇÃO ANTI UV E ANTI ESTÁTICO, CONFECCIONADO EM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, TAMANHO: 72X76X76CM. NA COR: BRANCA	Topplast	UND	150	75	R$ 134,00	R$ 10.050,00
152	TATAME EM E.V.A.; USO INTERNOS E EXTERNOS, AMORTECER IMPACTOS, CORES VARIADOS COM A FINALIDADE PARA DIVERSAS ATIVIDADES. MEDIDAS: 1.00X1.00X0,20MM	Tatano	UND	500	250	R$ 210,00	R$ 52.500,00
	TOTAL						**R$ 1.771.771,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA

1. A DETENTORA do contrato, quando solicitada pelo setor competente do Município, deverá atender às seguintes exigências:

1.1. Fornecer e entregar o objeto deste CONTRATO, de acordo com as necessidades do Município de Joca Marques - PI, dentro das especificações e quantitativos solicitados, sempre através de requisições previamente emitidas.

1.2. O objeto será solicitado de acordo com a necessidade do Município de Joca Marques -PI.

1.3. O prazo e o local de entrega constarão expressamente nas requisições que deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste contrato.

1.4. A empresa contratada deve garantir o cumprimento rigoroso do prazo de **até 15 (QUINZE) dias, contados da autorização pela contratante**.

1.5. Prazos intermediários para a entrega parcial de equipamentos e estruturas podem ser estipulados de acordo com o cronograma geral do evento e autorizada pela contratante.

2. O setor competente do município terá o prazo de **24 (vinte e quatro) horas** para processar a conferencia dos produtos entregues, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a CONTRATADA para substituição do produto entregue em desacordo com as especificações exigidas, na hipótese de não aceitação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ouem parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios defeitos ou incorreções.

4. Nos casos da CONTRATADA não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a fazer a substituição dos produtos não aceitos, apessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

5. O objeto somente será considerado devidamente aceito após analisado e aprovado pelo órgão competente do

Município de Joca Marques-PI, com base nas exigências previstas no Edital e de acordo com a proposta da CONTRATADA, que independentemente detranscrição fazem parte integrante desta contrato de registro de preços.

6. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações e adquirir os produtos registrados.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E REVISÃO DE PREÇOS

1. A Contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21, e demais legislações pertinentes.

2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da contrato promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

3. O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser indicado pelo CONTRATANTE ou solicitado pela CONTRATADA.

4. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, o CONTRATANTE responderáao pedido dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do contrato do protocolo correspondente, devidamente instruído da documentação suporte.

5. Dentro do prazo previsto no item anterior, o CONTRATANTE poderá requerer esclarecimentos e realizar diligências junto a CONTRATADA ou a terceiros, hipótese em que o prazo para resposta será suspenso.

6. O prazo de validade do contrato será por um período de **12 (doze) meses**, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos da lei vigente, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para o Município, conforme art. 84 da lei nº 14.133/21

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a emissão da nf.

1.1. A aprovação da Nota Fiscal/Fatura eletrônica se dará mediante o **"CERTIFICO"** pelo responsável do Município de Joca Marques -PI autorizado para o recebimento, devidamente assinado, contrato e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferidas as quantidades e valores.

1.2. Na Nota Fiscal/Fatura eletrônica deverá constar necessariamente o número do processo licitatório e o número da Autorização de Fornecimento.

1.3. O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Joca Marques -PI postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil.

3. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando- se quaisquer conseqüências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações.

4. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a aquisição com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO

1. A aquisição do objeto do presente Contrato será autorizado, em cada caso, pelo Órgão Gerenciador, sendo obrigatório informar ao setor de comprase /ou setor responsável os quantitativos das aquisições.

1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

1.2. A contratação com os fornecedores será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento equivalente, conforme disposto no art. 95 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES

1. Do Município:

1.1. Atestar as notas fiscais a efetiva entrega do objeto deste contrato;

1.2. Aplicara à DETENTORA DO CONTRATO penalidade, quando for o caso;

1.3. Prestar à DETENTORA DO CONTRATO toda e qualquer informação, por estasolicitada, necessária a perfeita execução do objeto deste instrumento;

1.4. Efetuar o pagamento à DETENTORA DO CONTRATO no prazo avencado, após aentrega da nota fiscal no

setor competente;

1.5. Notificar, por escrito, à DETENTORA DO CONTRATO da aplicação de qualquersanção.

1.6 - E todas as demais relacionadas no Termo de Referencia.

2. Da Detentora do Contrato:

2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas neste contrato, bem como no edital e seus anexos;

2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,sobre os produtos.

2.3. Manter durante a vigência deste contrato, as mesmas condições de habilitaçãoexigidas na licitação;

2.4. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, editale anexos;

2.5. Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos nestecontrato, no edital de licitação e seus anexos.

2.6 - E todas as demais relacionadas no Termo de Referencia.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES

1. A detentora da contrato será responsabilizada administrativamente pelas seguintesinfrações:
   a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
   b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
   c) dar causa à inexecução total do contrato;
   d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
   e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;
   f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
   g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;
   h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
   i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
   j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
   l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
   m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

2. Poderão ser aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no itemanterior as seguintes sanções:
   a) advertência;
   b) multa;
   c) impedimento de licitar e contratar
   d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

   2.1. Na aplicação das sanções, a Administração observará:
      a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
      b) as peculiaridades do caso concreto;
      c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
      d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;
      e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

3. A sanção prevista no item 2, „a" será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no item 1, „a", quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

4. A sanção prevista no item 2, „b", fixada pela Administração, em observância ao item 2.1., entre 0,5% (cinco

décimos por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do valor da Contrato de Registro de Preços, será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas item 1.

5. A sanção prevista no item 2, „c", será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens 1, „b", „c", „d", „e", „f" e „g", quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Joca Marques -PI pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

6. A sanção prevista no item 2, „d", será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens 1, „h", „i", „j", „l" e „m", bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 1, „b", „c", „d", „e", „f" e „g" que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 14.6, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

7. Na aplicação da sanção prevista no item 2, „b", será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado do contrato de sua intimação.

8. A aplicação das sanções previstas nos itens 2, „c" e „d", requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado do contrato de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9. Independentemente das sanções retro a licitante ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação realizada, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente.

10. Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, o(a) Agente de contratação(pregoeiro)(a) poderá desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim a Prefeitura Municipal poderá reincidir o contrato ou cancelar a contrato de registro de preços, sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante.

11. A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do agente de contratação(pregoeiro) ou autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo ou ação judicial, fica, desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja indeferido, será acionada judicialmente para reparar danos causados ao licitante em razão de sua ação procrastinatória.

11.1. Da aplicação das sanções previstas nos itens 2, „a", „b" e „c" caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado do contrato da intimação, dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.2. Da aplicação da sanção prevista no item 2, „d" caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado do contrato da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.3. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e Código Penal, bem como demais legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

1. O presente Contrato de Registro de Preços poderá ser cancelado, de pleno direito pelaadministração, quando:

1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes deste contrato;

1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, noprazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;

1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornarsuperior àqueles praticados no mercado;

1.4. A detentora sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 daLei nº 14.133/21.

1.5. Tiver presentes razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadopela administração;

2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador do município.

3. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Contrato de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

4. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias dos exercícios correspondentes:

FONTE:

02 02 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
02 05 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.06.00-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB
02.08.00 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.10.00 – SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
02.12.00 – FUNDO MUN DE ASSIT SOCIAL

PROJETO ATIVIDADE:

04.122.0003.2004.0000- MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. PLAN E FINANÇAS
08.244.0010.1025.0000- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
08.244.0010.1004.0000- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0003.1027.0000 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
10.301.0020.1023.0000 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

12.361.0006.1037.0000- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES
12.361.0006.1008.0000 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES
12.365.0007.1011.0000 - AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL

ELEMENTO DE DESPESA:
44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Integra esta Contrato, o Edital de Pregão Eletrônico Nº 012/2025, seus anexos e a proposta da Detentora desta contrato.

2. Os casos omissos serão, no que não colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

1. Elegem as partes CONTRATADAS o Foro da Comarca de Joca Marques -PI para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

2. E, por assim estarem justas e CONTRATADAS, as partes por seus representantes legais assinam o presente feito em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito.

Joca Marques -PI, 26 de setembro de 2025.

FABIANNA SPINDOLA MARQUES:04801290370
Assinado de forma digital por FABIANNA SPINDOLA MARQUES:04801290370
Dados: 2025.09.26 08:59:33 -03'00'

MUNICIPIO DE JOCA MARQUES -PI
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE RAIMUNDO DANTAS BRANDAO:09628690310
Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DANTAS BRANDAO:09628690310

J R D BRANDÃO LTDA
CONTRATADA