CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº B-242/2025-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001.0013369/2025

REFERENTE A ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025-PREFEITURA DE BURITI DOS LOPES-PI.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº B-242/2025 DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, QUE ENTRE SI FIRMAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRACURUCA-PI, E A EMPRESA J R D BRANDAO LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRACURUCA (PI), através da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.553.887/0010-12, com sede na Rua Manoel Divino de Sousa s/n, Bairro de Fátima, CEP: 64.240-000, em Piracuruca-PI, neste ato representada por seu Secretário, a Sr. **MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS SALES**, inscrita no CPF nº 874.772.543-53, residente e domiciliada neste município.

CONTRATADA: A empresa **J R D BRANDAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.511.454/0002-03, com sede na Avenida São Francisco, nº 1920, bairro: Tancredo Neves, CEP: 64.075-520, Teresina-PI representada neste ato pelo Sr. **JOSE RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO**, inscrito no CPF nº 096.286.903-10.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO DE J R D BRANDAO LTDA**, conforme **EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 018/2025**, devidamente publicado no Diário Oficial do Município, **VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025** realizado pela Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes-PI, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O objeto deste contrato é **Registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL**

PERMANENTE, conforme especificações técnicas detalhadas constantes do Pregão 018/2025-PMBL-PI.

1	60	UND	Armário de aço com 02 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 04 (quatro) prateleiras internas, sendo 03 com altura regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 25 Kg. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui um par de portas provido de fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta.	Modelo Móveis / Modelo: AR-02 / Procedência Nacional	R$ 833,00	R$ 49.980,00

			Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm com acabamento zincado. Armário com com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 1,95 X 0,90 X 0,40 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 180 Kg. Garantia de 12 meses. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

2	40	UNID	Armário de aço com 02 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 03 (três) prateleiras internas, sendo 02 com altura regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 20 Kg por prateleira. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui uma porta provida de fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da	Modelo Móveis / Modelo : ARM-02 / Procedência Nacional	R$ 600,00	R$ 24.000,00

			altura da porta. Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm com acabamento zincado. Armário com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 1,60 X 0,75 X 0,35 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 80 Kg. Garantia de 12 meses. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

3	40	UNID	Arquivo de aço com 04 gavetas fabricado em estrutura metálica de aço carbono de 0,45 mm. Composto por 02 laterais, 01 tampo e 01 pontalete em chapa de aço carbono 0,45 mm, unidas por solda mig. Possui 01 par de colunas para fixação dos trilhos das gavetas e sistema de abertura e travamento das gavetas com fechadura. Os trilhos de cada gaveta são fabricados em chapa de aço carbono 0,40 mm, conformados em formato de "U", para encaixe dos deslizadores. Fechadura com acabamento cromado de uma rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Sistema de travamento das gavetas por fecho fabricado em chapa de aço carbono, com abertura e travamento simultâneo das gavetas. Gavetas fabricadas em chapa de aço carbono 0,40 mm, com deslizadores fixados à extensão da profundidade da	Modelo Móveis / Modelo : AA-04E / Procedência Nacional	R$ 700,00	R$ 28.000,00

			gaveta, fabricado em chapa de aço 0,75 mm afim de conferir maior resistência à gaveta. Cada gaveta possui um par de hastes com vinco em "V" para pasta suspensa, fixadas na frente e fundo da gaveta e puxadores embutidos moldados no comprimento do topo superior frontal da gaveta. Cada gaveta possui dimensões internas de 38,5x49x26,5 (COMP x PROF X ALT) e frente com 41,8 x 29,3 cm, com capacidade de carga de 18 Kg. Possui também estampa sua parte frontal para fixação de cartão identificador da gaveta, marcado na própria chapa de aço da gaveta. O arquivo recebe fosfatização em zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Cada gaveta possui um acabamento em polipropileno na extensão dos seus puxadores. Possui ainda 04 (quatro) pés em polipropileno, em formato de "L", fixados à estrutura do arquivo com parafuso brocante			

			4,2mm de acabamento zincado. Medidas externas do produto 134x46,5x60 cm (Alt x comp x prof). Não requer montagem. O produto possui garantia de 12 meses. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

4	50	UNID	Estante de aço aberta fabricada em chapa de aço carbono de 0,75 mm e 0,40 mm. Possui 04 (quatro) colunas fabricadas em chapa de aço perfilada de 0,75 mm, para aumento da resistência. Possui dupla perfuração para ajuste de altura de prateleira. É composta por 06 (seis) prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono com 0,40 mm de espessura, com dimensões de 92 x 30 cm. Possui dupla perfuração nos cantos para fixação dos parafusos, sendo um conjunto de 08 (oito) parafusos sextavados 1/4x1/2 de acabamento zincado e porca sextavada 1/4 chv 7/16 de acabamento zincado. A prateleira da estante posusi ainda 01 reforço de chapa de aço carbono 0,40 mm com perfilamento em "V" para aumento da resistência da mesma, fixado ao centro da prateleira. Estante com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura eletrostática	Modelo Móveis / Modelo : EA-06/30CR / Procedência Nacional	R$ 300,00	R$ 15.000,00

			pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade e intempéries. Possui 04 (quatro) pés em polipropileno para apoio. Dimensões de 198x92x30 (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

5	10	UNID	Estante de aço aberta fabricada em chapa de aço carbono de 1,20 mm, 0,6 mm, 0,40 mm e tubo de aço carbono 1,20 mm. Possui 02 (duas) colunas fabricadas em chapa de aço perfilada de 1,20 mm, para aumento da resistência. Possui dupla perfuração, em ambas faces para ajuste de altura de prateleira. Possui pés em metalon de aço carbono secção 40x40 1,20 mm. É composta por 12 (doze) prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono com 0,60 mm de espessura, com dimensões de 92 x 25 cm. Possui um par de acabamento em chapa de aço carbono 0,40 mm fixado nas laterais de cada prateleira, para acomodação dos livros . A prateleira da estante posusi ainda 01 reforço de chapa de aço carbono 0,40 mm com perfilamento em "V" para aumento da resistência da mesma, fixado ao centro da prateleira. Possui ainda em sua estrutura, um par de travessas horizontais,	Modelo Móveis / Modelo : EAB-12/2F / Procedência Nacional	R$ 973,00	R$ 9.730,00

			com a finalidade de aumentar a resistência da estrutura da estante. Estante com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura eletrostática pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade e intempéries. Possui 04 (quatro) pés em polipropileno para apoio, com regulagem de altura por rosqueamento. Dimensões de 198x92x56 cm (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

6	20	UNID	Bebedouro fabricado em chapa de aço galvanizada 0,40 mm. Estrutura tubular interna para reforço fabricada em metalon de aço carbono 20x20 0,90 mm. Estrutura metálica externa com pintura eletrostática pó cor branca. Possui reservatório de água com capacidade de armazenamento de 50 L de água, fabricado em chapa de aço inox 0,40 mm. Possui isolamento térmico em poliuretano, com alta resistência térmica e mecânica. Possui sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina fabricada em tubo de aço inox 304. Suas conexões de entrada e saída de água são plásticas, fabricadas em polipropileno, totalmente atóxica. Possui bóia interna para controle do fluxo de entrada de água, com resistência de 100 Kpa. Posusi 02 (duas) torneiras para saída de água fabricadas em latão, com acabamento cromado, e sistema de abertura em meia volta. Possui sistema	Modelo Móveis / Modelo : BM02-TB 50L / Procedência Nacional	R$ 2.513,00	R$ 50.260,00

			de refrigeração com compressor de 167 W de potência, o que gera um sistema de alta eficiência energética de 0,04 KwH/l e fornecimento de água gelada (vazão) de 5,52 L/h. Sistema de refrigeração com fluido refrigerante R-134A ecológico. Cabo com tomada com pino para aterramento centralizado. O bebedouro possui bandeja para copo fabricada em aço inox 0,40 mm, com drenagem da água de descarte do abastecimento de copo para sifão com conexão roscada. O bebedouro possui cantoneiras plásticas para evitar riscos durante a operação do mesmo. Possui 04 (quatro) pés niveladores em polipropileno, com altura regulável para adequação em superfícies irregulares do piso. Possui dimensões de 1,31X0,55X0,58 M (ALTxCOMPXPROF) , Exigências: Apresentar certificação do inmetro de acordo			

			com a portaria inmetro n.º 344, de 22 de julho de 2014.			

7	20	UNID	Bebedouro fabricado em chapa de aço galvanizada 0,40 mm. Estrutura tubular interna para reforço fabricada em metalon de aço carbono 20x20 0,90 mm. Estrutura metálica externa com pintura eletrostática pó cor branca. Possui reservatório de água com capacidade de armazenamento de 100 L de água, fabricado em chapa de aço inox 0,40 mm. Possui isolamento térmico em poliuretano, com alta resistência térmica e mecânica. Possui sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina fabricada em tubo de aço inox 304. Suas conexões de entrada e saída de água são plásticas, fabricadas em polipropileno, totalmente atóxica. Possui bóia interna para controle do fluxo de entrada de água, com resistência de 100 Kpa. Posusi 04 (quatro) torneiras para saída de água fabricadas em latão, com acabamento cromado, e sistema de abertura em meia volta. Possui sistema	Modelo Móveis / Modelo : BM04-TB 100L / Procedência Nacional	R$ 3.130,00	R$ 62.600,00

			de refrigeração com compressor de 167 W de potência, o que gera um sistema de alta eficiência energética de 0,034 KwH/l e fornecimento de água gelada (vazão) de 8,00 L/h. Sistema de refrigeração com fluido refrigerante R-134A ecológico. Cabo com tomada com pino para aterramento centralizado. O bebedouro possui bandeja para copo fabricada em aço inox 0,40 mm, com drenagem da água de descarte do abastecimento de copo para sifão com conexão roscada. O bebedouro possui cantoneiras plásticas para evitar riscos durante a operação do mesmo. Possui 04 (quatro) pés niveladores em polipropileno, com altura regulável para adequação em superfícies irregulares do piso. Possui dimensões de 1,31X0,90X0,58 M (ALTxCOMPXPROF) . Exigências: Apresentar certificação do inmetro de acordo			

			com a portaria inmetro n.º 344, de 22 de julho de 2014.			

8	10	UNID	Beliche estrutura tubular em aço, Beliche fabricada com 04 colunas em estrutura tubular de aço com metalon 30x50 espessura de 1,20mm. Cada leito é constituído por 02 longarinas no metalon 30x50 espessura 1,20mm e 04 (quatro) travessas em tubo de aço quadrado 20x20 1,20mm. Possui estrado fabricado em compensado 15mm, dispostos em tiras 180x4cm, fixados com parafuso atarrachante. Possui 08 encaixes fabricados em chapa de aço para fixação dos leitos. Possui escada fixada à estrutura para acesso ao leito superior. Leito superior com par de grade lateral para evitar queda. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Fechamento dos tubos com ponteiras plásticas de encaixe interno. Dimensões totais de 190x180x90 cm. Capacidade de carga de 180 Kg. Exigências:	Modelo Móveis / Modelo : BEL-DV / Procedência Nacional	R$ 1.547,00	R$ 15.470,00

			- Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
9	6	UNID	Fogão industrial c/02 bocas sem forno, Fogão industrial fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores	Modelo Móveis / Modelo : FSI 02SF / Procedência Nacional	R$ 820,00	R$ 4.920,00

			de gás fabricados em latão. Possui 02 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0.82x 0.72x 0.58 (Alt x comp x prof). Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

10	10	UND	Fogão industrial c/04 bocas com forno, fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 05 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolação térmica com lã de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento	Modelo Móveis / Modelo : FSI 04CF / Procedência Nacional	R$ 1.776,50	R$ 17.765,00

			antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0.82x 0.72x 0.84 (Alt x comp x prof). Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
11	6	UND	fogão industrial c/04 bocas sem forno, Fogão industrial fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás	Modelo Móveis / Modelo : FSI 04SF / Procedência Nacional	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00

			para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 04 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0.82x 0.72x 0.84 (Alt x comp x prof). Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

12	6	UND	Fogão industrial c/06 bocas com forno, Fogão industrial fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 07 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolação térmica com lã de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com	Modelo Móveis / Modelo : FSI 06CF / Procedência Nacional	R$ 2.423,00	R$ 14.538,00

			tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0.82x 1.05x 0.84 (Alt x comp x prof). Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

13	10	UND	Roupeiro de aço fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm. Sua estrutura é composta de gabinete em chapa de aço carbono 0,45 mm, 01 par de dobradiças metálicas fabricadas em chapa de aço carbono 0,90 mm com vergalhão 4,2 mm embutido na estrutura da dobradiça e porta com estrutura metálica em chapa 0,90 para fechamento com cadeado (pitão). Possui 12 (doze) portas de 46 x 29,5 cm fabricadas em chapa de aço carbono, com perfilamento em "U" em suas extremidades, 01 par de arejadores estampados na porta, na lateral esquerda da porta, dispostos no topo superior e inferior da mesma e 01 porta-cartão estampado em sua estrutura metálica, para identificação. Roupeiro com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura eletrostática pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade	Modelo Móveis / Modelo : RA-12PP-P / Procedência Nacional	R$ 1.110,50	R$ 11.105,00

			e intempéries. Possui ainda 04 (quatro) pés em sapata niveladora de 2x1/2'', com altura regulável, para adequação ao nivelamento do piso. Cada divisão do roupeiro possui cubagem de 54.280 cm³, com espaço para capacete. Dimensões de 195x99x40 cm (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
14	10	UNID	Armário fechado mdf 02 portas, Armário constituído em madeirado 15 mm cor cinza sólido, com topos revestidos com fita de borda reta. Possui 04 divisórias internas fixas. Portas dispostas com 03 dobradiças em cada porta, com abertura de 90°, puxadores plásticos, fechadura. Pés com altura regulável. Dimensões externas de 165x90x45 cm.	Modelo Móveis / Modelo : PM-01 / Procedência Nacional	R$ 888,00	R$ 8.880,00

			Capacidade de carga de 15kg/prateleira			
15	4	UND	Arquivo 04 gavetas mdf p/ pasta suspensa, Arquivo constituído em madeirado 15 mm cor cinza sólido, com topos revestidos com fita de borda reta. Possui 04 gavetas com 01 par de corrediça telescópica. Possui fechadura e pés com altura regulável. Dimensões externas de 132x48x45 cm. Capacidade de carga de 15kg/gaveta	Modelo Móveis / Modelo : PM-03 / Procedência Nacional	R$ 756,00	R$ 3.024,00
16	6	UND	Balcão baixo mdf 02 portas, Balcão constituído em madeirado 15 mm cor cinza sólido, com topos revestidos com fita de borda reta. Possui 01 divisórias interna fixa. Portas dispostas com 02 dobradiças em cada porta, com abertura de 90°, puxadores plásticos, fechadura. Pés com altura regulável. Dimensões externas de 75x90x75 cm. Capacidade de carga de 15kg/prateleira	Modelo Móveis / Modelo : PM-04 / Procedência Nacional	R$ 580,00	R$ 3.480,00

17	10	UND	Balcão Organizador infantil em MDF colorido com 2 gavetas e 4 nichos, é uma peça que transforma o ambiente infantil com sua estrutura alegre e lúdica. O móvel é versátil, podendo ser adaptado às necessidades e combinado com outras unidades para criar um ambiente organizado e cheio de alegria, medidas: 840mm altura x 610mm de largura x 330mm de profundidade.	Modelo Móveis / Modelo : BO-01 / Procedência Nacional	R$ 910,00	R$ 9.100,00
18	10	UND	Estante casinha infantil em MDF colorido com 2 prateleiras, é uma peça que transforma o ambiente infantil com sua estrutura alegre e lúdica. Oferece 2 pontos de apoio para acomodar desde enfeites até os brinquedos mais utilizados pela criança. O móvel é versátil, podendo ser adaptado às necessidades e combinado com outras unidades para criar um ambiente organizado e cheio de alegria, medidas: 1210mm altura x 600mm de largura x	Modelo Móveis / Modelo : CSA-01 / Procedência Nacional	R$ 905,00	R$ 9.050,00

			310mm de profundidade.			
19	6	UND	Gaveteiro volante para escritório com 04 (gavetas) gavetas, puxadores tipo alça, com fechadura com 02 chaves , fechamento simultâneo das gavetas. Equipado com 04 (quatro) rodízios em nylon, gavetas com chaves, confeccionado em MDP prensado com tampo e corpo e gavetas com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico, na cor Cinza, acabamento das bordas em fita de PVC na mesma cor, Tamanho: 585x326x472mm.	Modelo Móveis / Modelo : PM-13 / Procedência Nacional	R$ 481,00	R$ 2.886,00

20	6	UND	Mesa de reunião redonda mdf, Mesa de reunião redonda compostapor um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 120 cm de diâmetro. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 30x50 1,2mm dispostos em x, coluna central em tubo de aço carbono 3'' 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x30 1,20mm dispostos em x, com fixação ao tampo por parafuso. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 120 cm de diâmetro e 75 cm de altura. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório	Modelo Móveis / Modelo : PM-19 / Procedência Nacional	R$ 560,00	R$ 3.360,00

			acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
21	4	UNID	Mesa de reunião retangular mdf, Mesa de reunião retangular composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 185 cm de comprimento e 90 cm de largura. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço30x50 1,2mm, coluna em tubo de aço carbono oblongo 20x30 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x30 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso.Possui ainda saiote em madeirado 15 mm, disposto na parte inferior e central da mesa. Estrutura metálica da base	Modelo Móveis / Modelo : PM-20 / Procedência Nacional	R$ 696,00	R$ 2.784,00

			metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 185x90x75 (comp x larg x alt). Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
22	10	UNID	Mesa em L mdf med. 1.20x1.20x60x75cm com 2 gavetas, Mesa em L composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 120 cm de comprimento e 120 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna duplaem tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com	Modelo Móveis / Modelo : PM-07 / Procedência Nacional	R$ 727,00	R$ 7.270,00

			fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saiote em madeirado 15 mm, dispostos na frente e lateral da mesa. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

23	6	UND	Mesa de impressora mdf, Mesa para impressora composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 60 cm de comprimento e 40 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna dupla em tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 60x40x75 (comp x larg x alt). Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo	Modelo Móveis / Modelo : PM-15 / Procedência Nacional	R$ 252,00	R$ 1.512,00

			INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
24	50	UNID	Mesa para escritório com 2 gavetas, Mesa para escritório composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 120 cm de comprimento e 75 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna dupla em tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saiote em madeirado 15 mm, disposto na frente da mesa. A mesa é composta também por um gaveteiro	Modelo Móveis / Modelo : PM-17 / Procedência Nacional	R$ 457,00	R$ 22.850,00

			fabricado em madeirado 15 mm, com fechadura, corrediças e puxadores nas gavetas. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg, Medidas: 1,20m de largura x 0,60 de profundidade x 75cm de altura. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

25	10	UND	Mesa para computador com 02 (duas) composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 90 cm de comprimento e 60 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna dupla em tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saiote em madeirado 15 mm, disposto na frente da mesa. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 120x60x75 (comp x larg x alt). Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do	Modelo Móveis / Modelo : PM-17 / Procedência Nacional	R$ 727,00	R$ 7.270,00

			tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
26	6	UNID	Cadeira estofada diretor giratória c/ braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica com 05 (cinco) rodízios, protegidos com capa plástica. Possui pistão para sustentação com regulagem de altura, protegido por capa plástica. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Possui braços em polipropileno fixo.	Modelo Móveis / Modelo : ESCT-18 / Procedência Nacional	R$ 1.050,00	R$ 6.300,00

			Regulagem de altura com acionamento manual e giro em 360° da cadeira. Possui capacidade de carga de 80 Kg			
27	3	UNID	Cadeira estofada em tecido diretor fixa pé ski c/braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui braços em polipropileno fixo arredondados e ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 100 Kg	Modelo Móveis / Modelo : ESCT-17 / Procedência Nacional	R$ 727,00	R$ 2.181,00

28	6	UND	Cadeira estofada executiva fixa pé ski c/ braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui braços em polipropileno reto fixo e ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 100 Kg	Modelo Móveis / Modelo : ESCT-14 / Procedência Nacional	R$ 622,00	R$ 3.732,00
29	10	UND	Cadeira estofada executiva giratória c/ braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica com 05 (cinco) rodízios, protegidos com capa plástica. Possui pistão para sustentação com regulagem de altura, protegido por capa plástica. Assento e	Modelo Móveis / Modelo : ESCT-16 / Procedência Nacional	R$ 922,00	R$ 9.220,00

			encosto fabricados em madeirado prensado com e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Possui braços em polipropileno fixo. Regulagem de altura com acionamento manual e giro em 360° da cadeira. Possui capacidade de carga de 100 Kg			
30	50	UND	Cadeira new isso fixa em pvc, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço redondo 7/8'' com espessura 1,20mm. Assento e encosto fabricados em polipropileno, moldados anatomicamente e fixados à estrutura metálica com pafarafusos. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 100 Kg.	Modelo Móveis / Modelo : ESCT-02 / Procedência Nacional	R$ 240,00	R$ 12.000,00

			Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
31	50	UND	Cadeira secretária fixa estofada injetada 04 pés s/braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço redondo 7/8'' com espessura 1,20mm. Assento e encosto em madeirado fixos à estrutura metálica com parafusos e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldados anatomicamente, revestidos com tecido, fixados à estrutura do assento e encosto por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe	Modelo Móveis / Modelo : ESCT-01 / Procedência Nacional	R$ 310,00	R$ 15.500,00

			no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 100 Kg. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
32	50	UND	Cadeira secretária giratória sem apoio de braços, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica com 05 (cinco) rodízios, protegidos com capa plástica. Possui pistão para sustentação com regulagem de altura, protegido por capa plástica. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Possui braços em polipropileno fixo. Regulagem de altura	Modelo Móveis / Modelo : ESCT-09 / Procedência Nacional	R$ 490,00	R$ 24.500,00

			com acionamento manual e giro em 360° da cadeira. Possui capacidade de carga de 100 Kg.			
33	3	UND	Cadeira para escritório, modelo: Presidente Giratória. conjunto de encosto em tela e assento com espuma de alta densidade, é muito confortável e adaptável ao corpo pelos seus diferenciais de projeto; encosto em tela que permite troca térmica. Ajuste de altura e inclinação do encosto, ajuste de altura do assento, Coluna a gás Classe 4 com curso 120mm para base arcada, Base piramidal de nylon com fibra de vidro e Tecido sintético cor preto; design moderno e confortável. Base preta c/ mecanismo Evolution Back System. Cadeira Addit Presidente Encosto Tela - Braços na cor Preto. Mecanismo Evolution Back	Modelo Móveis / Modelo : 12474 / Procedência Nacional	R$ 2.460,00	R$ 7.380,00

			System – 2. alavancas - Movimenta Encosto e Assento, braços digitadores com Regulagens de Altura acionado por botão, apoio em PP			
34	3	UNID	Cadeira Addit interlocutor, encosto em tela, braço com regulagem, base fixa squi preta, encosto estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliuretano, revestimento em tecido tipo crepe. Braços reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoia braço	Modelo Móveis / Modelo : 12477 / Procedência Nacional	R$ 1.651,00	R$ 4.953,00

			em Polipropileno. Base em aço de alta resistência com acabamento em pintura epoxi e tratamento anti-ferrugem. Sapata fixa plastica para não danificar o piso. Base em S em aço carbono. Encosto em Tela, braço com regulagem por botão com apoio em polipropileno, sapata fixa em polipropileno, capacidade de Carga: 120 kg, revestimento: Crepe			
35	3	UND	Poltrona Pix, com braços, em crepe 100% poliéster na cor preto, tem o assento e encosto em espuma injetada, unidos à base em tubo de aço na cor preta. O item foi desenvolvido para ser alocado tanto em ambientes residenciais, em sua sala de estar, quanto corporativos, como salas de espera, recepções e halls de entradas de prédios. Conforto e maciez do tecido definem essa peça. Com a sua espuma de alta densidade e resiliência, a poltrona, com design minimalista, traz jovialidade e cores	Modelo Móveis / Modelo : 2028 / Procedência Nacional	R$ 2.212,00	R$ 6.636,00

			vivas a qualquer ambiente, base em tubos de aço na cor preta.			
36	1	UND	Sofá Pix sem braços, extremamente confortável e mantêm a proposta da linha de sofás Pix de serem recomendados para uso em ambientes comerciais e corporativos, o sofá é revestido em tecido mescla. Sua base é em aço na cor preta, base em aço tubular na cor preta, altura do assento ao chão: 42 cm.	Modelo Móveis / Modelo : 4700 / Procedência Nacional	R$ 3.844,00	R$ 3.844,00
37	2	UND	Mesa de Apoio Pix baixa, Simples e alegre, a mesa Pix é composta por elementos que podem ser organizados livremente para obter diferentes funcionalidades. Tampo redondo em MDP com diâmetro de 600mm, bordas revestidas com perfil polimérico extrudado em pvc liso, com a mesma coloração da fase superior do	Modelo Móveis / Modelo : 12466 / Procedência Nacional	R$ 1.190,00	R$ 2.380,00

			tampo. Estrutura tubular trapezoidal constituída por tubos interligados por um processo de solda, com quatro sapatas em polipropileno copolímero e pintura epox-pó, Medidas: Tampo: 60cm de diâmetro, Altura: 40 cm, Espessura do Tampo: 25mm, Acabamento: Fita de PVC			
38	2	UNID	Mesa de Apoio Pix alta, Simples e alegre, a mesa Pix é composta por elementos que podem ser organizados livremente para obter diferentes funcionalidades. Tampo redondo em MDP com diâmetro de 400mm, bordas revestidas com perfil polimérico extrudado em pvc liso, com a mesma coloração da fase superior do tampo. Estrutura tubular trapezoidal constituída por tubos interligados por um processo de solda, com quatro sapatas em polipropileno copolímero e pintura epox-pó, Medidas: Tampo: 40cm de diâmetro, Altura: 60 cm, Espessura do	Modelo Móveis / Modelo : 12467 / Procedência Nacional	R$ 941,00	R$ 1.882,00

			Tampo: 25mm, Acabamento: Fita de PVC			
39	6	UND	Longarina executiva estofada com braço escamoteavel 03 lugares, Longarina fabricada com estrutura metálica tubular com metalon 20x40 com espessura de 1,20mm e tubo redondo 7/8'' com espessura de 1,20mm para fixação do assento e encosto. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui pranchetas com movimento	Modelo Móveis / Modelo : LONG-10.1 / Procedência Nacional	R$ 2.130,00	R$ 12.780,00

			escamoteável. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A longarina possui capacidade de carga de 250kg; Dimensões externas de 150x70x47 cm. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
40	50	UND	longarina pvc 03 lugares, Longarina fabricada com estrutura metálica tubular com metalon 20x40 com espessura de 1,20mm e tubo redondo 7/8'' com espessura de 1,20mm para fixação do assento e encosto. Conjunto assento e encosto fabricados em polipropileno, moldado anatomicamente e fixado à estrutura metálica da longarina por parafusos.	Modelo Móveis / Modelo : LONG-22 / Procedência Nacional	R$ 590,00	R$ 29.500,00

			Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A longarina possui capacidade de carga de 250kg;; Dimensões externas de 150x70x47 cm. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

41	25	UND	Longarina secretária estofada injetada 03 lugares, Longarina fabricada com estrutura metálica tubular com metalon 20x40 com espessura de 1,20mm e tubo redondo 7/8'' com espessura de 1,20mm para fixação do assento e encosto. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A longarina possui capacidade de carga de 250kg; Dimensões externas de 150x70x47 cm. Exigências: - Apresentar	Modelo Móveis / Modelo : LONG-02 / Procedência Nacional	R$ 718,00	R$ 17.950,00

			Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
42	5	UNID	Apoio para pés confeccionado em poliestireno de alto impacto, base antiderrapante em pvc e ajuste natural de inclinação, cor: preto, superfície: antiderrapante, dimensões: 11,4 x 43,5 x 31,5cm (a x l x p).	Modelo Móveis / Modelo : Ap-pes / Procedência Nacional	R$ 116,00	R$ 580,00
43	2	UNID	Sofá de dois lugares, coberto em courvin lavável, linhas reta, pés de madeira, confeccionado em estrutura de madeira de eucalipto e chapa de mdf, assento e encosto de espuma D26 de alta resistência, tamanho: 1,50x0,85x0,85cm.	Modelo Móveis / Modelo : SE-02 / Procedência Nacional	R$ 1.330,00	R$ 2.660,00

44	2	UND	Sofá de três lugares, coberto em courvin lavável, linhas reta, pés de madeira, confeccionado em estrutura de madeira de eucalipto e chapa de mdf, assento e encosto de espuma d26 de alta resistência, tamanho: 2,00x0,85x0,85cm.	Modelo Móveis / Modelo : SE-03 / Procedência Nacional	R$ 2.030,00	R$ 4.060,00
45	500	UND	conj. aluno adulto retangular, mesa PVC, cadeira pvc liso na cor (azul), composto por 01 mesa e 01 cadeira, fabricadas em estrutura metálica e tubo redondo de aço carbono. A estrutura da mesa é composta por 01 par de pés fabricado em estrutura metálica em metalon com seção de 20x40 com espessura de 0,90 mm. 01 par de montantes em estrutura metálica em metalon com seção de 20x40 com espessura de 0,90 mm, formando as colunas laterais da mesa. 01 par de suporte do tampo em estrutura metálica em metalon com seção de 20x20 com espessura de 0,90 mm, para fixação do tampo. Possui ainda	Modelo Móveis / Modelo : ESC-22.1 / Procedência Nacional	R$ 530,00	R$ 265.000,00

			uma travessa metálica entre as colunas, para fixação do porta-livro. Essa estrutura metálica é fabricada em metalon de aço carbono seção 30x30 com espessura de 0,90 mm. Todas essas as estruturas metálicas unidas por meio do processo de soldagem mig com cordões externos em suas faces anterior e posterior de cada junção, afim de proporcionar uma maior resistência mecânica à mesa. Altura do tampo da mesa em relação ao piso de 75 cm. Mesa do aluno provida de tampo em PVC, cor azul, com dimensões 60x40 cm, com acabamento arredondados nos seus topos, fixado à estrutura metálica por meio de 04 (quatro) parafusos, com acabamento zincado, em suporte para parafuso do tampo. Porta livro em pvc, fixado à estrutura metálica da mesa por parafusamento com parafuso brocante 4,2x30 mm, com acabamento zincado. Pés em PP cor azul,			

			fixados à estrutura por encaixe interno e parafusamento com parafuso brocante 4,2x30 mm, com acabamento zincado. Cadeira do aluno fabricada em estutrura metálica de tubo aço carbono seção 7/8'' com 0,90 mm de espessura. Possui 01 par montantes curvados que compõe os pés da estrutura, 01 par de tubos para o encosto, soldados sob 01 par de travessas anterior e posterior da cadeira. Todas essas as estruturas metálicas unidas por meio do processo de soldagem mig com cordões externos em suas faces anterior e posterior de cada junção, afim de proporcionar uma maior resistência mecânica à cadeira. Altura do assento da cadeira ao piso de 46 cm. Assento em PP moldado anatomicamente na cor azul e com acabamento texturizado, com dimensões de 42x40 cm (Comp x Prof) e encosto em PP, com dimensões de 38,5 x 20,5 (Comp x Alt).			

			Fixação do assento da cadeira com 04 (quatro) parafusos brocante de 4,2x30 mm de comprimento com acabamento zincado. Encosto da cadeira na cor azul e com acabamento texturizado, com fixação à estrutura por encaixe e prendimento com fixador em PP. Pés da cadeira com ponteiras 7/8'' internas, de cor igual à do assento e encosto da cadeira. Estrutura metálica da carteira com tratamento com fosfato de zinco e pintura eletrostática em pó. Capacidade de carga da cadeira de 120 Kg. Garantia de 12 meses. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas. - Certificado do INMETRO, em conformidade com a norma ABNT NBR			

			14006:2008 - móveis escolares			
46	250	UND	Conjunto do aluno CJA-06, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico	Modelo Móveis / Modelo : CJA-06 / Procedência Nacional	R$ 651,00	R$ 162.750,00

			e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

47	250	UND	conj. aluno Juvenil retangular, mesa PVC, cadeira pvc liso na cor (vermelho) composto por 01 mesa e 01 cadeira, fabricadas em estrutura metálica de metalon de aço carbono 0,90 mm. A estrutura da mesa é composta por 01 par de pés fabricado em estrutura metálica em metalon com seção de 20x40 com espessura de 0,90 mm. 01 par de montantes em estrutura metálica em metalon com seção de 20x40 com espessura de 0,90 mm, formando as colunas laterais da mesa. 01 par de suporte do tampo em estrutura metálica em metalon com seção de 20x20 com espessura de 0,90 mm, para fixação do tampo. Possui ainda uma travessa metálica entre as colunas, fabricada em metalon de aço carbono seção 20x40 com espessura de 0,90 mm. Todas essas as estruturas metálicas unidas por meio do processo de soldagem mig com cordões externos em	Modelo Móveis / Modelo : ESC-45.1 / Procedência Nacional	R$ 513,00	R$ 128.250,00

			suas faces anterior e posterior de cada junção, afim de proporcionar uma maior resistência mecânica à mesa. Altura do tampo da mesa em relação ao piso de 64 cm. Mesa do aluno provida de tampo em PVC, cor vermelha, com dimensões 59x44,5 cm (comp x prof), com acabamento arredondados nos seus cantos e topos, com borda plástica de 4,5 cm em todo seu perímetro, fixado à estrutura metálica por meio de 04 (quatro) parafusos, com acabamento zincado, em suporte para parafuso do tampo. O tampo possui porta-lápis, borracha e porta-copo moldados em sua supefície. Porta livro em pvc tipo box, com laterais e fundo fechados, fixado à estrutura metálica da mesa por parafusamento com parafuso brocante 4,2x30 mm, com acabamento zincado. Pés em PP cor azul, fixados à estrutura por encaixe interno e parafusamento com parafuso brocante			

			4,2x30 x 30 mm, com acabamento zincado. Cadeira do aluno fabricada em estutrura metálica de metalon de aço carbono, com dois pés em estrutura metálica de aço carbono seção 30x50 com 0,90 mm de espessura. Possui 02 (dois) pares de montantes retos que sustentam a estrutura do assento da cadeira, fabricados em estrutura metálica de aço carbono 20x40 com 0,90 mm de espessura. 01 par de tubos para o assento e encosto de metalon 20x20 com espessura de 0,90 mm. Possui 01 par de travessas anterior e posterior do assento, em metalon de seção 20x20 com 0,90 mm de espessura, formando a amarração da estrutura metálica da cadeira. Possui ainda uma travessa unindo os montantes de apoio do assento e encosto, em metalon 20x20 com 0,90 mm de espessura. Todas essas as estruturas metálicas unidas por meio do processo de soldagem mig com			

			cordões externos em suas faces anterior e posterior de cada junção, afim de proporcionar uma maior resistência mecânica à cadeira. Altura do assento da cadeira ao piso de 38 cm. Assento em PP moldado anatomicamente na cor vermelha e com acabamento liso, com dimensões de 40,5x40 cm (Comp x Prof). Fixação do assento da cadeira com 04 (quatro) parafusos brocante de 4,2x30x30 mm de comprimento com acabamento zincado. Encosto da cadeira em pp moldado anatomicamente na cor vermelha com acabamento liso com dimensões de 40,5 x 21,5 (Comp x Alt), e arejadores moldados na própria estrutura, com fixação à estrutura metálica por prendimento com parafuso brocante de 4,2x30 mm. Pés da cadeira com sapatas 20x40 mm externas, de cor igual à do assento e encosto da cadeira, fixadas à estrutura com parafuso brocante de 4,2x30			

			mm. Estrutura metálica da cadeira com tratamento com fosfato de zinco e pintura eletrostática em pó. Capacidade de carga da cadeira de 120 Kg. Garantia de 12 meses. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas. - Certificado do INMETRO, em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - móveis escolares			
48	200	UND	Conjunto do aluno CJA-04, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico	Modelo Móveis / Modelo : CJA-04 / Procedência Nacional	R$ 623,00	R$ 124.600,00

			e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

49	250	UND	Conj. aluno infantil retangular, mesa PVC, cadeira pvc liso na cor (amarelo), composto por 01 mesa e 01 cadeira, fabricadas em estrutura metálica e tubo redondo de aço carbono. A estrutura da mesa é composta por 01 par de pés fabricado em estrutura metálica em metalon com seção de 20x40 com espessura de 0,90 mm. 01 par de montantes em estrutura metálica em metalon com seção de 20x40 com espessura de 0,90 mm, formando as colunas laterais da mesa. 01 par de suporte do tampo em estrutura metálica em metalon com seção de 20x20 com espessura de 0,90 mm, para fixação do tampo. Possui ainda uma travessa metálica entre as colunas, para fixação do porta-livro. Essa estrutura metálica é fabricada em metalon de aço carbono seção 30x30 com espessura de 0,90 mm. Todas essas as estruturas metálicas unidas por meio do processo de	Modelo Móveis / Modelo : ESC-44.1 / Procedência Nacional	R$ 500,00	R$ 125.000,00

			soldagem mig com cordões externos em suas faces anterior e posterior de cada junção, afim de proporcionar uma maior resistência mecânica à mesa. Altura do tampo da mesa em relação ao piso de 75 cm. Mesa do aluno provida de tampo em PVC, cor amarela, com dimensões 60x40 cm, com acabamento arredondados nos seus cantos e topos, fixado à estrutura metálica por meio de 04 (quatro) parafusos, com acabamento zincado, em suporte para parafuso do tampo. Porta livro em pvc, fixado à estrutura metálica da mesa por parafusamento com parafuso brocante 4,2x30 mm, com acabamento zincado. Pés em PP cor amarela, fixados à estrutura por encaixe interno e parafusamento com parafuso brocante 4,2x30 mm, com acabamento zincado. Cadeira do aluno fabricada em estutrura metálica de tubo aço carbono seção 7/8'' com 0,90			

			mm de espessura. Possui 01 par montantes curvados que compõe os pés da estrutura, 01 par de tubos para o encosto, soldados sob 01 par de travessas anterior e posterior da cadeira. Todas essas as estruturas metálicas unidas por meio do processo de soldagem mig com cordões externos em suas faces anterior e posterior de cada junção, afim de proporcionar uma maior resistência mecânica à cadeira. Altura do assento da cadeira ao piso de 46 cm. Assento em PP moldado anatomicamente na cor azul e com acabamento texturizado, com dimensões de 42x40 cm (Comp x Prof) e encosto em PP, com dimensões de 38,5 x 20,5 (Comp x Alt). Fixação do assento da cadeira com 04 (quatro) parafusos brocante de 4,2x30 mm de comprimento com acabamento zincado. Encosto da cadeira na cor azul e com acabamento texturizado, com fixação à estrutura			

			por encaixe e prendimento com fixador em PP. Pés da cadeira com ponteiras 7/8'' internas, de cor igual à do assento e encosto da cadeira. Estrutura metálica da carteira com tratamento com fosfato de zinco e pintura eletrostática em pó. Capacidade de carga da cadeira de 120 Kg. Garantia de 12 meses. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas. - Certificado do INMETRO, em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - móveis escolares			

50	200	UND	Conjunto do aluno CJA-03, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo	Modelo Móveis / Modelo : CJA-03 / Procedência Nacional	R$ 600,00	R$ 120.000,00

			INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
51	20	UND	Conj. infantil coletivo trapézio, mesa em mdf colorido cadeiras pvc colorida, Conjunto escolar trapézio composto por 06 mesas com tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados. Cada mesa possui estrutura metálica com tubo metalon20x40 1,20mm e tubo aço 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Cada mesa é constituída com porta-livro plástico. O conjunto possui 06 cadeiras fabricadas com estrutura metálica em tubo de aço 20x40 1,2mm. Cada cadeira possui assento e encosto fabricado em PP,	Modelo Móveis / Modelo : ESC-69 / Procedência Nacional	R$ 1.823,00	R$ 36.460,00

			moldados anatomicamente e dispostos em cores distintas. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O conjunto é composto com estrutura central hexagonal com tampo em PVC. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 30kg e cada cadeira possui capacidade de carga de 40 Kg. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

52	20	UND	Conj. infantil coletivo trapezio, mesa pvc colorido, cadeiras pvc colorido, Conjunto escolar trapézio composto por 06 mesas com tampo plástico (PP) com borda arredondados. Cada mesa possui estrutura metálica com tubo metalon 20x40 1,20mm e tubo aço 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Cada mesa é constituída com porta-livro plástico. O conjunto possui 06 cadeiras fabricadas com estrutura metálica em tubo de aço 20x40 1,2mm. Cada cadeira possui assento e encosto fabricado em PP, moldados anatomicamente e dispostos em cores distintas. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O conjunto é composto com estrutura central hexagonal com tampo em PVC. A mesa do conjunto possui capacidade de	Modelo Móveis / Modelo : ESC-70 / Procedência Nacional	R$ 3.206,00	R$ 64.120,00

			carga de 30kg e cada cadeira possui capacidade de carga de 40 Kg. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
53	40	UNID	Conjunto infantil composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. Conjunto infantil pré-escola para alunos com idade de 2 a 5 anos / Educ. Infantil, Mesa tampo em mdf 15mm, com estrutura tubular. Cadeiras Assento e encosto é sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido. A estrutura, fabricada em tubos de aço industrial 7/8 na parede 1,20mm,	Modelo Móveis / Modelo : ESC-60 / Procedência Nacional	R$ 803,00	R$ 32.120,00

			todas as partes metálicas são tratadas pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor preto. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
54	40	UNID	Conjunto infantil p/ refeitório, mesa em mdf c/ 06 cadeiras coloridas, Conjunto infantil para refeitório composto por mesa com tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados. Possui estrutura metálica com tubo de aço 7/8'' 1,2mm, com fixação ao tampo por parafuso. O conjunto possui 06 cadeiras fabricadas com estrutura metálica em tubo de aço 7/8'' 1,2mm. Cada cadeira possui assento e encosto fabricado em PP, moldados anatomicamente e	Modelo Móveis / Modelo : ESC-78 / Procedência Nacional	R$ 1.053,00	R$ 42.120,00

			dispostos em cores distintas. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 30kg e cada cadeira possui capacidade de carga de 40 Kg. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

55	40	UND	conjunto refeitório c/ 02 bancos, Conjunto para refeitório composto por mesa com tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados. Possui estrutura metálica com tubo metalon de aço 30x50 1,2mm, com fixação ao tampo por parafuso. O conjunto possui 02 bancos fabricadas com estrutura metálica em tubometalon de aço 30x50 1,2mm. Cada banco possui assento fabricado em madeirado 15 mm, com acabamento com perfil de encaixe arredondado. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 80kg e cada banco possui capacidade de carga de 400 Kg. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura,	Modelo Móveis / Modelo : ESC-79 / Procedência Nacional	R$ 1.480,00	R$ 59.200,00

			emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
56	40	UNID	Conjunto do professor mesa med:120x060x075 com cadeira, mesa tampo em mdf de 15mm com estrutura em metalon, cadeira fixa 4 pés com assento e encosto em polipropileno, Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, todas as partes metálicas são tratadas pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor preto. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura,	Modelo Móveis / Modelo : ESC-75 / Procedência Nacional	R$ 520,00	R$ 20.800,00

			emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
57	500	UND	Carteira universitária fabricada em estutrura tubular metálica com tubo de aço carbono seção 7/8'', com 0,90mm de espessura. Estrutura metálica de pés e encosto fabricadas com tubo aço de 7/8'', com 0,90 mm de espessura, unidas por soldagem mig. Estrutura de prancheta fixa à estrutura metálica da carteira, com opções de esqueda/direita. Porta-livro fabricado com aramado metálico de 4,2x30 mm, na parte inferior da cadeira, conferindo maior resistência mecância à mesma. Assento fabricado com PP anatômico, com dimensões de 43,5x39,5 cm. Altura do assento ao piso em 46 cm. Encosto	Modelo Móveis / Modelo : ESC-14 / Procedência Nacional	R$ 306,00	R$ 153.000,00

			fabricado com PP moldado anatomicamente, com dimensões de 50,5x27,5 cm. Prancheta fabricada em PVC com dimensões de 50x27,5 cm, com cantos arredondados, abalulados afim de evitar formação de aresta cortante. Estrutura metálica da carteira com tratamento com fosfato de zinco e pintura eletrostática em pó cor preta. Pés da carteira com ponteira interna e assento e encosto com acabamento com perfil preto. Capacidade de carga maxima de 120 Kg. Garantia de 12 meses. Exigências: - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			

58	3	UND	Cadeira Escolar Adaptada, tamanho infantil com apoio para braço. Estrutura em aço com pintura eletrostática em epóxi. Regulagem de altura e de inclinação do assento em relação ao solo; porta objetos, Apoio de pé, tipo bandeja, removível com regulagem de altura e profundidade, Apoio de cabeça removível com regulagem de altura e profundidade. Cinto peitoral tipo camiseta (masculino) e borboleta (feminino). Acabamento com ponteiras de borracha antiderrapante. Assento e encosto anatômico feito sob padrão. Apoio de tronco plano independentes com regulagem deslizante na altura e largura. Encosto plano, assento anatômico, apoio de cabeça, espuma de boa qualidade D26 coberta de Courvin lavável, Capacidade de peso até 70kg, Tamanho variado.	Modelo Móveis / Modelo : 12016 / Procedência Nacional	R$ 1.260,00	R$ 3.780,00

59	5	UND	Mesa para cadeirante composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 120 cm de comprimento e 60 cm de profundidade, com abertura no tampo em "U" para maior acessibilidade do usuário. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna dupla em tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saiote em madeirado 15 mm, disposto na frente da mesa. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 120x60x75 (comp x larg x alt). Exigências: - Apresentar Certificado de teste	Modelo Móveis / Modelo : ESC-33.1 / Procedência Nacional	R$ 380,00	R$ 1.900,00

			de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.			
60	50	UND	quadro branco de acrílico, fabricado em compensado 10mm , com dimensões de 300 x 120 cm. Revestimento em fórmica para quadro acrílico, e moldura em perfil de alumínio, fixado à estrutura por rebitamento. Possui ainda um par de suportes para penduramento do quadro. Possui dimensões totais de 300x120 (comp x larg.)	Modelo Móveis / Modelo : QB-3.00-DV / Procedência Nacional	R$ 1.060,00	R$ 53.000,00
61	10	UND	Berço confeccionado em MDF, grade nas laterais, suporte para mosquiteiro, estrado em MDF, com rodízios duplos de 2 polegadas, estrutura	Modelo Móveis / Modelo : BINF-01 / Procedência Nacional	R$ 810,00	R$ 8.100,00

			na cor branca; acabamento laqueado, podendo regular até 05 (cinco) posições, grade móvel, Tamanho: 130x60cm (comp x larg).			
62	20	UNID	Colchão de espuma para solteiro, placa de espuma de alta performance feita em Poliol à base de soja; tratamento antiácaro e contra bactérias na espuma c/ 100% selada em poliuretano, revestido em tecido, densidade da espuma D26, Colchão com selo do INMETRO. Tamanho: 188x88x12cm.	Ortobom / Modelo : COL-ESP / Procedência Nacional	R$ 581,00	R$ 11.620,00
63	10	UNID	Colchão para Berço Espuma D-18 10cm de Alt. Colchão para berço Mag Baby. Colhão de qualidade. Fabricado em espuma 100% Poliuretano tem densidade D18, macio e resistente. Com tecido lateral, tem um dos tampos em Poliéster, o outro tampo em Plavinil que inibe a penetração de líquidos na espuma aumentando assim a vida útil do produto. Tratamento de	Ortobom / Modelo : CC-BC / Procedência Nacional	R$ 284,00	R$ 2.840,00

			higienização que impede a formação e colonização de ácaros, fungos e bactérias, Tamanho: 130x60x10cm.			
64	30	UNID	Caminha empilhável, extremamente resistentes, confortáveis, leves, seguras, empilháveis, laváveis, desmontáveis, de fácil higienização e otimização de espaço. Sua estrutura é composta por duas cabeceiras inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em Polipropileno atóxico, com espessura de 4mm e com reforço interno. Possui excelente acabamento sem rebarbas ou bordas cortantes. A área de repouso é confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido em PVC, com espessura de 0,48mm e gramatura mínima de 310g/m2, antifungos, anticloro, ANTI-UV, antioxidante, antichamas e isento	Freso / MODELO CMINFEMP-01 / Procedência Nacional	R$ 511,00	R$ 15.330,00

			de ftalatos, com alta resistência, antitranspirante, lavável. Possui uma distância entre uma tela e outra que permite a constante ventilação entre os leitos. Tubos laterais em alumínio, quadrado de 25mm, espessura de 1,8mm, alta qualidade de acabamento, sem cantos vivos, ótima resistência a corrosão em geral, incluindo corrosão por tensão, umidade e salinidade, leve e resistente, que garante precisão dimensional para encaixe em seu gabarito. Laterais soldadas de maneira uniforme e resistente a tração manual. Fechamento de encaixe. Pés com duplo alojamento para fixação do antiderrapante, possui porta objetos (copos e mamadeiras) e acessório facultativo de união entre as caminhas quando colocadas lado a lado, DIMENSÕES: 1,36m (comp.) x 0,60m (larg.) x 0,14m (alt.), suporta até 60kg, Cores diversas.			

65	6	UND	Cadeira de Alimentação Alta para Crianças até 23kg, estrutura em Aço, assento e encosto acolchoado em plástico laminado, facilitando a limpeza, bandeja e apoio de pés, bandeja removível que permite aproximação à mesa de refeição,bandeja com porta copos,cinto de segurança de 5 pontos, Cinto de segurança com 2 regulagem de altura, fácil de desmontar, trava de segurança, cadeira desmontável, Composição têxtil 100% PVC. Dimensões: 97x74x63cm (alt x larg x comp).	Galzerano / MODELO: 5025PA / Procedência Nacional	R$ 930,00	R$ 5.580,00
67	40	UND	Colchonete para repouso, fabricado com espuma D23, revestido em courvin lavável, (napa impermeável), fechamento com costuras simples, dobrável, tamanho: 180x55x05cm	Modelo Móveis / Modelo : COL-REP / Procedência Nacional	R$ 259,00	R$ 10.360,00

68	750	UND	Kit para Alimentação e Merenda Escolar, Material: Polipropileno (plástico). Contém: 01 Peças de Caneca Plástica de 300Ml; 01 Colher pequena media; 01 Prato médio fundo (210mm). Confeccionado na COR: Azul. Produto com qualidade superior, Feito em plástico polipropileno grosso de alta durabilidade, Resistente à temperaturas altas de alimentos.	MTMA / Modelo : KM-DV / Procedência Nacional	R$ 10,50	R$ 7.875,00
69	25	UND	Tatame em E.V.A.; uso internos e externos, amortecer impactos, cores variados com a finalidade para diversas atividades. Medidas: 1.00x1.00x0,20mm	Tatano / Modelo : TTM-01 / Procedência Nacional	R$ 206,00	R$ 5.150,00
70	250	UND	Tampo em MDF para conjunto escolar, MDF de 15mm, cantos com acabamento de fita de borda em cores variadas: amarelo, vermelho e azul, Tamanho: 60x45x1,5cm.	Modelo Móveis / Modelo : TPCJ-01 / Procedência Nacional	R$ 126,00	R$ 31.500,00

71	5	UND	Armário vitrine c/02 porta,3 prateleira e chave med.160x35x70cm Exigências: - Registro na ANVISA (Abrangendo todas as normas correlatas necessárias para o registro do equipamento) ou documento comprobatório de isenção. - Comprovação de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), do fabricante dos produtos, expedida pela Agênia Nacional de Vigilância Sanitária / ANVISA, no que couber em conformidade com o disposto no Art. 50 da Lei n°: 6360/ 1976, e incisos I, III e IV, Art. 10, da Lei n°: 6437/ 1977. - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas.	Modelo Móveis / Modelo : MMH02 / Procedência Nacional	R$ 812,00	R$ 4.060,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:

2. O valor total deste contrato é de R$ 2.056.387,00 (dois milhões cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e sete reais), o qual será pago ao longo de 12 (doze) meses, conforme a entrega dos materiais e o respectivo atesto pelo fiscal do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS MATERIAIS

3.1. O prazo de entrega dos materiais adquiridos será aquele estabelecido no Termo de Referência e demais documentos que compõem este contrato, contado a partir do recebimento da Nota de Empenho, salvo ajuste diverso formalmente pactuado entre as partes e desde que de interesse da Administração.

3.2. A entrega deverá ocorrer no local indicado pela Contratante, em dias úteis e dentro do horário de expediente, acompanhada das respectivas Notas Fiscais e documentos comprobatórios exigidos no Termo de Referência.

3.3. Os materiais deverão ser entregues com garantia de fábrica, novos, de primeiro uso, dentro das especificações técnicas contratadas, observando-se padrões de qualidade e segurança.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

4.1. São obrigações da CONTRATANTE:

4.1.1. Efetuar o pagamento do valor ajustado, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente, dentro do prazo estabelecido neste instrumento.

4.1.2. Providenciar o recebimento e conferência dos materiais entregues, verificando conformidade com as especificações do Termo de Referência.

4.1.3. Prestar informações e esclarecimentos necessários à execução contratual, sempre que solicitados pela CONTRATADA.

4.1.4. Fiscalizar a execução contratual, especialmente quanto à conformidade dos materiais entregues, observando prazos, especificações e condições contratuais.

4.1.5. Notificar a CONTRATADA sobre irregularidades, defeitos, vícios aparentes ou ocultos identificados nos materiais entregues, para fins de substituição, reparo ou demais providências de garantia.

4.1.6. Assegurar que os preços contratados permanecem vantajosos à Administração, observada a legislação pertinente.

4.1.7. Atestar o recebimento definitivo dos materiais, observadas as condições previstas na

Lei nº 14.133/2021.

4.2. A CONTRATANTE poderá, mediante justificativa e interesse público, alterar quantitativos ou especificações, dentro dos limites legais, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

5.1.1. Entregar os materiais rigorosamente de acordo com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, novos, de primeiro uso, sem avarias e com garantia mínima exigida.

5.1.2. Responder pelos vícios e defeitos detectados nos materiais entregues, obrigando-se à substituição, reparo ou demais providências necessárias durante o período de garantia legal ou contratual.

5.1.3. Responder por danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua ação ou omissão durante o cumprimento contratual, sem prejuízo das demais sanções legais.

5.1.4. Arcar com todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários eventualmente decorrentes de sua atividade empresarial, não estabelecendo qualquer vínculo entre seus empregados e a CONTRATANTE.

5.1.5. Manter durante a vigência contratual todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de adesão.

5.1.6. Cumprir prazos e condições de entrega, responsabilizando-se por atrasos injustificados, sob pena de aplicação de penalidades.

5.1.7. Garantir o sigilo e a confidencialidade das informações às quais tiver acesso em razão do contrato.

5.1.8. Atender prontamente às notificações e solicitações da Contratante relativas à execução do contrato.

5.1.9. Assumir integral responsabilidade por infrações cometidas por seus prepostos durante a entrega dos materiais, salvo casos de força maior ou caso fortuito devidamente comprovados.

5.1.10. A inadimplência da CONTRATADA em relação a obrigações legais não transfere à CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6. Regime de fornecimento: fornecimento de bens (material permanente), conforme condições, quantidades e especificações constantes da proposta vencedora e da Ata de Registro de Preços.".

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA

7. A Nota Fiscal referente aos materiais entregues será atestada pelo servidor designado pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, após a conferência da conformidade dos produtos com as especificações contratadas.

CLÁSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. A CONTRATADA apresentará Nota Fiscal referente ao fornecimento dos materiais, a qual, após conferência e atesto do recebimento pelo servidor designado, será encaminhada para liquidação e pagamento.

8.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do atesto da Nota Fiscal, mediante ordem bancária creditada em conta indicada pela CONTRATADA.

8.3. No caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da sua reapresentação devidamente regularizada.

8.4. A CONTRATANTE somente realizará o pagamento após verificada a regularidade fiscal da CONTRATADA, nos termos do art. 92 da Lei nº 14.133/2021, sendo condição para a liquidação da despesa.

8.5. A CONTRATANTE poderá recusar o pagamento se, no ato da conferência, constatar que os materiais entregues não atendem às especificações contratadas, até que a situação seja regularizada pela CONTRATADA.

8.6. A CONTRATANTE poderá deduzir do valor a pagar as multas, indenizações ou ressarcimentos devidos pela CONTRATADA, conforme previsto neste Contrato.

8.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, sem que disso decorra direito à atualização de preços.

8.8. Em caso de atraso injustificado no pagamento, incidirá atualização monetária com base no índice oficial adotado pela legislação e juros moratórios calculados pro rata die, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE E DA REVISÃO

9.1. Não haverá reajuste de preços em razão de se tratar de aquisição imediata de material

permanente, com entrega única, aplicando-se o princípio da fixação dos preços na data da apresentação da proposta.

9.2. Poderá haver revisão contratual exclusivamente para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, quando ocorrerem fatos supervenientes comprovadamente imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, que tornem excessivamente onerosa a execução contratual.

9.3. A revisão não constitui reajuste automático, devendo ser expressamente solicitada, justificada e tecnicamente demonstrada pela parte interessada.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10. A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA decorre os recursos financeiros deverão ser indicados com o elemento de despesa correspondente bem como a fonte de recurso:

PROJETO/ATIVIDADE:	ELEMENTO DE DESPESA:	FONTE DE RECURSO:
12.361.0002.2008	44.90.52	500
12.361.0003.2010	44.90.52	500/569/550
12.361.0003.1006	44.90.52	542
12.365.0004.1056	44.90.52	540/542/543
12.361.0003.2005	44.90.52	546

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, limitado à vigência da respectiva Ata de Registro de Preços da qual se originou, nos termos do art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

11.2. O Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que:
a) a prorrogação não ultrapasse o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência da ARP;
b) seja formalmente justificada e vantajosa para a Administração;
c) seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

11.3. Não será admitida prorrogação do Contrato além do prazo máximo de vigência da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 82, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

12.1. O presente Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas nos arts. 124 e 125 da

Lei nº 14.133/2021, mediante acordo entre as partes e desde que haja interesse da Administração.

12.2. As alterações unilaterais pela Administração poderão ocorrer exclusivamente para:
I – Modificação do projeto ou das especificações, visando à melhor adequação técnica aos seus objetivos;
II – Atualização de valores decorrente de revisão, na forma do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

12.3. As alterações por acordo entre as partes poderão ocorrer para:
I – Acréscimos ou supressões quantitativas, observados os limites legais aplicáveis à modalidade de aquisição;
II – Revisão do equilíbrio econômico-financeiro, quando comprovada a ocorrência de fatos supervenientes enquadrados no art. 124 da Lei nº 14.133/2021;
III – ajustes formais que não impliquem alteração do objeto, desde que justificados.

12.4. Não serão admitidas alterações que modifiquem a natureza do objeto contratado, que importem burla ao procedimento licitatório ou que ultrapassem os limites e condições previstos na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER CONTRATADO

13.1. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser acrescido ou suprimido, mediante termo aditivo, observados os limites previstos no art. 125, I e II, da Lei nº 14.133/2021, admitindo-se:
I – acréscimos ou supressões quantitativas de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato;
II – acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) exclusivamente para reformas de edifícios ou equipamentos, quando aplicável.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições inicialmente pactuadas, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários dentro dos limites legais.

13.3. As supressões superiores a 25% poderão ocorrer mediante acordo entre as partes, conforme art. 125, §1º, da Lei nº 14.133/2021, desde que não caracterizem alteração da natureza do objeto ou burla ao procedimento licitatório.

13.4. Qualquer alteração que implique acréscimo ou supressão deverá ser formalizada por termo aditivo antes da execução da quantidade ajustada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

14.1 A execução do presente Contrato será fiscalizada por meio do fiscal de contrato Sr. João Alberto de Carvalho Machado, portaria nº 177/2025, inscrito no CPF de nº 218.078.333-72. fiscalizar a execução do objeto deste contrato, incumbindo-lhe a prática de todos os atos necessários ao acompanhamento e fiscalização, conforme as disposições

da Lei nº 14.133/2021.

14.2. Fica reservado à Fiscalização o direito e a autoridade para adotar as providências necessárias à regularização de falhas ou defeitos identificados no fornecimento dos materiais de expediente contratados, podendo, se necessário, exigir a substituição dos itens em desacordo, bem como determinar a adoção de medidas corretivas para assegurar a qualidade, a conformidade com as especificações contratuais e o cumprimento das normas aplicáveis à administração pública.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas nos arts. 154 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da reparação integral dos danos causados à Administração.

15.2. Constituem infrações passíveis de sanção, dentre outras previstas em lei:
I – apresentar documentação falsa;
II – retardar a execução do objeto;
III – não manter a proposta;
IV – falhar na execução do contrato;
V – fraudar a execução do contrato;
VI – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
VII – comportar-se de modo inidôneo;
VIII – cometer fraude fiscal;
IX – descumprir determinações da fiscalização.

15.3. As sanções aplicáveis, observados o contraditório e a ampla defesa, poderão ser:
I – Advertência;
II – Multa;
III – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 3 (três) anos, conforme art. 156, III, da Lei 14.133/21;
IV – Declaração de inidoneidade, com efeitos em todo o território nacional, enquanto perdurarem os motivos determinantes ou até reabilitação.

15.4. As multas de mora por atraso injustificado na execução contratual serão calculadas sobre o valor dos bens e/ou serviços não executados, nos seguintes percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 15 (quinze) dias;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, do 16º ao 30º dia;
c) 1% (um por cento) ao dia, do 31º ao 60º dia, findo o qual a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato e aplicar as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/21.

15.5. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total da contratação quando a CONTRATADA:

a) prestar informações inexatas ou dificultar a atuação da fiscalização;
b) desatender às determinações formais da fiscalização;
c) cometer infração a normas legais federais, estaduais ou municipais aplicáveis ao objeto.

15.6. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da contratação quando a CONTRATADA:

a) executar o objeto em desacordo com o projeto básico, especificações ou normas técnicas, sem prejuízo da obrigação de corrigir às suas expensas;
b) não iniciar, ou se recusar a executar, correções determinadas pela CONTRATANTE;
c) praticar ato ou omissão que cause dano à Administração ou a terceiros por dolo, culpa ou má-fé, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente o dano.

15.7. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme gravidade da infração e nos termos do art. 158 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, conforme previsto nos arts. 137 a 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

16.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

16.2.1. Unilateral, por ato escrito e motivado da Administração, nos casos previstos no art. 137, §1º e art. 138 da Lei nº 14.133/21, mediante notificação prévia à CONTRATADA;

16.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, mediante termo formal inserido no processo administrativo, conforme art. 138, II, da Lei nº 14.133/21;

16.2.3. Judicial, nos termos da legislação aplicável.

16.3. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de decisão motivada e formal, emitida pela autoridade competente, conforme art. 139 da Lei nº 14.133/21.

16.4. Nos casos de rescisão contratual, será assegurado à CONTRATADA o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO

17.1. A execução deste Contrato, bem como os casos omissos, será regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, pelos princípios gerais do direito público, pelas normas correlatas aplicáveis ao objeto e, supletivamente, pelas disposições do Código Civil, da legislação consumerista e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Piracuruca – Piauí, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato.

18.2. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de testemunhas.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS SALES
Data: 28/11/2025 12:25:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Piracuruca/PI 28 de novembro de 2025

_____

CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS SALES

JOSE RAIMUNDO DANTAS BRANDAO:09628690310
Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DANTAS BRANDAO:09628690310
Dados: 2025.11.28 09:45:31 -03'00'

_____

CONTRATADA

J R D BRANDAO LTDA

CNPJ Nº 23.511.454/0002-03

JOSÉ RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO

TESTEMUNHAS:

1_____**CPF:**

2_____**CPF:**