CARREG INFORMÁTICA
F ARAUJO DA PAZ - ME
CNPJ: 33.633.072/0001-25
Av. São Sebastião, 1076. SL 02. B. São Francisco
Telefone: (86) 3321-2408 (86) 99498-7403

SEGUE PROPOSTA DE PREÇO PARA A PREGOEIRO DA PREFEITURA DE COCAL DOS ALVES– PI

VALIDADE: 90 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R$ UNIT.	VAL. MENSAL	R$ TOT. ANUAL
1	**2. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA COLORIDA – FRANQUIA DE 22.500 (VINTE E DUAS MIL E QUINHENTAS) PÁGINAS** **2.1. IMPRESSÃO** 2.1.1. Tecnologia de impressão: Jato de tinta PrecisionCore Heat-Free® de 4 cores (CMYK) 2.1.2. Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros 2.1.3. Resolução máxima de impressão: Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel 2.1.4. Velocidade de impressão: 33 ppm em preto - 20 ppm em cores (A4 – Carta) 2.1.5. Velocidade de impressão ISO: 15 ppm em preto e 8,5 ppm em cores (A4 – Carta) 2.1.6. Velocidade de impressão ISO de 2 lados: 6.5 ppm em preto e 4.5 ppm em cores (A4 – Carta) 2.1.7. Tempo de saída da primeira página (FPOT – Frist page out time) ISO: 9 segundos em preto e 15 segundos em cores **2.2. CÓPIA** 2.2.1. Velocidade de cópia ISO: 11 cpm em preto e 5,5 cpm em cores (A4/Carta) 2.2.2. Resolução máxima de cópia: 600dpi x 600dpi 2.2.3. Tamanho máximo de cópia: Oficio (ADF) **2.3. DIGITALIZAÇÃO** 2.3.1. Tipo de digitalização: Base plana com sensor de linhas CIS colorido 2.3.2. Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm 2.3.3. Resolução óptica máxima: 1.200 dpi x 2.400 dpi 2.3.4. Profundidade de cor: Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; Escala de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; Preto e branco: 16 bits de entrada;	UND	03	R$ 560,00	R$ 1.680,00	**R$ 20.160,00**

	1 bit de saída **2.4. TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS:** 2.4.1. Papel comum (gramatura 75), Photo Glossy/Semi-gloss (papel fotográfico gramatura 120), Presentation Paper Matte (papel fosco para apresentações, gramatura 167), High Quality Ink Jet Paper (papel de alta qualidade, gramatura 95) 2.4.2. Tamanhos: Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 mm x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 mm x 340,4 mm), Carta 9 (214,9 mm x 315 mm), Fólio (215,9 mm x 330,2 mm), Executivo, Meia Carta, A6 Foto: 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" (20 cm x 25 cm) 2.4.3. Envelopes: Nº 10 (10,4 cm × 24,1 cm), DL (11 cm × 22 cm), C6 (11,4 cm × 16,3 cm) 2.4.4. Definido pelo usuário: 5,4 cm x 8,6 cm - 21,59 cm x 120 cm 2.4.5. Capacidade de carga na bandeja de entrada: 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) folhas de papel A4. 2.4.6. Capacidade de carga na bandeja de saída: 30 (TRINTA) folhas de papel A4. **2.5. RENDIMENTO DE TINTA** 2.5.1. Uma garrafa de tinta preta rende até 7.500 páginas (valor baseado na página de teste ISO/IEC 24712 utilizando a metodologia do fabricante) 2.5.2. Três garrafas com tinta colorida (ciano, magenta, amarelo) rendem até 6.000 páginas (valor baseado na página de teste ISO/IEC 24712 utilizando a metodologia do fabricante) **2.6. OUTRAS INFORMAÇÕES:** 2.6.1. Sistema operacional: Windows Vista® /Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit) Windows® XP SP3 (32bit), Windows® XP Professional x64 Edition SP2, Windows Server® 2003, SP2 – Windows Server® 20167 - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x7 2.6.2. Conectividade: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0) Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct ®, Ethernet 10/100 Mbps 2.6.3. Protocolos de impressão em rede: LPD, IPP, PORT9100, WSD 2.6.4. Protocolos para gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD 2.6.5. Segurança WLAN: WEP (64 bits/128 bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES)					

CARREG INFORMÁTICA
F ARAUJO DA PAZ - ME
CNPJ: 33.633.072/0001-25
Av. São Sebastião, 1076. SL 02. B. São Francisco
Telefone: (86) 3321-2408 (86) 99498-7403

	2.6.6. Visor: LCD colorido de 2,4" 2.6.7. Dimensões (L x P x A): Aberta: 41,7 cm x 50,3 cm x 25,5 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,1 cm Peso: 6,7 kg					
2	**3.LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFINCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA - FRANQUIA DE 250.000 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL) PÁGINAS** **3.1. IMPRESSÃO** 3.1.1. Velocidade de Impressão: Carta 57 ppm, A4 55 ppm e Ofício 46 ppm (Padrão) 3.1.2. Velocidade de Impressão (duplex): Carta 40 ppm e Ofício 23 ppm 3.1.3. Resolução: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi; 1.200 x 1.200 dpi e resolução interpolada de 1.800 x 600 dpi 3.1.4. Tempo da Primeira Impressão: Até 4,9 segundos 3.1.5. Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, Apple Bonjour, IPP, WSD Scan/Print, DHCP, DNS, PNP USB, LDAP, SMTP, PDF Impressão Direta e PnP-X (WS-Discovery para WSD Print Service) 3.1.6. Funções Adicionais de Impressão: Compatível com HyPAS, EcoPrint, impressão confidencial, teste e retenção, cópia rápida e armazenamento de trabalhos, impressão N-Up, configuração de prioridade de impressão, notificação de finalização de trabalho e configuração do nome do trabalho 3.1.7. Impressão Móvel: Apple AirPrint, Wi-Fi Direct1, Google Cloud Print e Mopria **3.2 CÓPIA** 3.2.1. Tempo da Primeira Cópia: Até 6 segundos 3.2.2. Modo de imagem: Modos de texto, foto, texto e foto, mapa, texto claro/linha fina 3.2.3. Cópias contínuas:1-999/ Reinício automático para 1 3.2.4. Gerenciamento de Trabalhos: Catálogo de endereços 200 registros, contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 20 teclas de programação e 2 teclas de atalho 3.2.5. Ampliação/Zoom: Auto Zoom, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400 em incrementos de 1%	UND	04	R$ 805,00	R$ 3.220,00	**R$ 38.640,00**

	3.2.6. Funções Adicionais:Seleção automática de cores (ACS), zoom automático, duplex automático, digitalização contínua e pular página em branco **3.3 DIGITALIZAÇÃO** 3.3.1. Digitalização colorida e em preto e branco 3.3.2. Velocidade de digitalização: 300dpi 62ipm/ 42ipm e 600dpi 42ipm/ 21ipm (Simples Preto e Branco / Colorido) 300dpi 112ipm/ 68ipm e 600dpi 68ipm/ 34ipm (Duplex DSDP, Preto/Branco e Colorido) 3.3.3. Resolução de Digitalização: 600 dpi x 600 dpi , 400 dpi x 400 dpi 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi e 200 dpi x 100 dpi 3.3.4. Funções de digitalização: USB, TWAIN, WIA, WSD, PC Send (SMB/FTP), e-mail, digitalização contínua e originais mistos 3.3.5. Formato dos arquivos:TIFF/PDF (MMR/JPEG), XPS, OpenXPS, PDF/A, PDF de alta compressão; Opcional: PDF pesquisável e OOXML/OOXML(OCR) 3.3.6. Tamanho Original: Mín./Máx.: Vidro/DP: A6/A5/Meio carta/A4/Carta até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm); Banner: DP até 91 cm **3.4 TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS:** 3.4.1. Bandeja: suporta até 500 folhas (padrão) suporta até 100 folhas (multiuso) 3.4.2. Fontes de Papel Padrão/Máx.: 2/6 incluindo bandejas 3.4.3. Capacidade de Papel Padrão/Máx.: 600 folhas/2.600 folhas 3.4.4. Tamanho do Papel: Padrão e Bandeja Multiuso (MPT): A5 até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm), envelope, personalizado; Exclusivo para bandeja multiuso (MPT): Banner 3.4.5. Gramaturas: Bandejas padrão/opcional 60 – 120 g/m2 e bandeja multiuso (MPT): 60 – 220 g/m² 3.4.6. Materiais de entrada: Bandeja Padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado; Bandeja Multiuso/Bandeja Multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, etiquetas, papel reciclado, papel timbrado, envelopes, papel transparente, papel de baixa densidade, papel de baixa/alta densidade, papel revestido e banner 3.4.7. Tamanho de papel - Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 3.4.8. Gramatura da folha - Bandeja multiuso: (mín./máx.) 60-230 g/m² 3.4.9. Gramatura da folha - Bandeja de papel: (mín./máx.) 60-163 g/m² 3.4.10. Função de classificação: Sim 3.4.11. Capacidade padrão de entrada de papel (págs.): 250					

CARREG INFORMÁTICA
F ARAUJO DA PAZ - ME
CNPJ: 33.633.072/0001-25
Av. São Sebastião, 1076. SL 02. B. São Francisco
Telefone: (86) 3321-2408 (86) 99498-7403

	3.5 OUTRAS INFORMAÇÕES: 3.5.1. Velocidade da CPU (Mhz): 1200 3.5.2. Resolução de impressão (dpi): 1200 x 1200 dpi 3.5.3. Sistema operacional: Windows Vista® /Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003, SP2 – Windows Server® 20167 - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x7 3.5.4. Conectividade: Interface(s) padrão: Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 3.5.5. Visor: Tela de toque LCD TFT colorida de 3,5 pol. 70,08 x 52,56 mm 3.5.6. Dimensões (L x P x A): 417 mm x 461 mm x 448 mm 3.5.7. Ciclo de trabalho mensal máximo: Até 90.000 páginas 3.5.8. Memória padrão: 512 3.5.9. Modo de economia de tonner: Sim					
VALOR TOTAL R$ 58.800,00						

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3137-2
CONTA: 43395-0
PIX: 33.633.072/0001-25

Parnaiba - PI, 30 de Janeiro de 2026.

Francisco Araujo da Paz

33.633.072/0001-25
F ARAUJO DA PAZ - ME
Av. São Sebastião, Nº 1076, SL 02
B. Campos - CEP: 64.215-044
PARNAÍBA - PI

FRANCISCO ARAUJO DA PAZ
CPF: 020.571.443-99
REPRESENTANTE LEGAL