ID: 1BD51222FDBE4

Portal de Compras

Prefeitura de Nazaré do Piauí
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo Nº 05

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA — 42.958.375/0001-09

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
1	Veiculo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total.Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipadoc/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original,construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist.mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feitapor no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plásticoem modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou emformato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashespor minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressãosonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist.fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis emecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidadediferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua efluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. Aclimatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante dochassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá serfornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipoexaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidadecondensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist.escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido.Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordasda maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em aluminio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos defixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável,devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ouPRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante.Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmasdurante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio deequipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m;Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais etraseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.	PEUGEOT EXPERT	310.000,00	1	310.000,00

Nazaré do Piauí, 23 de junho de 2026

Ronielton Costa de Oliveira
Prefeito Municipal

QTD: 1 **VALOR TOTAL: 310.000,00**

ID: 2E5921DED8B74

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ – PI

EXTRATO PARCIAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026
OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida – Tipo A, conforme Edital e anexos.
Pregoeiro: Francisco Adriano de Sousa
Data Adjudicação: 23/06/2026
Homologação: 23/06/2026
Sec. de Saúde: Maria Gracileia de Oliveira Sousa
Prefeito Municipal: Ronielton Costa de Oliveira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA
1	Veiculo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total.Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipadoc/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original,construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist.mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feitapor no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plásticoem modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou emformato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashespor minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressãosonora a 1 m. de no	01	310.000,00	310.000,00	PEUGEOT EXPERT AMBULÂNCIA TIPO A

ID: AE8FE51B3BBC4

Portal de Compras

Prefeitura de Nazaré do Piauí
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Homologação
Processo Nº 05

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, homologo as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA — 42.958.375/0001-09

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
1	Veiculo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total.Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipadoc/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original,construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist.mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feitapor no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plásticoem modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou emformato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashespor minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressãosonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist.fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis emecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidadediferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua efluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. Aclimatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante dochassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá serfornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipoexaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidadecondensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist.escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido.Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordasda maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em aluminio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos defixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável,devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ouPRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante.Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmasdurante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio deequipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m;Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais etraseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.	PEUGEOT EXPERT	310.000,00	1	310.000,00

Nazaré do Piauí, 23 de junho de 2026

Ronielton Costa de Oliveira
Prefeito Municipal

QTD: 1 **VALOR TOTAL: 310.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ – PI

	min. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist.fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis emecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidadediferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua efluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. Aclimatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante dochassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá serfornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipoexaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidadecondensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist.escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido.Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordasda maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em aluminio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos defixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável,devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ouPRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante.Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco				

CNPJ: 06.554.141/0001-32 – Praça Dr. Sebastião Martins, 478 – Centro – CEP 64825-000

(Continua na página seguinte)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ – PI

	para impedir a abertura espontânea das mesmasdurante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio dequipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m;Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veiculo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais etraseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.		

ORGÃO GERENCIADOR: O órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste **Pregão Eletrônico nº 005/2026** e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é a Secretaria de Administração do Município.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Os órgãos participantes dos procedimentos iniciais integrantes, que motivaram seu interesse conforme o Decreto Municipal, será as secretarias que compõe os Órgãos que fazem parte da Administração Direta e indireta do Município de Nazaré do Piauí – PI:

- A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênere (AC) ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela Secretaria de Administração, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;
- Os preços registrados são os **máximos** admitidos, devendo a contratação ser precedida de **pesquisa de mercado** no mercado, na forma prevista NA Lei 14.133/2021.
- **A Ata de Registro 005/2026 integra este Extrato Parcial como se nele estivesse transcrito para todos os efeitos**, no teor contido no **Processo Administrativo nº 0025/2026**.

LICITANTE DETENTOR DOS PREÇOS REGISTRADOS:

LICITANTE	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
REPRESENTANTE	Marlon Rosemberg de Almeida Duarte Filho
CNPJ	42.958.375/0001-09
E-MAIL	flavyodaniel@hotmail.com - (86) 9909-3972
ENDEREÇO	Avenida Raul Lopes, Nº 880, Sala 918, Joquei, CEP: 64049250
CIDADE	Teresina -PI

ID: F328E464B1DB4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ – PI

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato 045/2025 - Pregão Eletrônico Nº 015/2025 – Processo n° 037/2025

Objeto: Primeiro Termo Aditivo com finalidade de prorrogar, por 12 (doze) meses, a vigência de Contrato nº 045/2025, decorrente do Pregão Eletrônico – SRP nº 015/2025, referente ao Processo Administrativo nº 037/2025, cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos destinados à manutenção da frota do Município de Nazaré do Piauí – PI.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ /PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dr. Sebastião Martins, nº 478, Centro – CEP: 64.825-000, Nazaré do Piauí - PI, CNPJ nº 06.554.141/0001-32, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Ronielton Costa de Oliveira.

CONTRATADA: JOSÉ FRANCISCO MENDES NETO ME, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 46.098.087/0001-82, estabelecida na Rua 19 de Novembro Nº 147, Bairro Centro, CEP:64825-000, na cidade de Nazaré do Piauí, Estado do Piauí, por intermédio de seu representante legal, a Sr. (a) José Francisco Mendes Neto.

Fundamentação legal: art. 107, da Lei nº 14.133/2021

Data de Assinatura: 12 de junho de 2026.

ID: 4E6DD5C4CE5F4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ – PI

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato 044/2025 - Pregão Eletrônico Nº 015/2025 – Processo n° 037/2025

Objeto: Primeiro Termo Aditivo com finalidade de prorrogar, por 12 (doze) meses, a vigência de Contrato nº 044/2025, decorrente do Pregão Eletrônico – SRP nº 015/2025, referente ao Processo Administrativo nº 037/2025, cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos destinados à manutenção da frota do Município de Nazaré do Piauí – PI.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ /PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dr. Sebastião Martins, nº 478, Centro – CEP: 64.825-000, Nazaré do Piauí - PI, CNPJ nº 06.554.141/0001-32, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Ronielton Costa de Oliveira.

CONTRATADA: AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLORIANO LTDA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 52.238.472/0001-80, estabelecida na cidade de Floriano - PI, localizada na Rodovia Br-343 Nº 1838, Bairro Bom Lugar, CEP:64804-435, por intermédio de seu representante legal, a Sr. (a) Antônio Gomes da Silva Filho.

Fundamentação legal: art. 107, da Lei nº 14.133/2021

Data de Assinatura: 12 de junho de 2026.

ID: B0FD2D28FDCA4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ – PI

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato 046/2025 - Pregão Eletrônico Nº 015/2025 – Processo n° 037/2025

Objeto: Primeiro Termo Aditivo com finalidade de prorrogar, por 12 (doze) meses, a vigência de Contrato nº 046/2025, decorrente do Pregão Eletrônico – SRP nº 015/2025, referente ao Processo Administrativo nº 037/2025, cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos destinados à manutenção da frota do Município de Nazaré do Piauí – PI.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ /PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dr. Sebastião Martins, nº 478, Centro – CEP: 64.825-000, Nazaré do Piauí - PI, CNPJ nº 06.554.141/0001-32, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Ronielton Costa de Oliveira.

CONTRATADA: L & R TEIXEIRA LTDA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 41.522.319/0001-64, estabelecida na Rua Francisco Pacheco, Nº 62 B, Bairro Centro, CEP: 64.800-018, na cidade de Floriano, Estado do Piauí, por intermédio de seu representante legal, a Sr. (a) Luzimary Alves Teixeira.

Fundamentação legal: art. 107, da Lei nº 14.133/2021

Data de Assinatura: 12 de junho de 2026.